



AKKO®


Değiştirilebilir Uçlu Takımlar, Takım Tutucu Sistemler ve Kesici Uçlar
Indexable Tools, Tool Holder Systems and Cutting Inserts
Zerspanungswerkzeuge, Werkzeugaufnahmen und Zerspanungswerkzeuge





KESİCİ UÇ KATALOĞU
INSERT CATALOGUE
WENDESCHNEIDPLATTE KATALOG
versiyon • version • auflage ▶ 0100/1125



www.akko.com.tr
















1986 yılında Abdullah KARAKUŞ tarafından kurulan AKKO Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tornalama Takımları, Diş ve Kanal Açma Takımları, Delik Delme Takımları, Frezeleme Takımları ve talebe yönelik Özel Takımlar, Monoblok ve Tutucular ile Profil Uçlar üretmektedir. Şu an 40.000m²'ye yakın bir alanda Türkiye, Japonya, Almanya, İsviçre gibi ülkelerin ürettikleri son teknoloji tezgah ve ekipmanlarıyla yıllık 750.000 adet üretim kapasitesiyle, standart 10.000 çeşit takım üretimi ve 70.000 adet profil uç üretimi yapmaktadır. Avrupa, Asya, Afrika, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Orta Doğu kıtalarında şimdilik düzenli olarak 90 ülkeye ürün sevkiyatına devam etmektedir. Minimum 300.000 adet üretilmiş ürün stoklarında mevcut bulunmaktadır. Firma için özel üretilen çelik hammadde işleme girer ve bütün üretim süreci kendi bünyesinde gerçekleşmektedir. Çeliğin işlenmesi, ısıtılması, üzerindeki kaplama ve her türlü üretim operasyonları bir entegre tesis olan AKKO'da yapılmaktadır.

We as AKKO Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. which were founded by Abdullah KARAKUŞ in 1986, produce Turning Tool Holders, Threading and Grooving Tool Holders, U-Drills, Milling Tool Holders, Precision Tool Holders (OEM Tool Holders) on-demand, Monoblocks and Holders, and Profile Inserts. We produce a standard 10.000 kinds of tool holders with a production capacity of 750.000 pieces and 70.000 pieces of special profile inserts per year in an area of about 40.000 square meters. We are going on regularly exporting to 90 countries including European, Asian, African, South American Countries, North American Countries, and Middle Eastern countries. We keep ready about 300.000 pieces produced products in our stock. Steel Raw materials that we make produced especially for us are delivered our factory and all production process are made in our factory. All kinds of operations from machining of steel to heat treatment and coating on our tools are made in our integrated factory AKKO.


Wir die Firma AKKO Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. welches durch Herrn Abdullah Karakuş in 1986 gegründet wurde, produzieren Dreh-, Gewinde- und Stechwerkzeuge für Wendeschneidplatten. Zum Lieferprogramm gehören außerdem Wendeplattenbohrer, Wendeplattenfräser, Halter und auf Anfrage auch Sonderwerkzeuge für Wendeschneidplatten. Alle Werkzeuge sind auch als OEM-Version lieferbar. Wir produzieren 10.000 Standard Arten der Werkzeughalter mit einer Produktionskapazität von 750.000 Stücken und 70.000 Stück Spezialprofileinlagen per annum auf einer Fläche von 40.000 Quadrat Meter. Wir exportieren unsere eigenproduzierten Ware nach 90 Ländern, Europa, Asien, Afrika, Süd amerikanische Länder, Mittlerer Osten. Lieferbereit halten wir 300.000 Stück produzierte Produkte auf Lager. Das eingesetzte Rohmaterial wird speziell für unsere Firma produziert. Alle Produktionsschritte werden auf unseren eigenen Anlagen veranlasst. Alle einzelnen Produktionsschritte wie z.B. mechanische Bearbeitung, Wärmebehandlung und Beschichtung unserer Werkzeuge erfolgen auf unseren eigenen Maschinenanlagen.

S8-S13 S8-S13 S8-S13	POLY-V KAYIŞ KASNAK KANAL AÇMA UÇLARI VE TAKIMLARI TEK KANALLI POLY-V UÇLARI VE TAKIMLARI ÇİFT KANALLI POLY-V UÇLARI VE TAKIMLARI ÇOK KANALLI POLY-V UÇLARI VE TAKIMLARI
S14-S17 S14-S17 S14-S17	KANAL AÇMA, YÜZEY KANAL AÇMA UÇLARI VE TAKIMLARI YÜZEY KANAL AÇMA UÇLARI VE TAKIMLARI RADYUSLU KÖŞE BOŞALTMA UÇLARI VE TAKIMLARI ÖZEL KANAL UCU BİLGİ ALMA FORMU
S18	POLYGON FREZELEME UÇLARI ve TAKIMLARI
S19	NÖTR PROFİL KANAL AÇMA TAKIMLARI
S24-S27	MİCO CUT UÇLARI VE TAKIMLAR
S28-S37	MİMİLL UÇLARI VE TAKIMLARI
S38-S41 S38-S41	SEGMAN UÇLARI VE TAKIMLARI SEGMAN UÇLARI (DIN471) VE TAKIMLARI ÖZEL PROFİL SEGMAN UÇLARI BİLGİ ALMA FORMU
S42-S49 S42-S49 S42-S49 S42-S49	BROŞ ÇEKME (KAMA) UÇLARI VE TAKIMLARI BROŞ ÇEKME TAKIMLARI BROŞ ÇEKME (KAMA) UÇLARI KAMA KANALI PAH KIRMA UÇLARI ÖZEL PROFİL BROŞ UCU BİLGİ ALMA FORMU
S56-S59 S56-S59 S56-S59	WHIRLING UÇLARI VE TAKIMLARI WHIRLING TAKIMLARI (RING) WHIRLING UÇLARI WHIRLING UÇLAR BİLGİ ALMA FORMU
S60-S75 S60-S75 S60-S75 S60-S75 S60-S75 S60-S75 S60-S75	MİNİ CUT TAKIMLAR MINİ CUT TUTUCULAR DELİK İÇİ MİNİ CUT TAKIMLAR TERS TORNALAMA MİNİ CUT TAKIMLAR KANAL AÇMA MİNİ CUT TAKIMLAR DİŞ ÇEKME MİNİ CUT TAKIMLAR ALIN KANALI AÇMA TAKIMLARI ÖZEL PROFİL MİNİ CUT TAKIMLAR BİLGİ ALMA FORMU
S76-S79 S76-S79 S76-S79 S76-S79 S76-S79	TORX – ALYAN / PUNCH - KAZIMA TAKIMLARI DÖNER BROŞ AÇMA TAKIMLARI TORX PUNCH TAKIMLARI ALYAN PUNCH TAKIMLARI TORX KAZIMA TAKIMLARI ALYAN KAZIMA TAKIMLARI
S80-S85	S-DRILL TAKMA UÇLU MATKAP TAKIMLARI VE UÇLARI S-DRILL TAKIMLARI VE UÇLARI
S86-S97 S86-S97	DİŞ AÇMA UÇLARI VE TAKIMLARI DİŞ AÇMA FREZELEME TAKIMLARI VE UÇLARI DİŞ UCU ÖZEL PROFİL BİLGİ ALMA FORMU
S98-S107	ÖZEL ÇÖZÜMLER
S108-114 S108-114 S108-114 S108-114	SUPAP YUVASI İŞLEME UÇLARI VE TAKIMLARI SUPAP YUVASI İŞLEME TAKIMLARI SUPAP YUVASI İŞLEME UÇLARI SUPAP YUVASI İŞLEME ÖZEL UÇ BİLGİ ALMA FORMU PİLOT MİLLER
S116-S146 S116-S146 S116-S146	ISO UÇLAR WCMX/SPMX UÇLAR KESME VE KANAL AÇMA UÇLARI AYARLANABİLİR BARA UÇLARI











İÇİNDEKİLER

CONTENTS



POLY-V BELT PULLEY GROOVING INSERTS AND TOOLHOLDERS	
INSERTS FOR GROOVING SINGLE V-RIBBED PULLEYS	P8-P13
INSERTS FOR GROOVING DOUBLE V-RIBBED PULLEYS	P8-P13
INSERTS FOR GROOVING MULTI V-RIBBED PULLEYS	P8-P13
GROOVING, FACE GROOVING INSERTS AND TOOLHOLDERS	
FACE GROOVING INSERTS AND TOOLHOLDERS	P14-P17
INSERTS AND TOOLHOLDERS FOR GROOVING CORNER RELIEFS WITH RADIUS	P14-P17
INFORMATION FORM FOR SPECIAL GROOVING INSERTS	P14-P17
POLYGON MILLING TOOLS AND INSERTS	P18
NEUTRAL PROFILE GROOVING TOOLS	P19
MICO CUT INSERTS AND TOOLS	P24-P27
MIMILL INSERTS AND TOOLS	P28-P37
RING INSERTS AND TOOLHOLDERS	
RING INSERTS (DIN471) AND TOOLHOLDERS	P38-P41
SPECIAL PROFILE RING INSERTS INFORMATION FORM	P38-P41
BROACHING (KEYWAY) INSERTS AND TOOLHOLDERS	
BROACHING TOOLHOLDERS	P42-P49
BROACHING (KEYWAY) INSERTS	P42-P49
INSERTS FOR KEYWAY CHAMFERING	P42-P49
INFORMATION FORM FOR SPECIAL PROFILE BROACHING INSERTS	P42-P49
WHIRLING INSERTS AND TOOLHOLDERS	
WHIRLING TOOLHOLDERS (RING)	P56-P59
WHIRLING INSERTS	P56-P59
INFORMATION FORM FOR WHIRLING INSERTS	P56-P59
MINI CUT TOOLHOLDERS	
MINI CUT HOLDERS	P60-P75
INTERNAL MINI CUT TOOLS	P60-P75
MINI CUT BACK BORING	P60-P75
GROOVING MINI CUT TOOLS	P60-P75
THREADING MINI CUT TOOLS	P60-P75
MINI CUT FACE GROOVING TOOLS	P60-P75
INFORMATION FORM FOR SPECIAL PROFILE MINI CUT TOOLS	P60-P75
TORX - ALLEN / PUNCH - BROACH SET	
ROTARY BROACH TOOL HOLDER	P76-P79
TORX PUNCH	P76-P79
ALLEN PUNCH	P76-P79
TORX BROACH	P76-P79
ALLEN BROACH	P76-P79
INDEXABLE S-DRILLS AND INSERTS	
INDEXABLE S-DRILL TOOLHOLDER AND INSERTS	P80-P85
THREADING INSERTS AND TOOLS	
THREAD MILLING INSERTS AND TOOLHOLDER	P86-P97
INFORMATION FORM FOR SPECIAL PROFILE THREADING INSERT	P86-P97
SPECIAL SOLUTIONS	P98-P107
VALVE SEAT INSERTS AND TOOLHOLDERS	
VALVE SEAT TOOLHOLDERS	P108-114
VALVE SEAT INSERTS	P108-114
INFORMATION FORM FOR VALVE SEAT INSERTS	P108-114
CARBIDE PILOT FOR VALVE SEAT	P108-114
ISO INSERTS	
WCMX-SPMX INSERTS	P116-P146
GROOVING & PARTING INSERT	P116-P146
ADJUSTABLE BORING INSERT	P116-P146

P8-P13 P8-P13 P8-P13	WENDESCHNEIDPLATTEN UND WERKZEUGE FÜR POLY-V RIEMENSCHLEIBEN WENDESCHNEIDPLATTEN UND WERKZEUGE ZUM NUTEN VON KEILRIPPENSCHLEIBEN WENDESCHNEIDPLATTEN UND WERKZEUGE ZUM NUTEN VON DUAL KEILRIPPENSCHLEIBEN WENDESCHNEIDPLATTEN UND WERKZEUGE ZUM NUTEN VON MULTI KEILRIPPENSCHLEIBEN
P14-P17 P14-P17 P14-P17	WENDESCHNEIDPLATTEN UND WERKZEUGE FÜR NUTEN UND OBERFLÄCHENNUTEN WENDESCHNEIDPLATTEN UND WERKZEUGE FÜR OBERFLÄCHENNUTEN WENDESCHNEIDPLATTEN UND WERKZEUGE FÜR AXIAL FREISTICHE INFORMATIONSFÖRM FÜR SONDER WENDESCHNEIDPLATTEN
P18	WENDESCHNEIDPLATTEN UND WERKZEUGE FÜR POLYGON
P19	NEUTRAL PROFILE GROOVING TOOLS
P24-P27	MICO CUT WENDESCHNEIDPLATTEN WERKZEUGE
P28-P37	MIMILL WENDESCHNEIDPLATTEN WERKZEUGE
P38-P41 P38-P41	RINGPLATTEN UND WERKZEUGE RINGPLATTEN WERKZEUGE UND RINGPLATTEN (DIN471) INFORMATIONSFÖRM FÜR SONDERRINGPLATTEN
P42-P49 P42-P49 P42-P49 P42-P49	WENDESCHNEIDPLATTEN UND WERKZEUGHALTER FÜR DIE NUTBEARBEITUNG WERKZEUGHALTER FÜR DIE NUTBEARBEITUNG WENDESCHNEIDPLATTEN FÜR DIE NUTBEARBEITUNG WENDESCHNEIDPLATTEN FÜR KEILNUTTUNGSBEARBEITUNGEN INFORMATIONSFÖRMULAR FÜR SONDER WENDESCHNEIDPLATTEN ZUR NUTTUNGSBEARBEITUNGEN
P56-P59 P56-P59 P56-P59	WENDESCHNEIDPLATTEN UND WERKZEUGHALTER ZUM GEWINDEWIRBELN GEWINDEWIRBEL (RING) GEWINDEWIRBEL FÜR INFORMATIONSFÖRM FÜR GEWINDEWIRBEL
P60-P75 P60-P75 P60-P75 P60-P75 P60-P75 P60-P75 P60-P75 P60-P75	MINI CUT WERKZEUGE MINI CUT HALTER MINI CUT WERKZEUGE FÜR INNENBOHRUNG MINI CUT ZURÜCK BOHRUNGE MINI CUT WERKZEUGE FÜR NUTEN GEWINDE MINI CUT WERKZEUGE WENDESCHNEIDPLATTEN INFORMATIONSFÖRM FÜR SONDERPROFIL MINI CUT WERKZEUGE
P76-P79 P76-P79 P76-P79 P76-P79 P76-P79	WINKELSCHRAUBENDREHER / EINSATZRING SET HALTER FÜR ROTATIONSRAUMWERKZEUGE TORX STANZWERKZEUGE WINKELSCHRAUBENDREHER WERKZEUGE SCHRAUBENRING WINKELSCHRAUBENDREHERRING
P80-P85	S-SYSTEM VOLLBOHRER/BEZEICHNUNGSSYSTEM FÜR VOLLBOHRER S-SYSTEM BOHRSPITZEN UND WERKZEUGE
P86-P97 P86-P97	GEWINDESCHNEIDPLATTEN UND WERKZEUGE GEWINDEFÄSERWERKZEUGE INFORMATIONSFÖRMULAR FÜR SONDER GEWINDEPLATTEN
P98-P107	SONDERLÖSUNGEN
P108-114 P108-114 P108-114 P108-114	WENDESCHNEIDPLATTEN UND WERKZEUGE FÜR VENTILSITZE WENDESCHNEIDPLATTEN FÜR VENTILSITZE BOHRUNGSPITZEN FÜR VENTILSITZ BEARBEITUNG INFORMATIONSFÖRM FÜR SONDER VENTILSITZ BEARBEITUNG METALLSCHAFT FÜR VENTILSITZ
P116-P146 P116-P146 P116-P146	ISO WENDESCHNEIDPLATTE WCMX-SPMX WENDESCHNEIDPLATTE AUSSTECH UND EINSTECHWENDESCHNEIDPLATTEN EINSTELLBARE WENDESCHNEIDPLATTEN FÜR SPINDELKÖPFE





konusulan kalite...
the spoken quality...
qualität über die man spricht...


POLY-V


KAYIŞ KASNAK KANAL AÇMA UÇLARI VE TAKIMLARI






POLY-V BELT PULLEY GROOVING INSERTS AND TOOLHOLDERS

WENDESCHNEIDPLATTEN UND WERKZEUGE FÜR
POLY-V RIEMENSCHNITTEN





Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager		Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)						Kesici Uç Insert Wendeschneldplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
	R	L	H	B	WF	LF	HBL	HBH		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
ADKT-T12P-R/L-1616-T5	●	●	16	16	13.50	125	21	5			
ADKT-T12P-R/L-2020-T5	●	●	20	20	17.50	125	21	5			
ADKT-T12P-R/L-2525-T5	●	●	25	25	22.50	150	-	-			
ADKT-T12P-R/L-3232-T5	●	●	32	32	29.50	170	-	-			



Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager		Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kalite Grade Sorte
	R	L	DIN/ISO KODU	TP	S	RE	RER / REL	LSCS	CDX	
T12.10.0234.PJ.R/L	●	●	PJ	2.34	5.20	0.36	0.24	2.60	2.08	VK20F01
T12.10.0356.PK.R/L	●	●	PK	3.56	5.20	0.44	0.35	2.60	3.40	VK20F01
T12.10.0470.PL.R/L	●	●	PL	4.70	5.20	0.36	0.45	2.60	4.90	VK20F01

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage


P.. Tipi katerler ile kullanınız. / Use with ADKT-T12P... Type toolholder. / Einsatz mit ADKT-T12P...-Werkzeughalter

İndekslenliğinde boy $\pm 0,02\text{mm}$ / Indexability length $\pm 0,02\text{mm}$ / Wiederholgenauigkeit Länge $\pm 0,02\text{mm}$






Diğer ölçü talepleriniz için müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz. / For other dimension request, contact with customer representative. / Für weitere Abmessungen kontaktieren Sie bitte den Vertrieb.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück ADKT-T12P-R-1616-T5




Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager		Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)						Kesici Uç Insert Wendeschnidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
	R	L	H	B	WF	LF	HBL	HBH		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
ADKT-T12P-R-1616-2.34	●	●	16	16	12.2	125	20	5	T12...	1020xM5 X14	80-T20
ADKT-T12P-R-2020-2.34	●	●	20	20	16.2	125	20	3			
ADKT-T12P-R-2525-2.34	●	●	25	25	21.2	150	-	-			
ADKT-T12P-R-3232-2.34	●	●	32	32	28.2	170	-	-	T30...	1020xM4.5 X14	80-T20
ADKT-T30P-R-1616-3.56	●	●	16	16	12.2	125	20	5			
ADKT-T30P-R-2020-3.56	●	●	20	20	16.2	125	20	3			
ADKT-T30P-R-2525-3.56	●	●	25	25	21.2	150	-	-			
ADKT-T30P-R-3232-3.56	●	●	32	32	28.2	170	-	-			





Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kalite Grade Sorte
		DIN/ISO KODU	TP	S	RER/REL	RE	LSCS	CDX	
T12.07.0234.PJ.x2	●	PJ	2.34	5.20	0.24	0.36	1.48	2.08	VK20F01
T30.07.0356.PK.x2	●	PK	3.56	7.60	0.35	0.45	2.60	3.40	VK20F01

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links
● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/ Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück ADKT-T12P-R-1616-2.34



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung		Stok Stock Lager		Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)			Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Baskı Pabucu Wedge Clamp Spannpratze	Pabuç Vidası Clamp Screw Schraube	Anahtar Allen Key Innensechskantschlüssel
		R	L	HF=H	B	LF				
new	ATPVK 2020 K1.60X6	○	○	20	20	125	B26.07.0160.PH.x6	ATK-04	AKV-19-M7X25	AAL-05-4
new	ATPVK 2525 M1.60X6	○	○	25	25	150				
new	ATPVK 3232 P1.60X6	○	○	32	32	170				
	ATPVK 2020 K2.34X4	○	○	20	20	125	B26.07.0234.PJ.x4			
	ATPVK 2525 M2.34X4	○	○	25	25	150				
	ATPVK 3232 P2.34X4	●	○	32	32	170				
	ATPVK 2020 K3.56X4	○	○	20	20	125	B26.07.0356.PK.x4			
	ATPVK 2525 M3.56X4	○	○	25	25	150				
	ATPVK 3232 P3.56X4	●	○	32	32	170				
	ATPVK 2020 K3.56X3	○	○	20	20	125	B26.07.0356.PK.x3			
	ATPVK 2525 M3.56X3	○	○	25	25	150				
	ATPVK 3232 P3.56X3	○	○	32	32	170				
	ATPVK 2020 K4.7X3	○	○	20	20	125	B26.07.0470.PL.x3			
	ATPVK 2525 M4.7X3	○	○	25	25	150				
	ATPVK 3232 P4.7X3	●	○	32	32	170				



Uç Kodu Insert Code Wendeschneidplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)						Kalite Grade Sorte
		DIN/ISO KODU	TP	S	RE	REN	CDX	
new B26.07.0160.PH.x6	●	PH	1.60	7	0.15	0.30	1.53	VK10F01
B26.07.0234.PJ.x4	●	PJ	2.34	7	0.36	0.24	2.05	VK10F01
B26.07.0356.PK.x3	●	PK	3.56	7	0.45	0.35	3.35	VK10F01
B26.07.0356.PK.x4	●	PK	3.56	7	0.45	0.35	3.35	VK10F01
B26.07.0470.PL.x3	●	PL	4.70	7	0.38	0.45	4.85	VK10F01

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links
Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück ATPVK 2020 K1.60X6

POLY-V ÖZEL ÇÖZÜMLER
POLY-V SPECIAL SOLUTIONS
POLY-V SPEZIELLE LÖSUNGEN



AKKO®
PM Kasnak Çözümleri
PM Pulley Solutions **PM Reimenscheiben Lösungen**






AKKO®
PH Kasnak Çözümleri
PH Pulley Solutions **PH Reimenscheiben Lösungen**



AKKO®
PK Kasnak Çözümleri
PK Pulley Solutions **PK Reimenscheiben Lösungen**





 **AKKO®**

www.akko.com.tr

KANAL AÇMA / GROOVING / STECHHALTER

KANAL AÇMA, KÖŞE BOŞALTMA UÇLARI ve TAKIMLARI


FOR GROOVING AND CORNER RELIEFS

WENDESCHNEIDPLATTEN UND WERKZEUGE FÜR AXIAL FREISTICHE






www.akko.com.tr

Yenilikler için bizi takip edin.
Follow us for news.
Für Neuheiten bitte uns folgen.



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager		Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kesici Uç Insert Wendeschneldplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
	R	L	H	B	WF	LF	HBL	HBH	KAPR		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
												
AAUT-T20-R/L-1616-45	●	●	16	16	18.3	125	21	5	45°	T20...	1020-M5x7.5	80-T20
AAUT-T20-R/L-2020-45	●	●	20	20	22.3	125	21	5	45°			
AAUT-T20-R/L-2525-45	●	●	25	25	27.3	150	-	-	45°			



Sağ versiyon gösterilmiştir
Right hand version shown
Abbildung zeigt rechte Ausführung



Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager		Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)					Kalite Grade Sorte	Minimum Çap Ø Minimum Diameter Ø Kleinsten Durchmesser ø	Kanal Derinliği Depth of Groove Up to Stechtiefe bis zu	Kanal Genişliği Width of Groove Stechbreite
	R	L	CW	S	RE	CDX	DMIN				
T20.00.0815.45.04R/L	●	●	1.5	3.25	0.4	1.6	8	VK20F01	8	1.6	1.5
T20.00.1220.45.05R/L	●	●	2.0	3.25	0.5	1.8	12	VK20F01	12	1.8	2.0
T20.00.2024.45.06R/L	●	●	2.4	3.25	0.6	2.0	20	VK20F01	20	2.0	2.4

AAUT. Tipi katerlerle kullanınız. / Use with AAUT type toolholder. / Einsatz mit AAUT-Werkzeughalter

Kullanım öncesinde dip boşluk işlenmiş olmalıdır. / The undercut must be placed before axial machining. / Der Freistich muss vor der Axialbearbeitung gefertigt werden

İndekslediğinde boy ± 0.02 mm / Indexability length ± 0.02 mm / Wiederholgenauigkeit Länge $\pm 0,02$ mm

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück AAUT-T20-R/L-1616-45



Sağ versiyon gösterilmiştir
 Right hand version shown
 Abbildung zeigt rechte Ausführung





Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager		Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)					Kalite Grade Sorte	Minimum Çap Ø Minimum Diameter Ø Kleinsten Durchmesser Ø	Kanal Derinliği Depth of Groove Up to Stechtiefe bis zu	Kanal Genişliği Width of Groove Stechbreite
	R	L	CW	S	RE	CDX	DMIN				
T20.00.1220.45.10R/L	●	●	2.0	3.25	1.0	1.8	12	VK20F01	12	1.8	2

AAUT. Tipi katerlerle kullanınız. / Use with AAUT type toolholder. / Einsatz mit AAUT-Werkzeughalter
 Kullanım öncesinde dip boşluk işlenmiş olmalıdır. / The undercut must be placed before axial machining. / Der Freistich muss vor der Axialbearbeitung gefertigt werden
 İndekslediğinde boy ± 0.02 mm / Indexability length ± 0.02 mm / Wiederholgenauigkeit Länge $\pm 0,02$ mm

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
 1 ad./pcs./stück T20.00.1220.45.10R/L



ÖZEL KANAL UCU BİLGİ ALMA FORMU
 INFORMATION FORM FOR SPECIAL GROOVING INSERTS
 INFORMATIONSFORM FÜR SONDER WENDESCHNEIDPLATTEN



CW	CDX	RER	REL	DMIN	İŞPARÇASI MALZEMESİ / WORKPIECE MATERIAL/ WERKSTÜCKMATERIAL

Farklı özel profilleri için lütfen irtibata geçiniz. / Please contact for different special profiles. / Bitte kontaktieren Sie uns für Sonderwendschneidplatten

export@akko.com.tr adresine teknik resim göndermeniz halinde iş parçanıza özel tasarımlar yapılabilir. / If you send a technical drawing to export@akko.com.tr special designs can be made for your workpiece. / Bei Einreichung von der technischne Zeichnung an export@akko.com.tr können auch Werkzeug spezifische Entwürfe hergestellt werden.


POLYGON FREZELEME
POLYGON MILLING
WERKZEUGE FÜR POLYGON


AKKO®






KANAL AÇMA
GROOVING
EINSTECHBOHRUNG

AKKO®



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager		Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)					Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
	R	L	ØDS	ØD2	ZEFP	H	Tmax		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
										
APTR/L-T12-D90-D27-Z02			90	27	2	16.20	5	T12..	1020.M5X11	80-T20
APTR/L-T12-D90-D27-Z03			90	27	3	16.20	5			





Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)						Kalite Grade Sorte
		W	Tmax	R	K	S	ZEFP	
T12.15.0500.05.020 R/L	○	5	5	0.2	5°	5.2	3	VK20F01

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück APTR-T12-D90-D27-Z02





Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		H	B	LF	HF	L1	α	CW	Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Sıkma Vidası Screw Schraube
ADKT-B41-1616-L125	○	16	16	125	16	8	5°	10		
ADKT-B41-2020-L125	○	20	20	125	20	8	5°	10		
ADKT-B41-2525-L150	○	25	25	150	25	8	5°	10		
ADKT-B42-1616-L125	○	16	16	125	16	10	5°	14.30		
ADKT-B42-2020-L125	○	20	20	125	20	10	5°	14.30		
ADKT-B42-2525-L150	○	25	25	150	25	10	5°	14.30		

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück ADKT-B41-1616-L125



KANAL AÇMA ÖZEL ÇÖZÜMLER
SPECIAL SOLUTIONS FOR GROOVING
NUTEN SPEZIELLE LÖSUNGEN



www.akko.com.tr







AKKO®


AKKO®

AKKO®

AKKO®

KANAL AÇMA ÖZEL ÇÖZÜMLERİ
SPECIAL SOLUTIONS FOR GROOVING
NUTEN SPEZIELLE LÖSUNGEN







KANAL AÇMA
ÖZEL ÇÖZÜMLER
SPECIAL SOLUTIONS
FOR GROOVING
NUTEN
SPEZIELLE
LÖSUNGEN



MICO CUT UÇLARI ve TAKIMLAR

MICO CUT INSERTS and TOOLS

MICO CUT WENDESCHIEDPLATTEN WERKZEUGE




www.akko.com.tr

Yenilikler için bizi takip edin.

Follow us for news.


Für Neuheiten bitte uns folgen.

ÇELİK ŞAFT
STEEL SHAFT
STAHLSCÄFTE



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)					Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile		
		DCONMS	DCONWS	LF	OHN	H		Sıkma Vidası Screw Klemmschraube	Tork Anahtar Torx Key Torx Innensechskantschlüssel	
A12G-MC08-015	○	12	8	90	15	11	MC08	4015xM4X11	80-T15	
A12G-MC08-022	○	12	8	90	22	11				
A12G-MC11-019	○	12	11	90	19	15	MC11	1020-M5X14	80-T20	
A16H-MC11-028	○	16	11	100	28	15				
A16J-MC11-040	○	16	11	110	40	15				



KARBÜR ŞAFT
CARBIDE SHAFT
HARTMETALLSCHAFT



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)					Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile		
		DCONMS	DCONWS	LF	OHN	H		Sıkma Vidası Screw Klemmschraube	Tork Anahtar Torx Key Torx Innensechskantschlüssel	
E12J-MC08-042	○	12	8	110	42	11	MC08	4015xM4X11	80-T15	
E12K-MC08-056	○	12	8	120	56	11				
E12J-MC11-040	○	12	11	130	40	15	MC11	1020-M5X14	80-T20	
E16K-MC11-056	○	16	11	130	56	15				
E16K-MC11-080	○	16	11	150	80	15				


● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück A12G-MC08-015



Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)							UYUMLU TAKIM / COMPATIBLE TOOLHOLDER / KOMPATIBLES WERKZEUG	Kalite Grade Sorte
		W	R	a	d	f	tmax	Dm		
MC08.G.0100.010.01340	○	1.0	0.10	10.7	8.0	6.7	2.3	13.4	...-MC08-...	VP3001
MC08.G.0150.015.01340	○	1.5	0.15	10.7	8.0	6.7	2.3	13.4		VP3001
MC08.G.0200.020.01340	○	2.0	0.20	10.7	8.0	6.7	2.3	13.4		VP3001
MC08.G.0250.025.01340	○	2.5	0.25	10.7	8.0	6.7	2.3	13.4		VP3001
MC08.G.0300.030.01340	○	3.0	0.30	10.7	8.0	6.7	2.3	13.4		VP3001

Diğer Profil Çeşitleri / THE OTHER PROFILE TYPES / ANDERE PROFIL-TYPEN




CHAMFER PROFILE




CIRCLIP PROFILE



THREAD PROFILE





RADIUS GROVE PROFILE




SPECIAL PROFILE

*Diğer profil uçlar özel taleplere göre üretilmektedir. / Profiled inserts are manufactured according to customer special requirements. /
 Die Profil-Wendeschneidplatten werden nach Kundenwunsch gefertigt.




Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)							UYUMLU TAKIM / COMPATIBLE TOOLHOLDER / KOMPATIBLES WERKZEUG	Kalite Grade Sorte
		W	R	a	d	f	tmax	Dm		
MC08.GR.0080.040.01340	○	0.8	0.4	10.7	8	6.7	2.3	13.4	-MC08-...	VP3001
MC08.GR.0120.060.01340	○	1.2	0.6	10.7	8	6.7	2.3	13.4		VP3001
MC08.GR.0180.090.01340	○	1.8	0.9	10.7	8	6.7	2.3	13.4		VP3001
MC08.GR.0200.100.01340	○	2.0	1.0	10.7	8	6.7	2.3	13.4		VP3001
MC08.GR.0300.150.01340	○	3.0	1.5	10.7	8	6.7	2.3	13.4		VP3001

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage



Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)								Kalite Grade Sorte
		W	R	a	d	f	tmax	Dm	UYUMLU TAKIM / COMPATIBLE TOOLHOLDER / KOMPATIBLES WERKZEUG	
MC11.G.0100.010.02040	○	1.0	0.1	15.7	11	10.2	4.3	20.4	-MC11-...	VP3001
MC11.G.0150.015.02040	○	1.5	0.15	15.7	11	10.2	4.3	20.4		VP3001
MC11.G.0200.020.02040	○	2.0	0.2	15.7	11	10.2	4.3	20.4		VP3001
MC11.G.0250.025.02040	○	2.5	0.25	15.7	11	10.2	4.3	20.4		VP3001
MC11.G.0300.030.02040	○	3.0	0.3	15.7	11	10.2	4.3	20.4		VP3001
MC11.G.0350.035.02040	○	3.5	0.35	15.7	11	10.2	4.3	20.4		VP3001
MC11.G.0400.040.02040	○	4.0	0.40	15.7	11	10.2	4.3	20.4		VP3001

Diğer Profil Çeşitleri / THE OTHER PROFILE TYPES / ANDERE PROFIL-TYPEN




CHAMFER PROFILE




CIRCLIP PROFILE



THREAD PROFILE




RADIUS GROVE PROFILE



SPECIAL PROFILE

*Diğer profil uçlar özel taleplere göre üretilmektedir. / Profiled inserts are manufactured according to customer special requirements. /
Die Profil-Wendeschneidplatten werden nach Kundenwunsch gefertigt.



Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)								Kalite Grade Sorte
		W	R	a	d	f	tmax	Dm	UYUMLU TAKIM / COMPATIBLE TOOLHOLDER / KOMPATIBLES WERKZEUG	
MC11.GR.0180.090.02040	○	1.8	0.9	15.7	11.0	10.2	4.3	20.4	-MC11-...	VP3001
MC11.GR.0220.110.02040	○	2.2	1.1	15.7	11.0	10.2	4.3	20.4		VP3001
MC11.GR.0300.150.02040	○	3.0	1.5	15.7	11.0	10.2	4.3	20.4		VP3001
MC11.GR.0400.200.02040	○	4.0	2.0	15.7	11.0	10.2	4.3	20.4		VP3001


● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück MC11.G.0100.010.02040

MİMİLL UÇLARI ve TAKIMLARI

MIMILL INSERTS and TOOLS

MIMILL WENDESCHIEDPLATTEN WERKZEUGE





www.akko.com.tr

Yenilikler için bizi takip edin.

Follow us for news.



Für Neuheiten bitte uns folgen.

MİMİLL UÇLARI ve TAKIMLARI
MIMILL INSERTS and TOOLS
MIMILL WENDESCHIEDPLATTEN WERKZEUGE



Ø Ds 17.7



ÇELİK ŞAFT
STEEL SHAFT
STAHL SCHAFT



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)					Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DCONMS	DCONWS	LF	OHN	H		Sıkma Vidası Screw Klemmschraube	Tork Anahtar Torx Key Torx Innensechskantschlüssel
AMM-MM1803-W12-L70-S	○	12	9	70	18	11	MM1803...	4015-M4x12	80-T15
AMM-MM1803-W16-L80-S	○	16	9	80	26	15			

Ø Ds 17.7

KARBÜR ŞAFT
CARBIDE SHAFT
HARTMETALLSCHAFT



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)					Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DCONMS	DCONWS	LF	OHN	H		Sıkma Vidası Screw Klemmschraube	Tork Anahtar Torx Key Torx Innensechskantschlüssel
AMM-MM1803-W12-L100-C	○	12	9	100	45	-	MM1803...	4015-M4x12	80-T15
AMM-MM1803-W12-L110-C	○	12	9	110	64	-			
AMM-MM1803-W16-L100-C	○	16	9	100	32	-			
AMM-MM1803-W16-L110-C	○	16	9	110	45	-			
AMM-MM1803-W16-L125-C	○	16	9	125	64	-			


● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück AMM-MM1803-W12-L70-S



www.akkо.com.tr


Ø Ds 17.7



Uç Kodu Insert Code Wendepplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)						UYUMLU TAKIM / COMPATIBLE TOOLHOLDER / KOMPATIBLES WERKZEUG	Kalite Grade Sorte
		Ds	W	R	tmax	S	Z		
MM1803.G.0150.010.0177	○	17.7	1.5	0.1	3.5	5.7	3	-MM1803-...	VP3001
MM1803.G.0200.020.0177	○	17.7	2.0	0.2	3.5	5.7	3		VP3001
MM1803.G.0250.020.0177	○	17.7	2.5	0.2	3.5	5.7	3		VP3001
MM1803.G.0300.010.0177	○	17.7	3	0.2	3.5	5.7	3		VP3001

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./ MM1803.G.0150.010.0177




DİĞER PROFİL ÇEŞİTLERİ / THE OTHER PROFILE TYPES / ANDERE PROFIL-TYPEN




THREAD PROFILE



GEAR PROFILE



RADIUS GROVE PROFILE



CIRCLIP PROFILE



CHAMFER PROFILE





SPECIAL PROFILE

*Diğer profil uçlar özel taleplere göre üretilmektedir. / Profiled inserts are manufactured according to customer special requirements. / Die Profil-Wendeschneidplatten werden nach Kundenwunsch gefertigt.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück MM1803.G.0150.010.0177

Ø Ds 21.7



ÇELİK ŞAFT
STEEL SHAFT
STAHL SCHAFT



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)					Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DCONMS	DCONWS	LF	OHN	H		Sıkma Vidası Screw Klemmschraube	Tork Anahtar Torx Key Torx Innensechskantschlüssel
AMM-MM2203-W12-L70-S	○	12	12	70	18	11	MM2203...	1020-M5x14	80-T20
AMM-MM2203-W16-L80-S	○	16	12	80	26	15			

Ø Ds 21.7

KARBÜR ŞAFT
CARBIDE SHAFT
HARTMETALLSCHAFT




Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)					Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DCONMS	DCONWS	LF	OHN	H		Sıkma Vidası Screw Klemmschraube	Tork Anahtar Torx Key Torx Innensechskantschlüssel
AMM-MM2203-W16-L100-C	○	16	12	100	42	-	MM2203...	1020-M5x14	80-T20
AMM-MM2203-W16-L125-C	○	16	12	125	60	-			
AMM-MM2203-W16-L160-C	○	16	12	160	85	-			

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück AMM-MM2203-W12-L70-S


Ø Ds 21.7




Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)						UYUMLU TAKIM / COMPATIBLE TOOLHOLDER / KOMPATIBLES WERKZEUG	Kalite Grade Sorte
		Ds	W	R	tmax	S	Z		
MM2203.G.0150.010.2177	○	21.7	1.5	0.1	4.5	5.7	3	-MM2203-....	VP3001
MM2203.G.0200.020.2177	○	21.7	2.00	0.2	4.5	5.7	3		VP3001
MM2203.G.0250.020.2177	○	21.7	2.5	0.2	4.5	5.7	3		VP3001
MM2203.G.0300.020.2177	○	21.7	3	0.2	4.5	5.7	3		VP3001
MM2203.G.0350.020.2177	○	21.7	3.5	0.2	4.5	5.7	3		VP3001
MM2203.G.0400.020.2177	○	21.7	4	0.2	4.5	5.7	3		VP3001

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/ Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück MM2203.G.0150.010.2177



DİĞER PROFİL ÇEŞİTLERİ / THE OTHER PROFILE TYPES / ANDERE PROFIL-TYPEN



THREAD PROFILE

GEAR PROFILE

RADIUS GROOVE PROFILE

CIRCLIP PROFILE



CHAMFER PROFILE

SPECIAL PROFILE

*Diğer profil uçlar özel taleplere göre üretilmektedir. / Profiled inserts are manufactured according to customer special requirements. /
Die Profil-Wendeschneidplatten werden nach Kundenwunsch gefertigt.

Ø Ds 27.7



ÇELİK ŞAFT
STEEL SHAFT
STAHL SCHAFT



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)					Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DCONMS	DCONWS	LF	OHN	H		Sıkma Vidası Screw Klemmschraube	Tork Anahtar Torx Key Torx Innensechskantschlüssel
AMM-MM2806-W12-L70-S	○	12	14.5	70	20	11	MM2806	1020-M5x14	80-T20
AMM-MM2806-W16-L90-S	○	16	14.5	90	36	15			
AMM-MM2806-W20-L100-S	○	20	14.5	100	36	18			

Ø Ds 27.7

KARBÜR ŞAFT
CARBIDE SHAFT
HARTMETALLSCHAFT



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)					Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DCONMS	DCONWS	LF	OHN	H		Sıkma Vidası Screw Klemmschraube	Tork Anahtar Torx Key Torx Innensechskantschlüssel
AMM-MM2806-W16-L100-C	○	16	14.5	100	42	-	MM2806...	1020-M5x14	80-T20
AMM-MM2806-W16-L125-C	○	16	14.5	125	60	-			
AMM-MM2806-W20-L125-C	○	20	14.5	125	60	-			
AMM-MM2806-W20-L160-C	○	20	14.5	160	85	-			





● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück AMM-MM2806-W12-L70-S



www.akkо.com.tr


Ø Ds 27.7



Uç Kodu Insert Code Wendepplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kalite Grade Sorte
		Ds	W	R	tmax	S	Z	UYUMLU TAKIM / COMPATIBLE TOOLHOLDER / KOMPATIBLES WERKZEUG	
MM2806.G.0250.020.2770	○	27.7	2.5	0.2	6.5	5.9	6	-MM2806-...	VP3001
MM2806.G.0300.020.2770	○	27.7	3.00	0.2	6.5	5.9	6		VP3001
MM2806.G.0350.020.2770	○	27.7	3.5	0.2	6.5	5.9	6		VP3001
MM2806.G.0400.020.2770	○	27.7	4.00	0.2	6.5	5.9	6		VP3001
MM2806.G.0450.020.2770	○	27.7	4.5	0.2	6.5	5.9	6		VP3001
MM2806.G.0500.020.2770	○	27.7	5.00	0.2	6.5	5.9	6		VP3001

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück MM2806.G.0250.020.2770



DİĞER PROFİL ÇEŞİTLERİ / THE OTHER PROFILE TYPES / ANDERE PROFIL-TYPEN



THREAD PROFILE



GEAR PROFILE



RADIUS GROVE PROFILE



CIRCLIP PROFILE



CHAMFER PROFILE





SPECIAL PROFILE

*Diğer profil uçlar özel taleplere göre üretilmektedir. / Profiled inserts are manufactured according to customer special requirements. /
Die Profil-Wendeschneidplatten werden nach Kundenwunsch gefertigt.

Ø Ds 31.7



ÇELİK ŞAFT
STEEL SHAFT
STAHL SCHAFT



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)					Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DCONMS	DCONWS	LF	OHN	H		Sıkma Vidası Screw Klemmschraube	Tork Anahtar Torx Key Torx Innensechskantschlüssel
AMM-MM3306-W16-L90-S	○	16	14.5	90	36	15	MM3306...	1020-M5x14	80-T20
AMM-MM3306-W20-L100-S	○	20	14.5	100	36	18			

Ø Ds 31.7

KARBÜR ŞAFT
CARBIDE SHAFT
HARTMETALLSCHAFT



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)					Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DCONMS	DCONWS	LF	OHN	H		Sıkma Vidası Screw Klemmschraube	Tork Anahtar Torx Key Torx Innensechskantschlüssel
AMM-MM3306-W16-L100-C	○	16	14.5	100	42	-	MM3306...	1020-M5x14	80-T20
AMM-MM3306-W16-L125-C	○	16	14.5	125	60	-			
AMM-MM3306-W20-L100-C	○	20	14.5	100	42	-			
AMM-MM3306-W20-L125-C	○	20	14.5	125	60	-			
AMM-MM3306-W20-L160-C	○	20	14.5	160	85	-			

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage




Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück AMM-MM3306-W16-L90-S



www.akkо.com.tr



Ø Ds 31.7



Uç Kodu Insert Code Wendepplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)							Kalite Grade Sorte
		Ds	W	R	tmax	S	Z	UYUMLU TAKIM / COMPATIBLE TOOLHOLDER / KOMPATIBLES WERKZEUG	
MM3306.G.0200.020.3170	○	31.7	2.0	0.2	8.3	5.9	6	-MM3306-...	VP3001
MM3306.G.0250.020.3170	○	31.7	2.5	0.2	8.3	5.9	6		VP3001
MM3306.G.0300.020.3170	○	31.7	3.0	0.2	8.3	5.9	6		VP3001
MM3306.G.0400.020.3170	○	31.7	4.0	0.2	8.3	5.9	6		VP3001

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück MM3306.G.0200.020.3170




DİĞER PROFİL ÇEŞİTLERİ / THE OTHER PROFILE TYPES / ANDERE PROFIL-TYPEN



THREAD PROFILE



GEAR PROFILE



RADIUS GROVE PROFILE



CIRCLIP PROFILE



CHAMFER PROFILE





SPECIAL PROFILE

*Diğer profil uçlar özel taleplere göre üretilmektedir. / Profiled inserts are manufactured according to customer special requirements. /
Die Profil-Wendeschneidplatten werden nach Kundenwunsch gefertigt.



SEGMAN UÇLARI ve TAKIMLARI


RING INSERTS and TOOLHOLDERS
RINGEINSÄTZE und WERKZEUGHALTER






Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager		Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)						Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
	R	L	H	B	WF	LF	HBL	HBH		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
ADKT-T12P-R/L-1616-T5	●	●	16	16	13.50	125	21	5			
ADKT-T12P-R/L-2020-T5	●	●	20	20	17.50	125	21	5			
ADKT-T12P-R/L-2525-T5	●	●	25	25	22.50	150	-	-			
ADKT-T12P-R/L-3232-T5	●	●	32	32	29.50	170	-	-			






Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)					Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
	DC	ZEFP	DCON	LF	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
ASFM-T12-D60x5.2-A22-Z04	60	4	22	40	-			

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück ADKT-T12P-R/L-1616-T5



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)						Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile		
	DC	ZEFP	DCON	LF	LH	APMX	Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
ASEM-T12-D45-W25-L125-Z03-H	45	3	25	125	25	-	 T12...	 1020-M5x14	 80-T20



DETAY A

DIN 471/472 DIN 983/984
NW: NOMINAL SEGMAN KALINLIĞI
NW: NOMINAL CIRCLIP THICKNESS

Ürün Kodu Product Code Artikelnummer	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)				
		IC	Nw	W	R	T
ASK-125-13	●	13	1.10	1.25	0.2	1.3
ASK-135-13	●	13	1.20	1.35	0.2	1.3
ASK-145-13	●	13	1.30	1.45	0.2	1.3
ASK-150-13	●	13	1.35	1.5	0.2	1.3
ASK-165-18	●	13	1.50	1.65	0.2	1.8
ASK-175-18	●	13	1.60	1.75	0.2	1.8
ASK-185-23	●	13	1.70	1.85	0.2	2.3
ASK-200-23	●	13	1.85	2	0.2	2.3
ASK-220-33	●	13	2.05	2.2	0.2	3.3
ASK-230-33	●	13	2.15	2.3	0.2	3.3
ASK-250-33	●	13	2.35	2.5	0.3	3.3
ASK-265-33	●	13	2.50	2.65	0.3	3.3
ASK-270-33	●	13	2.55	2.7	0.3	3.3
ASK-280-33	●	13	2.65	2.8	0.3	3.3
ASK-300-33	●	13	2.85	3	0.3	3.3
ASK-320-33	●	13	3.05	3.2	0.3	3.3
ASK-330-33	●	13	3.15	3.3	0.3	3.3
ASK-350-38	●	13	3.35	3.5	0.3	3.8
ASK-370-38	●	13	3.55	3.7	0.3	3.8
ASK-390-38	●	13	3.75	3.9	0.3	3.8
ASK-400-38	●	13	3.85	4	0.3	3.8

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück ASEM-T12-D45-W25-L125-Z03-H



SEGMAN UCU BİLGİ ALMA FORMU
INFORMATION REQUEST FORM FOR RING INSERTS
INFORMATIONSFÖRMULAR FÜR RINGEINSÄTZE

W :	
R :	
R1 :	
β :	

The technical drawing shows a cross-section of a ring insert. It is a trapezoidal shape with a top width 'W' and a bottom width 'R'. The height is 'T'. The top corners are rounded with radius 'R'. The bottom corners are rounded with radius 'R1'. The bottom edge is angled at a angle β relative to the horizontal.


BROŞ

BROŞ ÇEKME UÇLARI ve TAKIMLARI


BROACHING INSERTS and TOOLHOLDERS

*WENDESCHNEIDPLATTEN und WERKZEUGHALTER FÜR
DIE NUTBEARBEITUNG*






Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)						Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DMIN	LH	DCON	OAL	LPR	H		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
new ABT-B41-D14-Y25-L90-I040	●	14	40	25	90	50	23	B41...	4015-M4x11	80-T15
ABT-B41-D17-Y25-L90-I040	●	17	40	25	90	50	23			
ABT-B41-D17-Y25-L105-I065	●	17	65	25	105	75	23			
ABT-B41-D22-Y25-L100-I050	●	22	50	25	100	60	23			
ABT-B41-D22-Y25-L125-I070	●	22	70	25	125	80	23			
new ABT-B41-D30-Y32-L170-I110	●	30	110	32	170	60	30	B42...	1020-M5x14	80-T20
ABT-B42-D30-Y32-L100-I050	●	30	50	32	100	60	30			
ABT-B42-D30-Y32-L125-I075	●	30	75	32	125	85	30			
ABT-B42-D30-Y32-L170-I110	●	30	110	32	170	120	30			
ABT-B42-D38-Y32-L100-I050	●	38	50	32	100	60	30			
ABT-B42-D38-Y32-L125-I075	●	38	75	32	125	85	30			
ABT-B42-D40-Y32-L100-I050	●	40	50	32	100	60	30			
ABT-B42-D40-Y32-L125-I075	●	40	75	32	125	85	30			



DIN 138 (Tolerans C11) torna ve freze tezgahlarında broş çekme uçları.
DIN 138 (Tolerance C11) inserts for keyway broaching on lathe and milling machines.
DIN 138 (Toleranz C11) Wendeplatten für Keilnutenfertigung auf Dreh- und Fräsmaschinen



Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)						UYUMLU TAKIM / COMPATIBLE TOOLHOLDER / KOMPATIBLES WERKZEUG
		CW	RE	CDX	S	DMIN		
B41.00.0612.085.VP3001	●	6.12	0.85	2.6	4.0	22		ABT-B41-D22...
B41.00.0713.085.VP3001	●	7.13	0.85	3.3	4.0	22		
B41.00.0813.105.VP3001	●	8.13	1.05	3.4	4.0	22		
B42.00.1013.105.VP3001	●	10.13	1.05	4.2	6.0	30		ABT-B42-D30...
B42.00.1215.135.VP3001	●	12.15	1.35	5.1	6.0	38		
B42.00.1215.175.VP3001	●	12.15	1.75	6.6	6.0	38		ABT-B42-D38...
B42.00.1215.225.VP3001	●	12.15	2.25	8.5	6.0	38		

Tipik kesme şartları / Typical cutting conditions Tipik kesme şartları / Typical cutting conditions / Standard-Schneidbedingungen: İlerleme (Vf): 3000-8000 mm/dak (min)
/ Paso (ap): 0.02-0.08 mm / Vorschub (Vf): 3000-8000 mm/min


R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück ABT-B41-D14-Y25-L90-I040



DIN138 (Tolerans D10) torna ve freze tezgahlarında broş çekme uçları.
 DIN138 (Tolerance D10) inserts for keyway broaching on lathe and milling machines.
 DIN 138 (Toleranz D10) Wendeplatten für Keilnutenfertigung auf Dreh- und Fräsmaschinen




Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)					UYUMLU TAKIM / COMPATIBLE TOOLHOLDER / KOMPATIBLES WERKZEUG
		CW	RE	CDX	S	DMIN	
B41.00.0407.012.VP3001	○	4.07	0.12	2.2	4.0	14	ABT-B41-D14...
B41.00.0507.020.VP3001	○	5.07	0.2	2.9	4.0	14	
B41.00.0607.020.VP3001	○	6.07	0.2	3.5	4.0	17	ABT-B41-D17...
B41.00.0808.020.VP3001	○	8.08	0.2	4.3	4.0	22	ABT-B41-D22...
B42.00.1008.030.VP3001	○	10.08	0.3	4.4	6.0	30	ABT-B42-D30...
B42.00.1210.030.VP3001	○	12.10	0.3	5.9	6.0	38	ABT-B42-D38...
B42.00.1410.030.VP3001	○	14.10	0.3	6.8	6.0	40	ABT-B42-D40...

Tipik kesme şartları / Typical cutting conditions / Tipik kesme şartları / Typical cutting conditions / Standard-Schneidbedingungen: İlerleme (Vf): 3000-8000 mm/dak (min)
 / Paso (ap): 0.02-0.08 mm / Vorschub (Vf): 3000-8000 mm/min



DIN6885 (Tolerans P9) torna ve freze tezgahlarında broş çekme uçları.
 DIN6885 (Tolerance P9) inserts for keyway broaching on lathe and milling machines.
 DIN6885 (Toleranz P9) Wendeplatten für Keilnutenfertigung auf Dreh- und Fräsmaschinen




Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)					UYUMLU TAKIM / COMPATIBLE TOOLHOLDER / KOMPATIBLES WERKZEUG
		CW	RE	CDX	S	DMIN	
B41.00.0498.020.VP3001	●	4.98	0.20	2.7	4.0	17	ABT-B41-D17
B41.00.0598.020.VP3001	●	5.98	0.20	3.4	4.0	17	
B41.00.0798.020.VP3001	●	7.98	0.20	4.1	4.0	22	ABT-B41-D22
B42.00.0998.030.VP3001	●	9.98	0.30	4.2	6.0	30	ABT-B42-D30
B42.00.1197.030.VP3001	●	11.97	0.30	5.7	6.0	38	ABT-B42-D38
B42.00.1397.030.VP3001	●	13.97	0.30	6.8	6.0	40	ABT-B42-D40

Tipik kesme şartları / Typical cutting conditions / Standard-Schneidbedingungen: İlerleme (Vf): 3000-8000 mm/dak (min) / Paso (ap): 0.02-0.08 mm / Vorschub (Vf): 3000-8000 mm/min

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
 1 ad./pcs./stück B41.00.0407.012.VP3001



DIN6885 (Tolerans JS9) torna ve freze tezgahlarında broş çekme uçları.
DIN6885 (Tolerance JS9) inserts for keyway broaching on lathe and milling machines.
DIN6885 (Toleranz JS9) Wendeplatten für Keilnutenfertigung auf Dreh- und Fräsmaschinen





Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung/Idplatte	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)					UYUMLU TAKIM / COMPATIBLE TOOLHOLDER / KOMPATIBLES WERKZEUG
		CW	RE	CDX	S	DMIN	
B41.00.0301.020.VP3001	●	3.01	0.20	3.0	4.0	17	ABT-B41-3.01-D17-...
B41.00.0501.020.VP3001	●	5.01	0.20	2.7	4.0	17	ABT-B41-D17
B41.00.0601.020.VP3001	●	6.01	0.20	3.4	4.0	17	
B41.00.0801.020.VP3001	●	8.01	0.20	4.1	4.0	22	ABT-B41-D22
B42.00.1001.030.VP3001	●	10.01	0.30	4.2	6.0	30	ABT-B42-D30
B42.00.1200.050.VP3001	●	12.00	0.50	8.5	6.0	38	ABT-B42-D38
B42.00.1201.030.VP3001	●	12.01	0.30	5.7	6.0	38	
B42.00.1401.030.VP3001	●	14.01	0.30	6.8	6.0	40	ABT-B42-D40

Tipik kesme şartları / Typical cutting conditions / Standard-Schneidbedingungen: İlerleme (Vf): 3000-8000 mm/dak (min) / Paso (ap): 0.02-0.08 mm / Vorschub (Vf): 3000-8000 mm/min



Torna ve freze tezgahlarında kama kanalı pah kırma uçları.
Inserts for keyway chamfering on lathe and milling machines.
Wendeschnidplatten zum Anfasen von Keilnuten auf Dreh- und Fräsmaschinen



Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung/Idplatte	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)			UYUMLU TAKIM / COMPATIBLE TOOLHOLDER / KOMPATIBLES WERKZEUG
		DMIN	CW	S	
B41.00.0150.CH.VP3001	●	17	1.5	4.0	ABT-B41-D17
B41.00.0300.CH.VP3001	●	22	3.0	4.0	ABT-B41-D22
B42.00.0600.CH.VP3001	●	30	6.0	6.0	ABT-B42-D30

Tipik kesme şartları / Typical cutting conditions / Standard-Schneidbedingungen: İlerleme (Vf): 3000-8000 mm/dak (min) / Paso (ap): 0.02-0.08 mm / Vorschub (Vf): 3000-8000 mm/min

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links




● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück B41.00.0501.020.VP3001

BROŞ ÖZEL ÇÖZÜMLER

SPECIAL SOLUTIONS FOR BROACHING

NUTBEARBEITUNG SPEZIELLE LÖSUNGEN



PROFİL VERİLMİŞ UÇLAR / PROFILED INSERTS / PROFIL-WENDESCHNEIDPLATTEN
ÖRNEK PROFİLLER / EXAMPLES OF PROFILES / BEISPIELE FÜR PROFILE



Profil uçlar müşterilerimizin özel taleplerine göre üretilmektedir.
Profiled inserts are manufactured according to customer special requirements.
Die Profil-Wendeschneidplatten werden nach Kundenwunsch gefertigt.


1



Üretmemizi istediğiniz Uçun teknik özelliklerini veya bir örneğini bize gönderin.
Send us the technical specifications or a sample of the insert you want to produce.
Bitte lassen Sie uns ein exemplar sowie die technischen Einzelheiten der gewünschten Wendeschneidplatte zukommen.



2



Sizin için bir teklif hazırlayalım.
We prepare an offer for you.
Wir werden für Sie ein Angebot vorbereiten.



3




Üretimi yapıp size gönderelim.
We produce it and ship it to you.
Wir werden es produzieren und Ihnen ausliefern.


BROŞ UCU BİLGİ ALMA FORMU / BROACHING INSERT INFORMATION FORM / INFORMATIONSBLATT FÜR DIE WENDESCHNEIDPLATTE DER NUTBEARBEITUNG

Broş ve Delik Ölçüleri / Dimension of Bore / Maße von Bohrungsdurchmesser und Nuten

b			
t			
r			
d/min*			
İş Parçası Malzemesi Work Material Werkstückmaterial			
Tolerans Grubu / Tolerance Group / Toleranzgruppe			
C11	P9	JS9	CUSTOM






BROŞ ÖZEL ÇÖZÜMLER
SPECIAL SOLUTIONS FOR BROACHING
NUTBEARBEITUNG SPEZIELLE LÖSUNGEN





TULIP HEADS



DİŞ AÇMA
THREADING
GEWINDE

DELİK İÇİ
TORNALAMA

BORING
BOHREN

ÖZEL FORMA AÇMA

SPECIAL FORMING
SONDER FORM BEARBEITUNG

AKKO®


IMPLANT NUT

DİŞ AÇMA
THREADING
GEWINDE


ALIN ÖZEL FORM
SPECIAL
FACE FORMING
ALIN SONDERFORM

ALYAN PUNCH

ALLEN PUNCH
WINKELSCHRAUBENDEHER
WERKZEUGE




WHIRLING
WHIRLING
WENDESCHNEIDPLATTEN



ALYAN / PUNCH - KAZIMA

ALLEN / PUNCH - BROACH
*WINKELSCHRAUBENDEHER
WERKZEUGE*



IMPLANT SCREW

TORX / PUNCH - KAZIMA

TORX / PUNCH - BROACH
WINKELSCHRAUBENDREHER - RING









WHIRLING

WHIRLING UÇLARI ve TAKIMLARI

WHIRLING INSERTS and TOOLHOLDERS

WENDESCHNEIDPLATTEN UND WERKZEUGHALTER ZUM
GEWINDEWIRBELN








Makine Machine Maschine	Tahrikli WHIRLING Ünitesi Aggregate WHIRLING Unit Wirbelspindel	WHIRLING Ring Kodu WHIRLING Ring Code Wirbelring	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)								Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
				ZEFP	DC	DCON	DBC	BD	LS	LF	TYPE		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
STAR	5914 72 00/68172	ATW-301-T09-D1240-Z06	●	6	12	40	33	47	7	15	1			
CITIZEN	BTW1000	ATW-302-T09-D1233-Z06	○	6	12	33	40	47	4	18.5	-			
	GSW101	ATW-303-T09-D0620-Z06	○	6	6	20	26	35	3.2	15	1			
	MWS101/KSW101													
	LSW101/BSW215/ LSW215315	ATW-304-T09-D1240-Z06	○	6	12	40	32.5	46	2.5	15.5	1			
	LSW424	ATW-305-T09-D1245-Z06	○	6	12	45	30	46	9.5	18	1			
TORNOS	306101/307087	ATW-306-T09-D1240-Z06	●	6	12	40	31	57	3.5	15	-			
	417617	ATW-307-T09-D1250-Z06	○	6	12	50	40	67	3.5	15.4	-			
WTO	TN762004	ATW-308-T09-D1142-Z06	●	6	11	31.97	-	42	6.7	24.7	2			
	TN762006	ATW-309-T09-D2054-Z08	○	8	20	56.5	-	54	1.5	13.8	2			
TSUGAMI	3234 Y342	ATW-310-T09-D1252-Z06	●	6	12	52	42	65	8.7	17	3			
	3268 Y452	ATW-311-T09-D1252-Z06	○	6	12	52	44	52	10	10	3			
	3268 Y271	ATW-312-T09-D1252-Z06	○	6	12	52	38	54	6	19	3			
	3214 Y342	ATW-313-T09-D1650-Z06	○	6	16	50	40	62	8.5	20	3			
	3234 Y342	ATW-314-T09-D2052-Z06	○	6	20	52	42	65	8.7	17	3			
	3281-Y451	ATW-316-T09-D1252-Z06	●	6	12	52	44	52	-	17	4			
new HANWHA	MADAULA	ATW-315-T09-D0937-Z06	○	6	9.4	-	-	54.9	20.8	38.3	2			
		ATW-315-T09-D1245-Z06	●	6	12	45	-	56	8.5	15	1			
new MADAULA	P035.00002	ATW-318-T09-D1245-Z06	○	6	12	45	31.5	52	7	15	1			

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links




● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel




1 ad./pcs./stück ATW-301-T09-D1240-Z06



Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Kalite Grade Sorte		Standart ISO5835	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)									
	VK15U	VK15U01		TP	e	DCF	DCN	RER	REL	α	β	APMX	DCX
T09.HA150.D12	●	●	HA1.5	0.5	0.1	1.35 to 1.5	1.0 to 1.1	0.30	0.1	35°	3°	4	9
T09.HA200.D12	●	●	HA2.0	0.6	0.1	1.85 to 2.0	1.2 to 1.3	0.40	0.1	35°	3°	4	9
T09.HA270.D12	●	●	HA2.7	1	0.1	2.55 to 2.7	1.75 to 1.9	0.60	0.2	35°	3°	4	9.5
T09.HA350.D12	●	●	HA3.5	1.25	0.1	3.35 to 3.5	2.25 to 2.4	0.80	0.2	35°	3°	4	10
T09.HA400.D12	●	●	HA4.0	1.5	0.1	3.85 to 4.0	2.75 to 2.9	0.80	0.2	35°	3°	4	10.5
T09.HA450.D12	●	●	HA4.5	1.75	0.1	4.35 to 4.5	2.85 to 3.0	1.00	0.3	35°	3°	4	11
T09.HA500.D12	●	●	HA5.0	1.75	0.1	4.85 to 5.0	3.35 to 3.5	1.00	0.3	35°	3°	4	11
T09.HB400.D12	●	●	HB4.0	1.75	0.1	3.85 to 4.0	1.75 to 1.9	0.80	0.3	25°	5°	4	9.5
T09.HB650.D12	●	●	HB6.5	2.75	0.2	6.35 to 6.5	2.85 to 3.0	1.20	0.8	25°	5°	4	11



Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Kalite Grade Sorte		Standart ISO9268	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)							
	VK15U	VK15U01		TP	e	DCF	DCN	α	RE	APMX	DCX
T09.HC290.D12	○	○	HC2.9	1.06	0.1	2.79 to 2.90	2.03 to 2.18	60°	0.01	4	10.5
T09.HC350.D12	○	○	HC3.5	1.27	0.1	3.43 to 3.53	2.51 to 2.64	60°	0.01	4	11
T09.HC390.D12	○	○	HC3.9	1.27	0.1	3.78 to 3.91	2.77 to 2.92	60°	0.01	4	11.5
T09.HC420.D12	○	○	HC4.2	1.27	0.1	4.09 to 4.22	2.95 to 3.25	60°	0.01	4	12





Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Kalite Grade Sorte		Standart ISO9268	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)								
	VK15U	VK15U01		TP	e	DCF	DCN	RE	α	β	APMX	DCX
T09.HD400.D12	○	○	HD4.0	1.59	0.1	3.97 to 4.03	2.89 to 2.95	0.01	45°	10°	4	11.5
T09.HD450.D12	○	○	HD4.5	2.18	0.1	4.47 to 4.53	2.89 to 2.95	0.01	45°	10°	4	12

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage


Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück T09.HA150.D12




Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Kalite Grade Sorte		Standart DIN13	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)						
	VK15U	VK15U01		TP	DCF	DCN	α	RE	APMX	DCX
T09.M200.D12	●	●	M2	0.4	2	1.509	60°	0.048	4	9
T09.M250.D12	●	●	M2.5	0.45	2.5	1.928	60°	0.055	4	9.5
T09.M300.D12	●	●	M3	0.5	3	2.387	60°	0.062	4	10
T09.M350.D12	●	●	M3.5	0.6	3.5	2.744	60°	0.077	4	8.5
T09.M400.D12	●	●	M4.0	0.7	4	3.141	60°	0.091	4	11
T09.M500.D12	●	●	M5.0	0.8	5	4.019	60°	0.105	4	11.5
T09.M600.D12	●	●	M6.0	1	6	4.773	60°	0.134	4	12.5
T09.M700.D12	●	●	M7.0	1	7	5.753	60°	0.134	4	13.5
T09.M800.D12	●	●	M8.0	1.25	8	6.446	60°	0.17	4	14

Kesme başlangıç pozisyonu
Cutting Start Position
Startposition Schneidvorgang



Y Eksen
Y Axis
Y Ocz

İş parçası dönüş yönü
Turning Direction of Workpiece
Drehrichtung Werkstück




WHIRLING ünitesi dönüş yönü
Turning Direction of WHIRLING unit
Drehrichtung Gewindewirbel
Werkzeug

ÖZEL WHIRLING INSERT TALEP FORMU / SPECIAL WHIRLING INSERT REQUEST FORM / ANFRAGEFORMULAR FÜR SPEZIELLE WIRBELEINSÄTZE

Makine Özellikleri / Machine Specifications / Angaben zur Maschine		Malzeme Özellikleri / Material Specifications / Material Besonderheiten	
Makine Üreticisi Machine Manufacturer Maschinenhersteller		Malzeme (DIN, AISI v.b.) Material (DIN, AISI etc.) Material DIN, AISI etc.	
Makine Modeli Machine Model Maschinenbezeichnung		Ham Malzeme Çapı Raw Material Diameter Rohmaterial Durchmesser	
Tahrikli WHIRLING Ünitesi Üreticisi Live Tool Manufacturer Hersteller angetriebene Werkzeug		Diş Profili Thread Profile Gewindeprofil	
Tahrikli WHIRLING Ünitesi Aggregate WHIRLING Unit Wirbelspindel		Profil Teknik Resmi Profile Technical Drawing Profilzeichnung	
Y - Eksen Y - Axis Y - Achse	Var Exist Ja ☐	Yok None Nein ☐	Hatve Pitch Steigung
Yüksek Basıncılı Soğutma High Pressure Coolant Hochdruckkühlung	Var Exist Ja ☐	Yok None Nein ☐	Tek Ağız One Start Eingängig
Kesme Başlangıç Pozisyonu Cutting Start Position Startposition Schneidvorgang	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	İki Ağız Two Starts Zweigängig	
WHIRLING Ünitesi Dönüş Yönü Turning Direction of WHIRLING Unit Drehrichtung Gewindewirbel-Werkzeug	5 ☐ 6 ☐	Müşteri Adı / Customer Name / Kundenname:	
İş Parçası Dönüş Yönü Turning Direction of Workpiece Drehrichtung Werkstück	7 ☐ 8 ☐	Yetkili / Responsible Person / Ansprechpartner:	
Tel - E-mail:	Not: Bu açı ürün performansına etki ettiğinden bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde ring tarafımıza gönderilmelidir. Note: This angle effects the performance of inserts. If doesn't known, tool body should be send to AKKO. Hinweis: Dieser Winkel beeinflusst die Leistung der Wendschneidplatte. Sollte dieser Winkel unbekannt sein, können Sie das Werkzeug zur Fa. AKKO schicken.		
Not / Note / Notizen:			


MINI CUT

MINI CUT TUTUCU ve TAKIMLARI
MINI CUT HOLDERS and TOOLS
MINI CUT HALTER und WERKZEUGE




01

DELİK İÇİ TORNALAMA
BORING
AUSDREHEN




02

DIŞ AÇMA
THREADING
GEWINDEN



03

KANAL AÇMA
GROOVING
NUTENSTECHEN




04

ALIN KANAL AÇMA
FACE GROOVING
AXIALSTECHEN





05

MINI CUT TUTUCU
MINI CUT HOLDER
MINI CUT HALTER





Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							
		DCONWS	OAL	DCONMS	BD	LF	LSCMS	B	H
APCH-16-4-L110-H	○	4	110	16	-	-	92	14	14
APCH-16-5-L110-H	○	5	110	16	-	-	92	14	14
APCH-16-6-L110-H	○	6	110	16	21	13	91	14	14
APCH-16-7-L110-H	○	7	110	16	21	13	91	14	14
APCH-20-4-L110-H	●	4	110	20	19.50	11	91	18.80	18.80
APCH-20-5-L110-H	●	5	110	20	19.50	11	91	18.80	18.80
APCH-20-6-L110-H	●	6	110	20	19.50	11	91	18.80	18.80
APCH-20-7-L110-H	●	7	110	20	19.50	11	11	18.80	18.80
new APCH-20-8-L110-H	●	8	110	20	22.50	15	87	18.80	18.80
new APCH-20-10-L110-H	●	10	110	20	26	15	98	18.80	18.80
APCH-22-4-L110-H	●	4	110	22	21.50	12	91	20	20
APCH-22-5-L110-H	●	5	110	22	21.50	12	91	20	20
APCH-22-6-L110-H	●	6	110	22	21.50	12	91	20	20
APCH-22-7-L110-H	●	7	110	22	21.50	12	91	20	20
new APCH-22-8-L110-H	●	8	110	22	22.50	15	87	20	20
new APCH-22-10-L110-H	●	10	110	22	26	15	87	20	20
APCH-25-4-L110-H	●	4	110	25	24.50	12	91	23	23
APCH-25-5-L110-H	●	5	110	25	24.50	12	91	23	23
APCH-25-6-L110-H	●	6	110	25	24.50	12	91	23	23
APCH-25-7-L110-H	●	7	110	25	24.50	12	91	23	23
new APCH-25-8-L110-H	●	8	110	25	24.50	17	86	23	23
new APCH-25-10-L110-H	●	10	110	25	26	15	87	23	23

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück APCH-16-4-L110-H



DELİK İÇİ MINI CUT TAKIMLAR

MINI CUT BORING / MINI CUT AUSDREHEN



Ürün Kodu
Product Code
Artikelnummer

Takım Ölçüleri (mm)
Dimension (mm)
Abmessung (mm)



	L2	Ødmin	R	a	d	f	LH	tmax	ØD
new APB.04.102.015.32	10.20	3.2	0.15	2.95	2.55	1.45	13	0.2	4
new APB.04.152.015.32	15.20	3.2	0.15	2.95	2.55	1.45	18	0.2	4
new APB.04.203.015.32	20.30	3.2	0.15	2.95	2.55	1.45	23	0.2	4
new APB.04.254.015.32	25.40	3.2	0.15	2.95	2.55	1.45	28	0.2	4
new APB.04.305.015.32	30.50	3.2	0.15	2.95	2.55	1.45	33	0.2	4
new APB.04.356.015.32	35.60	3.2	0.15	2.95	2.55	1.45	38	0.2	4
APB.04.102.015	10.2	4.2	0.15	3.95	3.45	1.95	13	0.3	4
APB.04.152.015	15.20	4.2	0.15	3.95	3.45	1.95	18	0.3	4
APB.04.203.015	20.30	4.2	0.15	3.95	3.45	1.95	23	0.3	4
APB.04.254.015	25.40	4.2	0.15	3.95	3.45	1.95	28	0.3	4
APB.04.305.015	30.50	4.2	0.15	3.95	3.45	1.95	33	0.3	4
APB.04.356.015	35.60	4.2	0.15	3.95	3.45	1.95	38	0.3	4
APB.04.406.020	40.60	4.2	0.15	3.95	3.45	1.95	43	0.3	4
APB.05.102.020	10.2	5.2	0.2	4.95	4.25	2.45	13	0.5	5
APB.05.152.020	15.20	5.2	0.2	4.95	4.25	2.45	18	0.5	5
APB.05.203.020	20.30	5.2	0.2	4.95	4.25	2.45	23	0.5	5
APB.05.254.020	25.40	5.2	0.2	4.95	4.25	2.45	28	0.5	5
APB.05.305.020	30.50	5.2	0.2	4.95	4.25	2.45	33	0.5	5
APB.05.356.020	35.60	5.2	0.2	4.95	4.25	2.45	38	0.5	5
APB.05.406.020	40.60	5.2	0.2	4.95	4.25	2.45	43	0.5	5
APB.06.102.020	10.2	6.2	0.2	5.95	5.25	2.95	13	0.5	6
APB.06.152.020	15.20	6.2	0.2	5.95	5.25	2.95	18	0.5	6
APB.06.203.020	20.30	6.2	0.2	5.95	5.25	2.95	23	0.5	6
APB.06.254.020	25.40	6.2	0.2	5.95	5.25	2.95	28	0.5	6
APB.06.305.020	30.50	6.2	0.2	5.95	5.25	2.95	33	0.5	6
APB.06.356.020	35.60	6.2	0.2	5.95	5.25	2.95	38	0.5	6
APB.06.406.020	40.60	6.2	0.2	5.95	5.25	2.95	43	0.5	6
APB.06.508.020	50.80	6.2	0.2	5.95	5.25	2.95	53	0.5	6
APB.07.254.020	25.40	7.2	0.2	6.95	6.25	3.45	28	0.5	7
APB.07.305.020	30.50	7.2	0.2	6.95	6.25	3.45	33	0.5	7
APB.07.356.020	35.60	7.2	0.2	6.95	6.25	3.45	38	0.5	7
APB.07.406.020	40.60	7.2	0.2	6.95	6.25	3.45	43	0.5	7
APB.07.508.020	50.80	7.2	0.2	6.95	6.25	3.45	53	0.5	7
APB.07.608.020	60.80	7.2	0.2	6.95	6.25	3.45	63	0.5	7

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel 1 ad./pcs./stück APB.04.102.015.32



TERS TORNALAMA MINI CUT TAKIMLAR

MINI CUT BACK BORING / MINI CUT ZURÜCK BOHRUNGE





Ürün Kodu Product Code Artikelnummer	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)									
	L2	L3	Ødmin	R	a	d	f	LH	tmax	ØD
APB.B04.152.010.32	13.2	15.20	3.2	0.1	2.95	2.3	1.45	18	0.5	4
APB.B04.203.010.32	18.3	20.30	3.2	0.1	2.95	2.3	1.45	23	0.5	4
APB.B04.152.015.42	13.2	15.20	4.2	0.15	3.95	2.5	1.95	18	0.8	4
APB.B04.254.015.42	23.4	25.40	4.2	0.15	3.95	2.5	1.95	28	0.8	4
APB.B05.203.020.52	18.3	20.30	5.2	0.2	4.95	3.8	2.45	23	1	5
APB.B05.305.020.52	28.5	30.50	5.2	0.2	4.95	3.8	2.45	33	1	5
APB.B06.203.020.62	18.3	20.30	6.2	0.2	5.95	3.8	2.95	23	1.8	6
APB.B06.305.020.62	28.5	30.50	6.2	0.2	5.95	3.8	2.95	33	1.8	6
APB.B07.203.020.72	17.3	20.30	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	23	2.5	7
APB.B07.305.020.72	27.5	30.50	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	33	2.5	7

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück APB.B04.152.010.32

KANAL AÇMA MINI CUT TAKIMLAR

MINI CUT GROOVING / MINI CUT NUTENSTECHEN





Ürün Kodu
Product Code
Artikelnummer

Takım Ölçüleri (mm)
Dimension (mm)
Abmessung (mm)

	W	L2	Ødmin	R	a	d	f	LH	tmax	ØD
APG04.080.102	0.8	10.2	4.2	0.15	3.95	2.95	1.95	13	0.8	4
APG04.080.152	0.8	15.2	4.2	0.15	3.95	2.95	1.95	18	0.8	4
APG04.080.203	0.8	20.3	4.2	0.15	3.95	2.95	1.95	23	0.8	4
APG04.080.254	0.8	25.4	4.2	0.15	3.95	2.95	1.95	28	0.8	4
APG04.100.102	1.0	10.2	4.2	0.2	3.95	2.95	1.95	13	0.8	4
APG04.100.152	1.0	15.2	4.2	0.2	3.95	2.95	1.95	18	0.8	4
APG04.100.203	1.0	20.3	4.2	0.2	3.95	2.95	1.95	23	0.8	4
APG05.079.102	0.79	10.2	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	13	1.0	5
APG05.079.152	0.79	15.2	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	18	1.0	5
APG05.079.203	0.79	20.3	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	23	1.0	5
APG05.079.254	0.79	25.4	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	28	1.0	5
APG05.079.305	0.79	30.5	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	33	1.0	5
APG05.079.356	0.79	35.6	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	38	1.0	5
APG05.100.102	1.0	10.2	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	13	1.0	5
APG05.100.152	1.0	15.2	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	18	1.0	5
APG05.100.203	1.0	20.3	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	23	1.0	5
APG05.100.254	1.0	25.4	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	28	1.0	5
APG05.100.305	1.0	30.5	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	33	1.0	5
APG05.100.356	1.0	35.6	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	38	1.0	5

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück APG04.080.102

KANAL AÇMA MINI CUT TAKIMLAR MINI CUT GROOVING / MINI CUT NUTENSTECHEN





Ürün Kodu
Product Code
Artikelnummer

Takım Ölçüleri (mm)
Dimension (mm)
Abmessung (mm)

	W	L2	Ødmin	R	a	d	f	LH	tmax	ØD
APG05.117.102	1.17	10.2	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	13	1.0	5
APG05.117.152	1.17	15.2	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	18	1.0	5
APG05.117.203	1.17	20.3	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	23	1.0	5
APG05.117.254	1.17	25.4	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	28	1.0	5
APG05.117.305	1.17	30.5	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	33	1.0	5
APG05.117.356	1.17	35.6	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	38	1.0	5
APG05.150.102	1.5	10.2	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	13	1.0	5
APG05.150.152	1.5	15.2	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	18	1.0	5
APG05.150.203	1.5	20.3	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	23	1.0	5
APG05.150.254	1.5	25.4	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	28	1.0	5
APG05.150.305	1.5	30.5	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	33	1.0	5
APG05.150.356	1.5	35.6	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	38	1.0	5
APG05.157.102	1.57	10.2	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	13	1.0	5
APG05.157.152	1.57	15.2	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	18	1.0	5
APG05.157.203	1.57	20.3	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	23	1.0	5
APG05.157.254	1.57	25.4	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	28	1.0	5
APG05.157.305	1.57	30.5	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	33	1.0	5

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück APG05.117.102

KANAL AÇMA MİNİ CUT TAKIMLAR
MINI CUT GROOVING / MINI CUT NUTENSTECHEN





Ürün Kodu
Product Code
Artikelnummer

Takım Ölçüleri (mm)
Dimension (mm)
Abmessung (mm)

	W	L2	Ødmin	R	a	d	f	LH	tmax	ØD
APG05.198.102	1.98	10.2	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	13	1.0	5
APG05.198.152	1.98	15.2	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	18	1.0	5
APG05.198.203	1.98	20.3	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	23	1.0	5
APG05.198.254	1.98	25.4	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	28	1.0	5
APG05.198.305	1.98	30.5	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	33	1.0	5
APG05.200.102	2.0	10.2	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	13	1.0	5
APG05.200.152	2.0	15.2	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	18	1.0	5
APG05.200.203	2.0	20.3	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	23	1.0	5
APG05.200.254	2.0	25.4	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	28	1.0	5
APG05.200.305	2.0	30.5	5.2	0.2	4.95	3.75	2.45	33	1.0	5
APG06.079.102	0.79	10.2	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	13	1.8	6
APG06.079.152	0.79	15.2	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	18	1.8	6
APG06.079.203	0.79	20.3	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	23	1.8	6
APG06.079.254	0.79	25.4	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	28	1.8	6
APG06.079.305	0.79	30.5	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	33	1.8	6
APG06.079.356	0.79	35.6	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	38	1.8	6

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
 1 ad./pcs./stück APG05.198.102

KANAL AÇMA MINI CUT TAKIMLAR
MINI CUT GROOVING / MINI CUT NUTENSTECHEN





Ürün Kodu
Product Code
Artikelnummer

Takım Ölçüleri (mm)
Dimension (mm)
Abmessung (mm)

	W	L2	Ødmin	R	a	d	f	LH	tmax	ØD
APG06.100.102	1.0	10.2	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	13	1.8	6
APG06.100.152	1.0	15.2	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	18	1.8	6
APG06.100.203	1.0	20.3	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	23	1.8	6
APG06.100.254	1.0	25.4	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	28	1.8	6
APG06.100.305	1.0	30.5	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	33	1.8	6
APG06.100.356	1.0	35.6	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	38	1.8	6
APG06.100.406	1.0	40.6	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	43	1.8	6
APG06.117.102	1.17	10.2	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	13	1.8	6
APG06.117.152	1.17	15.2	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	18	1.8	6
APG06.117.203	1.17	20.3	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	23	1.8	6
APG06.117.254	1.17	25.4	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	28	1.8	6
APG06.117.305	1.17	30.5	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	33	1.8	6
APG06.117.356	1.17	35.6	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	38	1.8	6
APG06.117.406	1.17	40.6	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	43	1.8	6
APG06.150.102	1.5	10.2	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	13	1.8	6
APG06.150.152	1.5	15.2	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	18	1.8	6
APG06.150.203	1.5	20.3	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	23	1.8	6
APG06.150.254	1.5	25.4	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	28	1.8	6
APG06.150.305	1.5	30.5	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	33	1.8	6
APG06.150.356	1.5	35.6	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	38	1.8	6

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück APG06.100.102

KANAL AÇMA MINI CUT TAKIMLAR MINI CUT GROOVING / MINI CUT NUTENSTECHEN




Ürün Kodu
Product Code
Artikelnummer

Takım Ölçüleri (mm)
Dimension (mm)
Abmessung (mm)

	W	L2	Ødmin	R	a	d	f	LH	tmax	ØD
APG06.157.102	1.57	10.2	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	13	1.8	6
APG06.157.152	1.57	15.2	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	18	1.8	6
APG06.157.203	1.57	20.3	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	23	1.8	6
APG06.157.254	1.57	25.4	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	28	1.8	6
APG06.157.305	1.57	30.5	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	33	1.8	6
APG06.157.356	1.57	35.6	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	38	1.8	6
APG06.157.406	1.57	40.6	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	43	1.8	6
APG06.198.102	1.98	10.2	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	13	1.8	6
APG06.198.152	1.98	15.2	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	18	1.8	6
APG06.198.203	1.98	20.3	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	23	1.8	6
APG06.198.254	1.98	25.4	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	28	1.8	6
APG06.198.305	1.98	30.5	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	33	1.8	6
APG06.198.356	1.98	35.6	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	38	1.8	6
APG06.198.406	1.98	40.6	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	43	1.8	6
APG06.200.102	2.0	10.2	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	13	1.8	6
APG06.200.152	2.0	15.2	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	18	1.8	6
APG06.200.203	2.0	20.3	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	23	1.8	6
APG06.200.254	2.0	25.4	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	28	1.8	6
APG06.200.305	2.0	30.5	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	33	1.8	6
APG06.200.356	2.0	35.6	6.2	0.2	5.95	3.95	2.95	38	1.8	6

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück APG06.157.102

KANAL AÇMA MINI CUT TAKIMLAR MINI CUT GROOVING / MINI CUT NUTENSTECHEN





Ürün Kodu
Product Code
Artikelnummer

Takım Ölçüleri (mm)
Dimension (mm)
Abmessung (mm)

	W	L2	Ødmin	R	a	d	f	LH	tmax	ØD
APG07.079.102	0.79	10.2	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	13	2.5	7
APG07.079.152	0.79	15.2	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	18	2.5	7
APG07.079.203	0.79	20.3	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	23	2.5	7
APG07.079.254	0.79	25.4	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	28	2.5	7
APG07.079.305	0.79	30.5	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	33	2.5	7
APG07.079.356	0.79	35.6	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	38	2.5	7
APG07.079.406	0.79	40.6	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	43	2.5	7
APG07.100.102	1.0	10.2	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	13	2.5	7
APG07.100.152	1.0	15.2	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	18	2.5	7
APG07.100.203	1.0	20.3	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	23	2.5	7
APG07.100.254	1.0	25.4	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	28	2.5	7
APG07.100.305	1.0	30.5	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	33	2.5	7
APG07.100.356	1.0	35.6	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	38	2.5	7
APG07.100.406	1.0	40.6	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	43	2.5	7
APG07.117.102	1.17	10.2	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	13	2.5	7
APG07.117.152	1.17	15.2	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	18	2.5	7
APG07.117.203	1.17	20.3	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	23	2.5	7
APG07.117.254	1.17	25.4	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	28	2.5	7
APG07.117.305	1.17	30.5	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	33	2.5	7
APG07.117.356	1.17	35.6	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	38	2.5	7
APG07.117.406	1.17	40.6	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	43	2.5	7

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück APG07.079.102

KANAL AÇMA MİNİ CUT TAKIMLAR
MINI CUT GROOVING / MINI CUT NUTENSTECHEN





Ürün Kodu
Product Code
Artikelnummer

Takım Ölçüleri (mm)
Dimension (mm)
Abmessung (mm)

	W	L2	Ødmin	R	a	d	f	LH	tmax	ØD
APG07.150.102	1.5	10,2	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	13	2.5	7
APG07.150.152	1.5	15.2	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	18	2.5	7
APG07.150.203	1.5	20.3	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	23	2.5	7
APG07.150.254	1.5	25.4	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	28	2.5	7
APG07.150.305	1.5	30.5	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	33	2.5	7
APG07.150.356	1.5	35.6	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	38	2.5	7
APG07.150.406	1.5	40,6	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	43	2.5	7
APG07.157.102	1.57	10,2	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	13	2.5	7
APG07.157.152	1.57	15.2	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	18	2.5	7
APG07.157.203	1.57	20.3	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	23	2.5	7
APG07.157.254	1.57	25.4	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	28	2.5	7
APG07.157.305	1.57	30.5	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	33	2.5	7
APG07.157.356	1.57	35.6	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	38	2.5	7
APG07.157.406	1.57	40,6	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	43	2.5	7
APG07.198.102	1.98	10,2	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	13	2.5	7
APG07.198.152	1.98	15.2	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	18	2.5	7
APG07.198.203	1.98	20.3	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	23	2.5	7
APG07.198.254	1.98	25.4	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	28	2.5	7
APG07.198.305	1.98	30.5	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	33	2.5	7
APG07.198.356	1.98	35.6	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	38	2.5	7

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück APG07.150.102

KANAL AÇMA MINI CUT TAKIMLAR MINI CUT GROOVING / MINI CUT NUTENSTECHEN




Ürün Kodu
Product Code
Artikelnummer

Takım Ölçüleri (mm)
Dimension (mm)
Abmessung (mm)

	W	L2	Ødmin	R	a	d	f	LH	tmax	ØD
APG07.200.102	2.0	10.2	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	13	2.5	7
APG07.200.152	2.0	15.2	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	18	2.5	7
APG07.200.203	2.0	20.3	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	23	2.5	7
APG07.200.254	2.0	25.4	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	28	2.5	7
APG07.200.305	2.0	30.5	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	33	2.5	7
APG07.200.356	2.0	35.6	7.2	0.2	6.95	4.25	3.45	38	2.5	7
APG10.100.305	1.0	30.5	10.5	0.2	9.95	5.45	4.95	33.0	4.0	10
APG10.100.508	1.0	50.8	10.5	0.2	9.95	5.45	4.95	53.0	4.0	10
APG10.200.305	2.0	30.5	10.5	0.2	9.95	5.45	4.95	33.0	4.0	10
APG10.200.508	2.0	50.8	10.5	0.2	9.95	5.45	4.95	53.0	4.0	10
APG10.300.305	3.0	30.5	10.5	0.2	9.95	5.45	4.95	33.0	4.0	10
APG10.300.508	3.0	50.8	10.5	0.2	9.95	5.45	4.95	53.0	4.0	10

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück APG07.200.102





KANAL AÇMA MİNİ CUT TAKIMLAR MINI CUT GROOVING / MINI CUT NUTENSTECHEN



Ürün Kodu Product Code Artikelnummer	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)									
	W	L2	Ødmin	R	a	d	f	LH	tmax	ØD
APG04.100.152.R050	1.0	15.2	4.2	0.5	3.95	2.95	1.95	18.0	0.8	4
APG04.117.152.R0585	1.17	15.2	4.2	0.585	3.95	2.95	1.95	18.0	0.8	4
APG05.100.203.R050	1.0	20.3	5.2	0.5	4.95	3.75	2.45	23.0	1.0	5
APG05.117.203.R0585	1.17	20.3	5.2	0.585	4.95	3.75	2.45	23.0	1.0	5
APG05.150.203.R075	1.5	20.3	5.2	0.75	4.95	3.75	2.45	23.0	1.0	5
APG05.1574.203.R0787	1.574	20.3	5.2	0.787	4.95	3.75	2.45	23.0	1.0	5
APG05.1626.203.R0813	1.626	20.3	5.2	0.813	4.95	3.75	2.45	23.0	1.0	5
APG05.198.203.R099	1.98	20.3	5.2	0.99	4.95	3.75	2.45	23.0	1.0	5
APG05.200.203.R100	2.0	20.3	5.2	1.0	4.95	3.75	2.45	23.0	1.0	5
APG06.100.254.R050	1.0	25.4	6.2	0.5	5.95	3.95	2.95	28.0	1.8	6
APG06.117.254.R0585	1.17	25.4	6.2	0.585	5.95	3.95	2.95	28.0	1.8	6
APG06.150.254.R075	1.5	25.4	6.2	0.75	5.95	3.95	2.95	28.0	1.8	6
APG06.1574.254.R0787	1.574	25.4	6.2	0.787	5.95	3.95	2.95	28.0	1.8	6
APG06.1626.254.R0813	1.626	25.4	6.2	0.813	5.95	3.95	2.95	28.0	1.8	6
APG06.198.254.R099	1.98	25.4	6.2	0.99	5.95	3.95	2.95	28.0	1.8	6
APG06.200.203.R100	2.0	20.3	6.2	1.0	5.95	3.95	2.95	23.0	1.8	6
APG06.200.254.R100	2.0	25.4	6.2	1.0	5.95	3.95	2.95	28.0	1.8	6
APG07.100.305.R050	1.0	30.5	7.2	0.5	6.95	4.25	3.45	33.0	2.5	7
APG07.117.305.R0585	1.17	30.5	7.2	0.585	6.95	4.25	3.45	33.0	2.5	7
APG07.150.305.R075	1.5	30.5	7.2	0.75	6.95	4.25	3.45	33.0	2.5	7
APG07.1574.305.R0787	1.574	30.5	7.2	0.787	6.95	4.25	3.45	33.0	2.5	7
APG07.1626.305.R0813	1.626	30.5	7.2	0.813	6.95	4.25	3.45	33.0	2.5	7
APG07.198.305.R099	1.98	30.5	7.2	0.99	6.95	4.25	3.45	33.0	2.5	7
APG07.200.305.R100	2.0	30.5	7.2	1.0	6.95	4.25	3.45	33.0	2.5	7

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück APG04.100.152.R050

DİŞ ÇEKME MINI CUT TAKIMLAR
MINI CUT THREADING / MINI CUT GEWINDEN



Ürün Kodu
Product Code
Artikelnummer



Takım Ölçüleri (mm)
Dimension (mm)
Abmessung (mm)

	PITCH		L2	ØDmin	a	d	f	LH	S	tmax	w	ØD
	min	max										
APT.04.152.080	0.8	1.0	15.2	4.2	3.65	2.7	1.95	18.0	0.45	0.46	0.1	4
APT.04.152.050	0.5	0.7	15.2	4.2	3.95	2.95	1.95	18.0	0.35	0.4	0.06	4
APT.05.152.100	1.0	1.25	15.2	4.8	4.55	3.55	2.25	18.0	0.55	0.7	0.12	5
APT.05.203.100	1.0	1.25	20.3	4.8	4.55	3.55	2.25	23.0	0.55	0.7	0.12	5
APT.05.254.100	1.0	1.25	25.4	4.8	4.55	3.55	2.25	28.0	0.55	0.7	0.12	5
APT.05.152.075	0.75	1.0	15.2	5.2	4.85	3.65	2.40	18.0	0.45	0.57	0.09	5
APT.05.152.050	0.5	0.75	15.2	5.2	4.95	3.75	2.45	18.0	0.35	0.43	0.06	5
APT.06.152.100	1.0	1.25	15.2	6.2	5.95	3.95	2.95	18.0	0.55	0.7	0.12	6
APT.06.152.125	1.25	1.5	15.2	6.2	5.95	3.95	2.95	18.0	0.75	0.84	0.16	6
APT.06.203.125	1.25	1.5	20.3	6.2	5.95	3.95	2.95	23.0	0.75	0.84	0.16	6
APT.06.254.125	1.25	1.5	25.4	6.2	5.95	3.95	2.95	28.0	0.75	0.84	0.16	6
APT.06.152.150	1.5	1.75	15.2	6.2	5.95	3.95	2.95	18.0	0.8	0.98	0.18	6
APT.06.203.150	1.5	1.75	20.3	6.2	5.95	3.95	2.95	23.0	0.8	0.98	0.18	6
APT.06.203.175	1.75	2.0	20.3	6.2	5.95	3.95	2.95	23.0	1.0	1.18	0.25	6

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück APT.04.152.080

ALIN KANAL AÇMA MİNİ CUT TAKIMLAR

MINI CUT FACE GROOVING / MINI CUT AXIALSTECHEN




Ürün Kodu
Product Code
Artikelnummer

Takım Ölçüleri (mm)
Dimension (mm)
Abmessung (mm)

	W	L2	Ødmin	R	f	LH	tmax	ØD
APFG.06.152.0787.R005	0.787	15.2	6.2	0.05	2.95	18.0	1.8	6
APFG.06.152.1000.R005	1.0	15.2	6.2	0.05	2.95	18.0	2.0	6
APFG.06.152.1500.R005	1.5	15.2	6.2	0.05	2.95	18.0	3.0	6
APFG.06.152.1000.R015	1.0	15.2	6.2	0.15	2.95	18.0	2.0	6
APFG.06.152.1168.R015	1.168	15.2	6.2	0.15	2.95	18.0	2.34	6
APFG.06.152.1500.R015	1.5	15.2	6.2	0.15	2.95	18.0	3.0	6
APFG.06.152.1575.R015	1.575	15.2	6.2	0.15	2.95	18.0	3.15	6
APFG.06.152.1981.R015	1.981	15.2	6.2	0.15	2.95	18.0	3.95	6
APFG.06.152.2000.R015	2.0	15.2	6.2	0.15	2.95	18.0	4.0	6
APFG.06.152.2388.R015	2.388	15.2	6.2	0.15	2.95	18.0	5.0	6
APFG.06.152.2500.R015	2.5	15.2	6.2	0.15	2.95	18.0	5.0	6
APFG.06.152.3000.R015	3.0	15.2	6.2	0.15	2.95	18.0	6.0	6
APFG.06.152.3175.R015	3.175	15.2	6.2	0.15	2.95	18.0	6.0	6

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
 1 ad./pcs./stück APFG.06.152.0787.R005

SPECIAL MINI CUT TOOLS



MINI CUT TAKIMLARI BİLGİ ALMA FORMU
INFORMATION REQUEST FORM FOR MINI CUT TOOLS
INFORMATIONSFÖRMULAR FÜR MINI CUT WERKZEUGE


TOOL TYPE		TOOL DIMENSIONS				
BORING	☐	ØD	ØDmin	L	RE	TMAX
GROOVING	☐				RE - R1,R2	W TMAX
FACE GROOVING	☐				RE - R1,R2	W TMAX
THREADING	☐				CHOOSE THREADING TYPE	
					METRIC ☐	NPT ☐ UNF/UNC ☐
					TRAPEZOIDAL ☐	WHITWORTH ☐ ACME ☐

TORX - ALYAN / PUNCH - KAZIMA TAKIMLARI

TORX-ALLEN / PUNCH - BROACH SET


TORX WINKELSCHRAUBENDEHER WERKZEUGE







Ürün Kodu Product Code Artikelnummer	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)						
	BD	DC	WD	LPR	LS	OAL	DCON
new ABTH-D08-W22-L125	Ø35.00	Ø08.00	15.00	60.00	65.00	125.00	Ø22.00
ABTH-D08-W25-L125	Ø35.00	Ø08.00	15.00	60.00	65.00	125.00	Ø25.00
new ABTH-D10-W20-L125	Ø35.00	Ø10.00	22.00	60.00	65.00	125.00	Ø20.00
new ABTH-D10-W22-L125	Ø35.00	Ø10.00	22.00	60.00	65.00	125.00	Ø22.00
new ABTH-D10-W25-L125	Ø35.00	Ø10.00	22.00	60.00	65.00	125.00	Ø25.00
new ABTH-D12-W25-L135	Ø35.00	Ø12.00	22.00	70.00	65.00	135.00	Ø25.00

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück ABTH-D08-W22-L125






Ürün Kodu Product Code Artikelnummer	Soket Numarası Socket Number Seriennummer	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)		
		ØD	L2	L
APT-X-006	T6	8	3	30
APT-X-008	T8	8	3.8	30
APT-X-010	T10	8	4.6	30
APT-X-015	T15	8	5.4	30
APT-X-020	T20	8	6.2	30
APT-X-025	T25	10	6.5	45
APT-X-030	T30	10	7	45
APT-X-040	T40	10	8	45
APT-X-045	T45	10	9	45
APT-X-050	T50	10	10	45





Ürün Kodu Product Code Artikelnummer	Soket Numarası Socket Number Seriennummer	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)		
		ØD	L2	L
APHX-0015	A1.5	8	3	30
APHX-0020	A2.0	8	4	30
APHX-0025	A2.5	8	5	30
APHX-0030	A3.0	8	6	30
APHX-0035	A3.5	8	7	30
APHX-0040	A4.0	8	8	30
APHX-0045	A4.5	8	9	30
APHX-0050	A5.0	8	10	30
APHX-0060	A6.0	8	11	30
APHX-0080	A8.0	10	12	45
APHX-0100	A10	12	12	45

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück APTX-006



Ürün Kodu Product Code Artikelnummer	Soket Numarası Socket Number Seriennummer	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)		
		ØD	L2	L
AKTX-006	T6	6	3.0	38
AKTX-008	T8	6	4.0	38
AKTX-010	T10	6	4.5	38
AKTX-015	T15	6	4.5	38
AKTX-020	T20	6	5.0	38
AKTX-030	T30	6	6.0	38
AKTX-040	T40	6	6.5	38
AKTX-045	T45	6	7.0	38

Ürün Kodu Product Code Artikelnummer	Soket Numarası Socket Number Seriennummer	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)		
		ØD	L2	L
AKTX-050	T50	6	7.0	38
AKTX-055	T55	6	7.5	38
AKTX-060	T60	6	9.0	38
AKTX-070	T70	6	9.5	38
AKTX-080	T80	6	10.5	38
AKTX-090	T90	6	11.5	38
AKTX-0100	T100	6	12.0	38



Ürün Kodu Product Code Artikelnummer	Soket Numarası Socket Number Seriennummer	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)			
		ØD	R	L2	L
AKHX-002-002	A2	6	0.05	3	38
new AKHX-025	A2.5	6	0.05	4.5	38
AKHX-003-003	A3	6	0.05	6	38
new AKHX-035	A3.5	6	0.05	7	38
AKHX-004-006	A4-6	6	0.10	8	38
AKHX-007-012	A7-12	8	0.15	12	38

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück AKTX-006


S-DRILL



S-DRILL UÇLARI ve TAKIMLARI

S-DRILL INSERTS and TOOLHOLDERS

WENDESCHNEIDPLATTEN und WERKZEUGE

FÜR SPATENBOHRER HALTER







Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)								Kesici Uç Insert Wendeschnidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DCN	DCX	DCON	DCSFMS	OAL	LU	LPR	LS		Sıkma Vidası Screw Schraube	
ASD-0110-0119-D5-FW20	○	11	11.9	20	25	127	60	77	50	S1 SERIES	3006-M2x4	82-T06
ASD-0120-0129-D5-FW20	○	12	12.9	20	25	132	65	82	50	S1 SERIES		
ASD-0130-0139-D5-FW20	○	13	13.9	20	25	137	70	87	50	S2 SERIES	3008-M2.5x6	82-T08
ASD-0140-0149-D5-FW20	○	14	14.9	20	25	142	75	92	50	S2 SERIES		
ASD-0150-0164-D5-FW20	○	15	16.4	20	25	147	80	97	50	S2 SERIES		
ASD-0165-0179-D5-FW25	○	16.5	17.9	25	34	158	85	102	56	S2 SERIES	4008-M3x8	
ASD-0180-0209-D5-FW25	○	18	20.9	25	34	168	95	112	56	S3 SERIES		
ASD-0210-0244-D5-FW25	○	21	24.4	25	34	183	110	127	56	S3 SERIES	4515-M4x8	80-T15
ASD-0245-0299-D5-FW25	○	24.5	29.9	25	34	198	125	142	56	S4 SERIES		
ASD-0300-0349-D5-FW32	○	30	34.9	32	44	237	155	177	60	S4 SERIES	1020-M5x14	
ASD-0350-0394-D5-FW32	○	35	39.4	32	44	262	180	202	60	S5 SERIES		
ASD-0395-0439-D5-FW40	○	39.5	43.9	40	54	297	200	227	70	S5 SERIES		
ASD-0440-0480-D5-FW40	○	44	48	40	54	322	225	252	70	S5 SERIES		




● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück ASD-0110-0119-D5-FW20





Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)								Kesici Uç Insert Wendeschnidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
											Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
		DCN	DCX	DCON	DCSFMS	OAL	LU	LPR	LS			
ASD-0110-0119-D7-FW20	○	11	11.9	20	25	149	82	99	50	S1 SERIES	3006-M2x4	82-T06
ASD-0120-0129-D7-FW20	○	12	12.9	20	25	156	89	106	50	S1 SERIES		
ASD-0130-0139-D7-FW20	○	13	13.9	20	25	163	96	113	50	S2 SERIES	3008-M2.5x6	82-T08
ASD-0140-0149-D7-FW20	○	14	14.9	20	25	170	103	120	50	S2 SERIES		
ASD-0150-0164-D7-FW20	○	15	16.4	20	25	177	110	127	50	S2 SERIES		
ASD-0165-0179-D7-FW25	○	16.5	17.9	25	34	190	117	134	56	S2 SERIES		
ASD-0180-0209-D7-FW25	○	18	20.9	25	34	204	131	148	56	S3 SERIES	4008-M3x8	82-T08
ASD-0210-0244-D7-FW25	○	21	24.4	25	34	225	152	169	56	S3 SERIES		
ASD-0245-0299-D7-FW25	○	24.5	29.9	25	34	246	173	190	56	S4 SERIES	4515-M4x8	80-T15
ASD-0300-0349-D7-FW32	○	30	34.9	32	44	297	215	237	60	S4 SERIES		
ASD-0350-0394-D7-FW32	○	35	39.4	32	44	332	250	272	60	S5 SERIES	1020-M5x14	
ASD-0395-0439-D7-FW40	○	39.5	43.9	40	54	375	278	305	70	S5 SERIES		
ASD-0440-0480-D7-FW40	○	44	48	40	54	410	313	340	70	S5 SERIES		






Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)		Kaplama Coating Beschichtung	Kaplama Coating Beschichtung	Kaplama Coating Beschichtung	Uyumlu Takım Compatible Toolholder Kompatibles Werkzeug
		D1	T1				
ASI.M.1100.SG	○	11.00	2.38	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0110-0119-D7-FW20
ASI.M.1150.SG	○	11.50	2.38	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0110-0119-D7-FW20
ASI.M.1200.SG	○	12.00	2.38	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0120-0129-D7-FW20
ASI.M.1250.SG	○	12.50	2.38	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0120-0129-D7-FW20
ASI.M.1290.SG	○	12.90	2.38	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0120-0129-D7-FW20




● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
 1 ad./pcs./stück ASD-0110-0119-D7-FW20








Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)		Kaplama Uncoated ohne Beschichtung	Kaplama Coating Beschichtung		Uyumlu Takım Compatible Toolholder Kompatibles Werkzeug
		D1	T1		Sigma	Epsilon	
ASI.M.1300.SG	○	13.00	3.18	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0130-0139-D7-FW20
ASI.M.1350.SG	○	13.50	3.18	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0130-0139-D7-FW20
ASI.M.1400.SG	○	14.00	3.18	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0140-0149-D7-FW20
ASI.M.1450.SG	○	14.50	3.18	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0140-0149-D7-FW20
ASI.M.1500.SG	○	15.00	3.18	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0150-0164-D7-FW20
ASI.M.1550.SG	○	15.50	3.18	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0150-0164-D7-FW20
ASI.M.1600.SG	○	16.00	3.18	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0150-0164-D7-FW20
ASI.M.1650.SG	○	16.50	3.18	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0165-0179-D7-FW25
ASI.M.1700.SG	○	17.00	3.18	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0165-0179-D7-FW25
ASI.M.1750.SG	○	17.50	3.18	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0165-0179-D7-FW25
ASI.M.1790.SG	○	17.90	3.18	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0165-0179-D7-FW25



Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)		Kaplama Uncoated ohne Beschichtung	Kaplama Coating Beschichtung		Uyumlu Takım Compatible Toolholder Kompatibles Werkzeug
		D1	T1		Sigma	Epsilon	
ASI.M.1800.SG	○	18.00	3.97	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0180-0209-D7-FW25
ASI.M.1850.SG	○	18.50	3.97	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0180-0209-D7-FW25
ASI.M.1900.SG	○	19.00	3.97	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0180-0209-D7-FW25
ASI.M.1950.SG	○	19.50	3.97	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0180-0209-D7-FW25
ASI.M.2000.SG	○	20.00	3.97	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0180-0209-D7-FW25
ASI.M.2050.SG	○	20.50	3.97	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0180-0209-D7-FW25
ASI.M.2100.SG	○	21.00	3.97	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0210-0244-D7-FW25
ASI.M.2150.SG	○	21.50	3.97	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0210-0244-D7-FW25
ASI.M.2200.SG	○	22.00	3.97	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0210-0244-D7-FW25
ASI.M.2250.SG	○	22.50	3.97	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0210-0244-D7-FW25
ASI.M.2300.SG	○	23.00	3.97	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0210-0244-D7-FW25
ASI.M.2350.SG	○	23.50	3.97	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0210-0244-D7-FW25
ASI.M.2400.SG	○	24.00	3.97	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0210-0244-D7-FW25
ASI.M.2440.SG	○	24.40	3.97	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0210-0244-D7-FW25






Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)		Kaplama Uncoated ohne Beschichtung	Kaplama Coating Beschichtung		Uyumlu Takım Compatible Toolholder Kompatibles Werkzeug
		D1	T1		Sigma	Epsilon	
ASI.M.2450.SG	○	24.50	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0245-0299-D7-FW25
ASI.M.2500.SG	○	25.00	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0245-0299-D7-FW25
ASI.M.2550.SG	○	25.50	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0245-0299-D7-FW25
ASI.M.2600.SG	○	26.00	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0245-0299-D7-FW25
ASI.M.2650.SG	○	26.50	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0245-0299-D7-FW25
ASI.M.2700.SG	○	27.00	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0245-0299-D7-FW25
ASI.M.2750.SG	○	27.50	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0245-0299-D7-FW25
ASI.M.2800.SG	○	28.00	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0245-0299-D7-FW25
ASI.M.2850.SG	○	28.50	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0245-0299-D7-FW25
ASI.M.2900.SG	○	29.00	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0245-0299-D7-FW25
ASI.M.2950.SG	○	29.50	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0245-0299-D7-FW25
ASI.M.3000.SG	○	30.00	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0300-0349-D7-FW32
ASI.M.3050.SG	○	30.50	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0300-0349-D7-FW32
ASI.M.3100.SG	○	31.00	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0300-0349-D7-FW32
ASI.M.3150.SG	○	31.50	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0300-0349-D7-FW32
ASI.M.3200.SG	○	32.00	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0300-0349-D7-FW32
ASI.M.3250.SG	○	32.50	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0300-0349-D7-FW32
ASI.M.3300.SG	○	33.00	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0300-0349-D7-FW32
ASI.M.3350.SG	○	33.50	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0300-0349-D7-FW32
ASI.M.3400.SG	○	34.00	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0300-0349-D7-FW32
ASI.M.3450.SG	○	34.50	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0300-0349-D7-FW32
ASI.M.3490.SG	○	34.90	4.76	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0300-0349-D7-FW32

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
 1 ad./pcs./stück ASI.M.2450.SG






K for cast iron / döküm kalite



Uç Kodu Insert Code Wendepplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)		Kaplama Uncoated ohne Beschichtung	Kaplama Coating Beschichtung		Uyumlu Takım Compatible Toolholder Kompatibles Werkzeug
		D1	T1		Sigma	Epsilon	
ASI.M.3500.SG	○	35.00	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0350-0394-D5-FW32
ASI.M.3550.SG	○	35.50	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0350-0394-D5-FW32
ASI.M.3600.SG	○	36.00	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0350-0394-D5-FW32
ASI.M.3650.SG	○	36.50	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0350-0394-D5-FW32
ASI.M.3700.SG	○	37.00	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0350-0394-D5-FW32
ASI.M.3750.SG	○	37.50	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0350-0394-D5-FW32
ASI.M.3800.SG	○	38.00	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0350-0394-D5-FW32
ASI.M.3850.SG	○	38.50	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0350-0394-D5-FW32
ASI.M.3900.SG	○	39.00	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0350-0394-D5-FW32
ASI.M.3950.SG	○	39.50	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0395-0439-D5-FW40
ASI.M.4000.SG	○	40.00	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0395-0439-D5-FW40
ASI.M.4050.SG	○	40.50	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0395-0439-D5-FW40
ASI.M.4100.SG	○	41.00	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0395-0439-D5-FW40



K for cast iron / döküm kalite




Uç Kodu Insert Code Wendepplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)		Kaplama Uncoated ohne Beschichtung	Kaplama Coating Beschichtung		Uyumlu Takım Compatible Toolholder Kompatibles Werkzeug
		D1	T1		Sigma	Epsilon	
ASI.M.4150.SG	○	41.50	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0395-0439-D5-FW40
ASI.M.4200.SG	○	42.00	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0395-0439-D5-FW40
ASI.M.4250.SG	○	42.50	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0395-0439-D5-FW40
ASI.M.4300.SG	○	43.00	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0395-0439-D5-FW40
ASI.M.4350.SG	○	43.50	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0395-0439-D5-FW40
ASI.M.4400.SG	○	44.00	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0440-0480-D5-FW40
ASI.M.4450.SG	○	44.50	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0440-0480-D5-FW40
ASI.M.4500.SG	○	45.00	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0440-0480-D5-FW40
ASI.M.4550.SG	○	45.50	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0440-0480-D5-FW40
ASI.M.4600.SG	○	46.00	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0440-0480-D5-FW40
ASI.M.4650.SG	○	46.50	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0440-0480-D5-FW40
ASI.M.4700.SG	○	47.00	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0440-0480-D5-FW40
ASI.M.4750.SG	○	47.50	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0440-0480-D5-FW40
ASI.M.4800.SG	○	48.00	6.35	AK20X00	AK20X01	AK20X02	ASD-0440-0480-D5-FW40

DİŞ AÇMA UÇLARI ve TAKIMLARI

THREADING INSERTS and TOOLS

GEWINDESCHNEIDPLATTEN und WERKZEUGE








Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)						Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DC	ZEFP	DCON	LF	LH	APMX		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
ATM-C14-D14-W20-L100-Z01-H	●	14	1	20	100	25	14	C14	3008-M2.5x6 4015-M4x9	82-T08
ATM-C21-D18-W20-L100-Z01-H	●	18	1	20	100	30	21	C21	4015-M4x11	80-T15
ATM-C21-D21-W25-L125-Z01-H	●	21	1	25	125	40	21			
ATM-C21-D25-W20-L125-Z01-H	●	25	1	20	125	30	21			
ATM-C21-D28-W25-L90-Z01-H	●	28	1	25	90	30	21			
ATM-C21-D38-W32-L90-Z03-H	●	38	3	32	90	30	21			
ATM-C21-D38-W32-L120-Z03-H	●	38	3	32	120	30	21			
ATM-C21-D43-W32-L90-Z03-H	●	43	3	32	90	30	21	C30	1020-M5x14	80-T20
ATM-C30-D29-W25-L150-Z01-H	●	29	1	25	150	50	30			

CPT Ucuna Uygun. / Compatible with CPT Insert. / Kompatibel mit CPT Wendeplatten.



Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück ATM-C14-D14-W20-L100-Z01-H







Ürün Kodu Product Code Artikelnummer	Insert Tipi Insert Type Wendeplatten Typ A	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)		
		Adım Pitch Wendeplatten Typ P	H	T
ADTI14.050.M	C14	0.5	7.5	3.1
ADTI14.075.M		0.75	7.5	3.1
ADTE14.075.M		0.75	7.5	3.1
ADTI14.100.M		1.00	7.5	3.1
ADTE14.100.M		1.00	7.5	3.1
ADTI14.125.M		1.25	7.5	3.1
ADTE14.125.M		1.25	7.5	3.1
ADTI14.150.M		1.50	7.5	3.1
ADTE14.150.M		1.50	7.5	3.1
ADTI14.175.M		1.75	7.5	3.1
ADTE14.175.M		1.75	7.5	3.1
ADTI14.200.M		2.00	7.5	3.1
ADTE14.200.M		2.00	7.5	3.1
ADTI14.250.M		2.50	7.5	3.1
ADTE14.250.M		2.50	7.5	3.1

Ürün Kodu Product Code Artikelnummer	Insert Tipi Insert Type Wendeplatten Typ A	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)		
		Adım Pitch Wendeplatten Typ P	H	T
ADTI21.100.M	C21	1.00	12	4.7
ADTE21.100.M		1.00	12	4.7
ADTI21.150.M		1.50	12	4.7
ADTE21.150.M		1.50	12	4.7
ADTI21.175.M		1.75	12	4.7
ADTI21.200.M		2.00	12	4.7
ADTE21.200.M		2.00	12	4.7
ADTI21.250.M		2.50	12	4.7
ADTE21.250.M		2.50	12	4.7
ADTI21.300.M		3.00	12	4.7
ADTE21.300.M		3.00	12	4.7
ADTI21.350.M		3.5	12	4.7






Ürün Kodu Product Code Artikelnummer	Insert Tipi Insert Type Wendeplatten Typ A	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)		
		Adım Pitch Wendeplatten Typ TPI	H	T
ADT14.24.W	C14	24	7.5	3.1
ADT14.20.W		20	7.5	3.1
ADT14.19.W		19	7.5	3.1
ADT14.18.W		18	7.5	3.1
ADT14.16.W		16	7.5	3.1
ADT14.14.W		14	7.5	3.1
ADT14.12.W		12	7.5	3.1
ADT14.11.W		11	7.5	3.1

Ürün Kodu Product Code Artikelnummer	Insert Tipi Insert Type Wendeplatten Typ A	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)		
		Adım Pitch Wendeplatten Typ TPI	H	T
ADT21.24.W	C21	24	12	4.7
ADT21.20.W		20	12	4.7
ADT21.19.W		19	12	4.7
ADT21.18.W		18	12	4.7
ADT21.16.W		16	12	4.7
ADT21.14.W		14	12	4.7
ADT21.12.W		12	12	4.7
ADT21.11.W		11	12	4.7
ADT21.10.W		10	12	4.7




SPECIAL THREADING MILLING TOOLS



DİŞ TARAĞI BİLGİ ALMA FORMU



INFORMATION FORM FOR SPECIAL THREAD MILLING INSERTS
INFORMATIONSFÖRM FÜR SONDER GEWINDEFÄSERWERKZEUGE

Insert Type	Thread Type	Thread Pitch mm	Thread Profile
C 14	External ☐ Internal ☐ Nötr ☐		ISO ☐ UN ☐ WHIT ☐ NPT ☐ NPTF ☐ BSPT ☐ NPS ☐ NPSF ☐ PG ☐
C 21	External ☐ Internal ☐ Nötr ☐		ISO ☐ UN ☐ WHIT ☐ NPT ☐ NPTF ☐ BSPT ☐ NPS ☐ NPSF ☐ PG ☐



ROUND

Dış çap / External / Außen




Uç Kodu Insert Code

Wendeplatten-Bezeichnung

Stok
Stock
Lager



Uç Ölçüleri (mm)
Insert Dimension (mm)
Abmessung (mm)

R	L	IC	L	Adım / Pitch / Wendeplatten Typ	(TPI)	h	X	Y	UYUMLU TAKIM / COMPATIBLE TOOLHOLDER / KOMPATIBLES WERKZEUG
16ST ER/L 10RD	○	○	9.53	16	10	1.27	1.1	1.2	SER/L16C
16ST ER/L 8RD	○	○	9.53	16	8	1.59	1.4	1.3	
16ST ER/L 6RD	○	○	9.53	16	6	2.12	1.5	1.7	
22ST ER/L 6RD	○	○	13	22	6	2.12	1.5	1.7	SER/L22C
22ST ER/L 4RD	○	○	13	22	4	3.18	2.2	2.3	
27ST ER/L 4RD	○	○	15.88	27	4	3.18	2.2	2.3	TER/L27



ROUND

İç çap / Internal / Innen



Uç Kodu Insert Code

Wendeplatten-Bezeichnung

Stok
Stock
Lager

Uç Ölçüleri (mm)
Insert Dimension (mm)
Abmessung (mm)


R	L	IC	L	Adım / Pitch / Wendeplatten Typ	(TPI)	h	X	Y	UYUMLU TAKIM / COMPATIBLE TOOLHOLDER / KOMPATIBLES WERKZEUG
16ST IR/L 10RD	○	○	9.53	16	10	1.27	1.1	1.2	SIR/L 16C
16ST IR/L 8RD	○	○	9.53	16	8	1.59	1.4	1.3	
16ST IR/L 6RD	○	○	9.53	16	6	2.12	1.5	1.7	
22ST IR/L 6RD	○	○	13	22	6	2.12	1.5	1.7	SIR/L S... 22C
22ST IR/L 4RD	○	○	13	22	4	3.18	2.2	2.3	
27ST IR/L 4RD	○	○	15.88	27	4	3.18	2.2	2.3	TIR/L S... 27

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage



Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück 16ST ER 10RD



TRAPEZ

Dış çap / External / Außen




Defined by: DIN 103

Uç Kodu
Insert Code
Wendeplatten-Bezeichnung

Stok
Stock
Lager



Uç Ölçüleri (mm)
Insert Dimension (mm)
Abmessung (mm)

	R	L	IC	L	Adım / Pitch / Wendeplatten Typ	h	X	Y	UYUMLU TAKIM / COMPATIBLE TOOLHOLDER / KOMPATIBLES WERKZEUG
16ST ER/L 1.5TR	○	○	9.53	16	1.5	0.90	1.0	1.1	SER/L 2525 M16C-T
16ST ER/L 2.0TR	○	○	9.53	16	2.0	1.25	1.1	1.3	
16ST ER/L 2.5TR	○	○	9.53	16	2.5	1.55	1.2	1.4	
16ST ER/L 3.0TR	○	○	9.53	16	3.0	1.75	1.3	1.5	
22ST ER/L 4.0TR	○	○	13	22	4.0	2.25	1.7	1.9	SER/L 2525 M22C-T
22ST ER/L 5.0TR	○	○	13	22	5.0	2.75	2.1	2.5	
22ST ER/L 6.0TR	○	○	13	22	6.0	3.50	2.3	2.7	
27ST ER/L 6.0TR	○	○	15.88	27	6.0	3.50	2.3	2.7	TER/L27



TRAPEZ

Dış çap / External / Außen
V Tip / V Type / V Typ




Defined by: DIN 103

Uç Kodu
Insert Code
Wendeplatten-Bezeichnung

Stok
Stock
Lager



Uç Ölçüleri (mm)
Insert Dimension (mm)
Abmessung (mm)

	R	L	IC	L	Adım / Pitch / Wendeplatten Typ	h	X	Y	S
27VT ER/L 6.0TR	○	○	15.88	27	6.0	3.50	1.0	3.3	6.38
27VT ER/L 7.0TR	○	○	15.88	27	7.0	4.00	1.0	3.3	6.38
27VT ER/L 8.0TR	○	○	15.88	27	8.0	4.50	1.0	3.3	6.38



TRAPEZ

Dış çap / External / Außen
U Tip / U Type / U Typ



Defined by: DIN 103

Uç Kodu
Insert Code
Wendeplatten-Bezeichnung


Stok
Stock
Lager

Uç Ölçüleri (mm)
Insert Dimension (mm)
Abmessung (mm)

		IC	L	Adım / Pitch / Wendeplatten Typ	h	X	Y
22UT E 6.0TR	○	13	22	6.0	3.50	2.0	11.0
22UT E 7.0TR	○	13	22	7.0	4.0	2.3	11.0
22UT E 8.0TR	○	13	22	8.0	4.50	2.6	11.0
27UT E 8.0TR	○	15.88	27	8.0	4.50	2.6	13.7
27UT E 9.0TR	○	15.88	27	9.0	5.00	3.0	13.7



Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück 16ST ER 1.5TR 90 / 91



TRAPEZ

İç çap / Internal / Innen



Defined by: DIN 103

Uç Kodu Insert Code

Wendeplatten-Bezeichnung

Stok
Stock
Lager

Uç Ölçüleri (mm)
Insert Dimension (mm)
Abmessung (mm)

R L

IC

L

Adım / Pitch /
Wendeplatten Typ

h

X

Y

UYUMLU TAKIM / COMPATIBLE TOOLHOLDER /
KOMPATIBLES WERKZEUG

16ST IR/L 1.5TR

○ ○

9.53

16

1.5

0.90

1.0

1.1

SIR/L S25R 16C-T

16ST IR/L 2.0TR

○ ○

9.53

16

2.0

1.25

1.1

1.3

16ST IR/L 2.5TR

○ ○

9.53

16

2.5

1.53

1.2

1.4

16ST IR/L 3.0TR

○ ○

9.53

16

3.0

1.75

1.3

1.5

22ST IR/L 4.0TR

○ ○

13

22

4.0

2.25

1.7

1.9

SIR/L S25R 22C-T

22ST IR/L 5.0TR

○ ○

13

22

5.0

2.75

2.1

2.5

22ST IR/L 6.0TR

○ ○

13

22

6.0

3.50

2.3

2.7

27ST IR/L 6.0TR

○ ○

15.88

27


6.0

3.50

2.3

2.7



TIR/L S... 27



TRAPEZ

İç çap / Internal / Innen

V Tip / V Type / V Typ



Defined by: DIN 103

Uç Kodu Insert Code

Wendeplatten-Bezeichnung

Stok
Stock
Lager

Uç Ölçüleri (mm)
Insert Dimension (mm)
Abmessung (mm)

R L

IC

L

Adım / Pitch /
Wendeplatten Typ

h

X

Y

S

27VT IR/L 6.0TR

○ ○

15.88

27

6.0

3.50

1.0

3.3

6.38

27VT IR/L 7.0TR

○ ○

15.88

27

7.0

4.00

1.0

3.3

6.38

27VT IR/L 8.0TR

○ ○

15.88

27


8.0

4.50

1.0

3.3



6.38



TRAPEZ

İç çap / Internal / Innen

U Tip / U Type / U Typ



Defined by: DIN 103

Uç Kodu Insert Code

Wendeplatten-Bezeichnung

Stok
Stock
Lager

Uç Ölçüleri (mm)
Insert Dimension (mm)
Abmessung (mm)

IC

L

Adım / Pitch /
Wendeplatten Typ

h

X

Y

22UT I 6.0TR

○

13

22

6.0

3.50

2.0

11.0

22UT I 7.0TR

○

13

22

7.0

4.0

2.3

11.0

22UT I 8.0TR

○

13

22

8.0

4.50

2.6

11.0

27UT I 8.0TR

○

15.88

27

8.0

4.50

2.6

13.7

27UT I 9.0TR

○

15.88

27

9.0

5.00

3.0


13.7

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage



Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück 216ST IR 1.5TR



OIL AND GAS INDUSTRY

Diş çap / External / Außen



Defined by: API SPEC. 7:1990


Uç Kodu Insert Code

Wendeplatten-Bezeichnung

Stok
Stock
Lager



Uç Ölçüleri (mm)
Insert Dimension (mm)
Abmessung (mm)

R	L	Diş / Thread / Gewinde	IC	Adım / Pitch / (TPI) Wendeplatten Typ	Koniklik / Taper / Konisch	hmin	X	Y	L	Bağlantı numarası veya boyutu / Connection no. or size
○	○	V-0.038R	13	4	2	3.09	2.1	2.8	22	NC23-NC50
○	○	V-0.038R	13	4	3	3.08	2.1	2.8	22	NC56-NC77
○	○	V-0.050	13	4	2	3.75	2.0	2.9	22	6 5/8" REG, 5 1/2"FH, 6 5/8" FH
○	○	V-0.050	13	4	3	3.74	2.0	2.9	22	5 1/2", 7 5/8", 8 5/8" REG
○	○	V-0.040	13	5	3	2.99	1.8	2.6	22	2 3/8"-4 1/2" REG
○	○	V-0.055	13	6	1.5	1.41	2.6	2.0	22	NC10-NC16
○	○	V-0.038R	15.88	4	2	3.09	2.1	2.8	27	NC23-NC50
○	○	V-0.038R	15.88	4	3	3.08	2.1	2.8	27	NC56-NC77
○	○	V-0.050	15.88	4	2	3.75	2.1	3.1	27	6 5/8" REG, 5 1/2"FH, 6 5/8" FH
○	○	V-0.050	15.88	4	3	3.74	2.1	3.1	27	5 1/2", 7 5/8", 8 5/8" REG
○	○	V-0.040	15.88	5	3	2.99	1.9	2.7	27	2 3/8"-4 1/2" REG
○	○	V-0.065	15.88	4	2	2.81	2.3	2.8	27	2 3/8"IF- 5 1/2IF



OIL AND GAS INDUSTRY

Diş çap / External / Außen
V Tip / V Type / V Typ



Defined by: API SPEC. 7:1990

Uç Kodu Insert Code

Wendeplatten-Bezeichnung

Stok
Stock
Lager

Uç Ölçüleri (mm)
Insert Dimension (mm)
Abmessung (mm)


R	L	Diş / Thread / Gewinde	IC	Adım / Pitch / (TPI) Wendeplatten Typ	Koniklik / Taper / Konisch	R	hmin	S	C	X	Y	L	Bağlantı numarası veya boyutu / Connection no. or size
○	○	V-0.040	15.88	5	3	0.51	3.00	6.38	6.20	23.4	3.9	27	2 3/8"-4 1/2" REG

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage



Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück 22ST ER 4APIV382



OIL AND GAS INDUSTRY

İç çap / Internal / Innen



Defined by: API SPEC. 7:1990

Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung

Stok
Stock
Lager



Uç Ölçüleri (mm)
Insert Dimension (mm)
Abmessung (mm)

R	L	Diş / Thread / Gewinde	IC	Adım / Pitch / (TPI) Wendeplatten Typ	Koniklik / Taper / Konisch	hmin	X	Y	L	Bağlantı numarası veya boyutu / Connection no. or size
○	○	V-0.038R	13	4	2	3.09	2.1	2.8	22	NC23-NC50
○	○	V-0.038R	13	4	3	3.08	2.1	2.8	22	NC56-NC77
○	○	V-0.050	13	4	2	3.75	2.1	3.1	22	6 5/8" REG, 5 1/2" FH, 6 5/8" FH
○	○	V-0.050	13	4	3	3.74	2.0	2.9	22	5 1/2", 7 5/8", 8 5/8" REG
○	○	V-0.040	13	5	3	2.99	1.8	2.6	22	2 3/8"-4 1/2" REG
○	○	V-0.055	13	6	1.5	1.41	2.6	2.0	22	NC10-NC16
○	○	V-0.038R	15.88	4	2	3.09	2.1	2.8	27	NC23-NC50
○	○	V-0.038R	15.88	4	3	3.08	2.1	2.8	27	NC56-NC77
○	○	V-0.050	15.88	4	2	3.75	2.1	3.1	27	6 5/8" REG, 5 1/2" FH, 6 5/8" FH
○	○	V-0.050	15.88	4	3	3.74	2.1	3.1	27	5 1/2", 7 5/8", 8 5/8" REG
○	○	V-0.040	15.88	5	3	2.99	1.9	2.7	27	2 3/8"-4 1/2" REG
○	○	V-0.065	15.88	4	2	2.81	2.3	2.8	27	2 3/8" IF- 5 1/2" IF



OIL AND GAS INDUSTRY

İç çap / Internal / Innen
V Tip / V Type / V Typ



Defined by: API SPEC. 7:1990

Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung

Stok
Stock
Lager

Uç Ölçüleri (mm)
Insert Dimension (mm)
Abmessung (mm)


R	L	Diş / Thread / Gewinde	IC	Adım / Pitch / (TPI) Wendeplatten Typ	Koniklik / Taper / Konisch	R	hmin	S	C	X	Y	L	Bağlantı numarası veya boyutu / Connection no. or size
○	○	V-0.040	15.88	5	3	0.51	3.00	6.38	6.20	23.4	3.9	27	2 3/8"-4 1/2" REG

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück 22ST IR 4APIV382



- **DİŞ AÇMA
ÖZEL ÇÖZÜMLER**
- **SPECIAL SOLUTIONS
FOR THREAD MILLING**
- **GEWINDE LÖSUNGEN**

www.akkco.com.tr



AKKO®

DİŞ AÇMA ÇÖZÜMLERİ
THREADING SOLUTIONS
GEWINDE LÖSUNGEN



DİŞ AÇMA ÇÖZÜMLERİ THREADING SOLUTIONS GEWINDE LÖSUNGEN



MINİ DİŞ FREZELEME
SOLID THREAD MILLING
SOLIDE GEWINDEFRESEN






MINİ CUT ÖZEL DİŞ AÇMA
MINI CUT SPECIAL THREADING
SPEZIELLES GEWINDESCHNEIDEN MINI CUT




ÖZEL DİŞ AÇMA
SPECIAL THREADING
SPEZIELLES GEWINDESCHNEIDEN



ÖZEL FORM KANAL AÇMA ÇÖZÜMÜ
SPECIAL FORM GROOVING SOLUTIONS
LÖSUNGEN ZUM EINSTECHDREHEN IN SONDERFORMEN





ÖZEL TALAŞLI İMALAT ÇÖZÜMLERİ
SPECIAL MACHINING SOLUTIONS
SONDERLÖSUNGEN FÜR MASCHINEN





ÖZEL FORM KANAL AÇMA ÇÖZÜMÜ
SPECIAL FORM GROOVING SOLUTIONS
LÖSUNGEN ZUM EINSTECHDREHEN IN SONDERFORMEN








AKKO® SOLUTIONS
Lösungen





ÖZEL FORM FREZELEME ÇÖZÜMLERİ
SPECIAL FORM MILLING SOLUTIONS
LÖSUNGEN FÜR SONDERFORMEN
ZUM FRÄSEN



SONSUZ DİŞLİ FREZELEME ÇÖZÜMLERİ
SPECIAL MACHINING SOLUTIONS
LÖSUNGEN ZUM FRÄSEN MIT
ZAHNSTANGENGETRIEBE



ÖZEL FORM FREZELEME ÇÖZÜMLERİ
SPECIAL FORM MILLING SOLUTIONS
LÖSUNGEN FÜR SONDERFORMEN
ZUM FRÄSEN



ÖZEL SUPAP ÇÖZÜMLERİ
SPECIAL VALVE SOLUTIONS
SPEZIELLE VENTILLÖSUNGEN





HELİSEL ÖZEL FORM AÇMA ÇÖZÜMLERİ
HELICAL SPECIAL FORMING SOLUTIONS
HELIX SONDERFORMEBEARBEITUNGSLÖSUNGEN




ÖZEL TAKIMLANDIRMA ÇÖZÜMLERİ
SPECIAL MACHINING SOLUTIONS
SONDERLÖSUNGEN FÜR
WERKZEUGHALTER









PETROL SONDAJ BORULARI DIŞ ÇEKME ÇÖZÜMLERİ
SPECIAL FORM MILLING SOLUTIONS
LÖSUNGEN MIT EINFÄDELWERKZEUG
FÜR ÖL-GAS ROHREN



ÖZEL FORM DIŞ ÇEKME ÇÖZÜMLERİ
SPECIAL FORM THREADING SOLUTIONS
LÖSUNGEN ZUM GEWINDEDREHEN
VON SONDERFORMEN



STICK BLADE – KONVOID BLADE KONİK DIŞLI AÇMA ÇÖZÜMLERİ
STICK BLADE – CONVAID BLADE BEVEL GEAR SOLUTIONS
LÖSUNGEN FÜR STICK BLADE- KONVOID BLADE MIT KEGELRADGETRIEBE






ZİNCİR DİŞLİ BROŞ ÇÖZÜMLERİ
CHAIN SPROCKETS BROACHING SOLUTIONS
LÖSUNGEN MIT KETTENFORM
ZUR NUTUNGSBEARBEITUNGEN






SONSUZ DİŞLİ TORNALAMA ÇÖZÜMLERİ
WORM GEAR TURNING SOLUTIONS
DREHLÖSUNGEN MIT ZAHNSTANGENGETRIEBE






ÖZEL DIŞLI PROFİL BROŞ ÇÖZÜMLERİ
SPECIAL GEAR PROFILE
BROACHING SOLUTIONS
LÖSUNGEN ZUM RÄUMEN VON
ZAHNRADPROFILEN






ÖZEL DIŞLI PROFİL BROŞ ÇÖZÜMLERİ
SPECIAL GEAR PROFILE
BROACHING SOLUTIONS
LÖSUNGEN ZUM RÄUMEN VON
ZAHNRADPROFILEN




SUPAP

SUPAP YUVASI İŞLEME UÇLARI ve TAKIMLARI
VALVE SEAT INSERTS and TOOLHOLDERS
WENDESCHNEIDPLATTEN und WERKZEUGE FÜR
VENTILSITZBEARBEITUNG





Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)						Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile			
		DCN DCX	BD	LB	H	KWW	LF		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel	Ayar Vidası Adjustable Einstellschraube	Anahtar Allen Key Innensechskantschlüssel
VST-B11-2842-A	●	28-42	29	9.5	28.5	12	25.0	B11...	3008-M3x8	80-T08	2725-M5x10	AAL-01-02
VST-B11-4058-A	●	40-58	39	9.5	25.0	12	25.0					




Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)						Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile			
		DCN DCX	BD	LB	H	KWW	MHD		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel	Ayar Vidası Adjustable Einstellschraube	Anahtar Allen Key Innensechskantschlüssel
VST-B11-1830-A	●	18-30	24	9.5	34.0	12	25.3	B11...	3008-M3x8	80-T08	2702-M4x10	AAL-01-02



R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück VST-B11-2842



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)						Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile				
		DCN DCX	BD	LB	H	KWW	MHD		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel	Ayar Vidası Adjustable Einstellschraube	Anahtar Allen Key Innensechskantschlüssel	
VST-B11-2032-A	●	20-32	42	12	59	18	30						
VST-B11-2434-A	●	24-34	26	14	40	11	18.1						
VST-B11-2956-A	●	26-56	49	11.7	43.7	18	40						




Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)								
		S°	SW	T°	TW	TH°	A	L	α	R
B11013	●	45°	1.3	30°	1	60°	8.15	15.10	3°	1.50

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links


● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück VST-B11-2032



Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)							
		S°	SW	T°	TW	TH°	A	L	α
B11003	●	45°	1.3	25°	1.1	52°	9.7	15.25	3°
B11004	●	45°	1.6	25°	1.3	52°	9.7	15.25	3°
B11005	●	45°	2	25°	1.3	52°	9.7	15.25	3°
B11006	●	45°	2.5	25°	1.5	52°	9.7	15.25	3°
B11007	●	45°	1.5	30°	1.5	60°	9.7	15.25	3°
B11008	●	45°	1.3	25°	1.1	60°	9.7	15.25	3°
B11009	●	45°	1.6	25°	1.3	60°	9.7	15.25	3°
B11010	●	45°	2	25°	1.3	60°	9.7	15.25	3°
B11011	●	30°	2	15°	1.8	60°	9.7	15.25	3°
B11012	●	36°	2	15°	1.6	60°	9.7	15.25	3°
B11014	●	45°	2.5	25°	1.5	60°	9.7	15.25	3°
B11016	●	30°	1.5	15°	1.3	60°	9.7	15.25	3°
B11017	●	30°	2.5	15°	1.8	60°	9.7	15.25	3°
B11018	●	36°	2.5	15°	1.6	60°	9.7	15.25	3°
B11019	●	20°	2.5	10°	2	75°	9.7	15.25	3°
B11020	●	45°	1.3	25°	1.1	52°	7.7	15.25	3°
B11021	●	30°	3	15°	1.8	60°	9.7	15.25	3°
B11022	●	45°	3	30°	1.8	60°	9.7	15.25	3°
B11029	●	40°	2.5	25°	1.5	60°	9.7	15.25	3°
B11030	●	20°	2	10°	1.3	60°	9.7	15.25	3°
B11031	●	45°	1.8	30°	1.3	60°	9.7	15.25	3°
B11032	●	45°	1.5	30°	1	52°	9.7	15.25	3°
B11033	●	45°	2	30°	1.1	52°	9.7	15.25	3°
B11034	●	45°	2.5	30°	1.3	52°	9.7	15.25	3°
B11035	●	30°	1.5	15°	1	45°	9.7	15.25	3°
B11036	●	30°	2	15°	1.1	45°	9.7	15.25	3°
B11037	●	30°	2.5	15°	1.3	45°	9.7	15.25	3°
B11038	●	25°	2	15°	2	45°	9.7	15.25	3°
B11039	●	30°	2	15°	1.4	60°	9.7	15.25	3°
B11040	●	40°	2	15°	2	60°	9.7	15.25	3°
B11042	●	45°	1	30°	1.2	60°	9.7	15.25	3°
B11043	●	45°	1	35°	1.6	52°	9.7	15.25	3°
B11044	●	45°	1.3	30°	1	60°	9.7	15.25	3°
B11045	●	45°	1.5	30°	1	60°	9.7	15.25	3°
B11046	●	45°	1.8	30°	1	60°	9.7	15.25	3°
B11047	●	45°	1.8	30°	1.6	60°	9.7	15.25	3°
B11048	●	45°	1	25°	1.4	60°	9.7	15.25	3°
B11049	●	45°	1.50	25°	1.4	60°	9.7	15.25	3°
B11050	●	45°	2	25°	1.4	60°	9.7	15.25	3°




Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)							
		S°	SW	T°	TW	TH°	A	L	α
B11051	●	45°	3	25°	1.4	60°	9.7	15.25	3°
B11052	●	30°	1.5	15°	1.4	60°	9.7	15.25	3°
B11053	●	30°	2.5	15°	1.8	60°	9.7	15.25	3°
B11054	●	45°	1	15°	1	60°	9.7	15.25	3°
B11055	●	45°	1.5	30°	1.8	60°	9.7	15.25	3°
B11056	●	45°	2	30°	1.2	60°	9.7	15.25	3°
B11058	●	35°	2	15°	1.6	60°	9.7	15.25	3°
B11061	●	45°	1	25°	1.0	60°	7.7	15.25	3°
B11062	●	30°	1.3	15°	1.0	52°	7.7	15.25	3°
B11063	●	38°	2.5	15°	1.60	60°	9.7	15.25	3°
B11064	●	30°	2	15°	1.40	60°	9.7	15.25	3°
B11065	●	45°	1	25°	0.8	52°	7.7	15.25	3°
B11066	●	20°	3	10°	2.0	75°	9.7	15.25	3°
B11069	●	30°	3	15°	1.8	45°	9.7	15.25	3°
B11070	●	45°	1.2	32°	1	60°	8.15	15.10	3°
B11071	●	45°	1	32°	1	60°	8.15	15.10	3°
B11074	●	45°	1.5	30°	1.4	60°	9.7	15.25	3°
B11075	●	45°	2	15°	1	60°	9.7	15.25	3°
B11076	●	30°	1.90	15°	1	45°	9.7	15.25	3°
B11077	●	30°	2.5	15°	1.4	60°	9.7	15.25	3°
B11078	●	45°	1.6	30°	1.4	60°	9.7	15.25	3°
B11079	●	30°	1.3	15°	2.0	45°	9.7	15.25	3°
B11080	●	30°	1.8	15°	2.0	45°	9.7	15.25	3°
B11081	●	30°	3.0	15°	2.0	45°	9.7	15.25	3°
B11082	●	45°	1.0	30°	2.0	60°	9.7	15.25	3°
B11083	●	45°	1.1	30°	2.0	60°	9.7	15.25	3°
B11084	●	45°	1.2	30°	2.0	60°	9.7	15.25	3°
B11085	●	45°	1.3	30°	2.0	60°	9.7	15.25	3°
B11086	●	45°	1.6	30°	2.0	60°	9.7	15.25	3°
B11087	●	45°	2.0	30°	2.0	60°	9.7	15.25	3°
B11088	●	45°	2.5	30°	2.0	60°	9.7	15.25	3°
B11089	●	35°	2.0	15°	1.5	70°	9.7	15.25	3°
B11090	●	35°	2.5	15°	2.5	70°	9.7	15.25	3°
B11091	●	25°	2.5	15°	2.0	45°	9.7	15.25	3°
new B11096	●	45°	1.0	25°	1.8	60°	9.7	15.25	3°
new B11095	●	45°	1.5	25°	1.1	52°	7.7	15.25	3°

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück B11051




Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)					
		S°	SW	A	L	α	R
B11015	●	0°	9.85	9.85	15.10	3°	0.80
B11023	●	0°	7.7	7.7	15.10	3°	0.80
B11024	●	20°	8.2	9.75	15.10	3°	-
B11025	●	25°	10	9.65	15.10	3°	-
B11026	●	30°	9	9.65	15.10	3°	-
B11027	●	35°	10	9.6	15.10	3°	-
B11028	●	45°	8.9	9.55	15.10	3°	-
B11057	●	0°	9.6	9.7	14.8	1°	0.2
B11067	●	0°	9.9	9.7	15.10	3°	0.2
B11073	●	36°	10	9.7	15.10	3°	-
B11092	●	15°	8.2	9.5	15.10	3°	-
B11093	●	60°	8.4	9.5	15.10	3°	-
new B11094	●	0°	9.6	9.6	12.0	4°	0.80

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links


● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück B11015



SUPAP UCU BİLGİ ALMA FORMU INFORMATION REQUEST FORM FOR VALVE SEAT INSERTS INFORMATIONSFÖRMULAR FÜR VENTILSITZE	
TW :	
L :	
SW :	
A :	
T° :	
S° :	
TH° :	
İLETİŞİM İÇİN: CONTACT: KONTAKT:	



Uç Kodu Insert Code Wendeplatten-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Uç Ölçüleri (mm) Insert Dimension (mm) Abmessung (mm)						
		Ø B (h7)	C	R	D	Ø A (h6)	E	F
ACPM-0497-165	●	4.97	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0498-165	●	4.98	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0499-165	●	4.99	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0500-165	●	5.00	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0549-165	●	5.49	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0550-165	●	5.50	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0597-165	●	5.97	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0598-165	●	5.98	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0599-165	●	5.99	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0600-165	●	6.00	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0605-165	●	6.05	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0606-165	●	6.06	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0659-165	●	6.59	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0660-165	●	6.60	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0697-165	●	6.97	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0698-165	●	6.98	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0699-165	●	6.99	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0700-165	●	7.00	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0797-165	●	7.97	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0798-165	●	7.98	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0799-165	●	7.99	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0800-165	●	8.00	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0801-165	●	8.01	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0802-165	●	8.02	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0803-165	●	8.03	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0824-165	●	8.24	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0825-165	●	8.25	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0849-165	●	8.49	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0850-165	●	8.50	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0897-165	●	8.97	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0898-165	●	8.98	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0899-165	●	8.99	60	5	165	9.525	10	6°
ACPM-0900-165	●	9.00	60	5	165	9.525	10	6°


R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage


Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück ACPM-0497-165

ÖZEL PROFİL KESİCİ UÇLAR SPECIAL CUTTING INSERTS



konusulan
the spoken kalite...
quality...



U-DRILL

TAKMA UÇLU MATKAPLAR
U-DRILL SYSTEM
VOLLBOHRER





AKKO **A** **TUM** **16** x **D3**

S **P** **G** **T** **06** **02** **04**

2 Kesici Stili / Cutter Style
Werkzeugtyp

TUM: Takma Uçlu Matkap
U-Drill
Volbohrer

3 Takım Çapı / Tool Diameter /
Werkzeugdurchmesser

4 Delme Derinliği / Drilling Depth /
Bohrtiefe

5 Uç Şekli / Insert Form
Plattenform

W **S**

6 Serbest Uç Açısı / Clearance angle of Insert
Freiwinkel der Wendeschneidplatte

C **P**

8 Uç Tipi / Insert Type
Plattentyp

A J T
 $\beta = 70-90^\circ$ $\beta = 40-60^\circ$

B M
 $\beta = 70-90^\circ$

C N
 $\beta = 70-90^\circ$

F Q
 $\beta = 40-60^\circ$

G R
 $\beta = 70-90^\circ$

H X
 $\beta = 40-60^\circ$

U
 $\beta = 40-60^\circ$

W
 $\beta = 40-60^\circ$

10 Kalınlık / Thickness
Dicke

01 s = 1.59
T1 s = 1.98
02 s = 2.38
T2 s = 2.78
03 s = 3.18
T3 s = 3.97
04 s = 4.76
05 s = 5.56
06 s = 6.35
07 s = 7.94
09 s = 9.52

7 Toleranslar / Tolerance Classes / Toleranzen

	A	C	E	F	G	H	J	K	L	M	N	U
IC	± 0.025	± 0.025	± 0.025	± 0.013	± 0.025	± 0.013	± 0.05-0.15	± 0.05-0.15	± 0.05-0.15	± 0.05-0.15	± 0.05-0.15	± 0.08-0.25
M	± 0.005	± 0.013	± 0.025	± 0.005	± 0.025	± 0.013	± 0.005	± 0.013	± 0.025	± 0.08-0.20	± 0.08-0.20	± 0.13-0.38
S	± 0.025	± 0.025	± 0.025	± 0.025	± 0.130	± 0.025	± 0.025	± 0.025	± 0.025	± 0.130	± 0.025	± 0.130

IC : Daire Ölçüsü / Inscribed Circle / Kreisgröße
M : Şekle Göre / Refer to Figure / Siehe Abbildung
S : Kalınlık / Thickness / Dicke

9 Kesme Kenar Uzunluğu / Cutting Edge Length
Schneidkantenlänge

11 Köşe Konfigürasyonu / Corner Radius
Eckenradius

01 r = 0.1
02 r = 0.2
04 r = 0.4
08 r = 0.8
12 r = 1.2
16 r = 1.6
24 r = 2.4



4 Köşeli / 4 Corner

SPMX Serileri / Series
00, 01, 02, 03, 04, 05




ISO 3 Köşeli / ISO 3 Corner

WCMX Serileri / Series
00, 01, 02, 03, 04, 05

Kalite Bilgileri / Grade Information

PVD - TiAIN



Genel delme uygulaması için evrensel kalite

- Optimum termal direnç ve güce sahip Ultra Yoğun PVD Kaplama
- Zorlu uygulama için tasarlanmış alt Mikron tabaka

Universal grade for general drilling application

- Ultra Dense PVD Coating with optimal thermal resistance & strength
- Sub-Micron substrate designed for demanding application

METRİK / METRIC		DELME / DRILLING	
		Vc (m/min) VG3002	
ISO	ALT GRUP / SUB GROUP	MIN	MAX
P	Alaşımsız Çelik Non Alloy Steel	180	280
	Düşük Alaşımlı Çelik Low Alloy Steel	150	250
	Yüksek Alaşımlı Çelik High Alloy Steel	70	140
M	Ferritik Ve Martenzitik Ferritic & Martensitic	120	200
	Östenitik Paslanmaz Çelik Austenitic Stainless Steel	130	250
K	Gri Dökme Demir Grey Cast Iron	120	250
	Sferö Döküm Demir Nodular Cast Iron	130	220
N	Alüminyum Aluminum	-	-
S	Titanyum Ve Süper Alaşım Titanium & Super Alloy	25	45
H	Sertleştirilmiş Malzeme Hardened Material	-	-



P20 — P35

M20 — M40

K20 — K40

S15 — S25



Talaş Kırıcı Formlar / Drilling Chipbreakers



—ST



- Keskin Geometri / **Sharp Geometry**
- Yapışkan Malzeme, Paslanmaz Çelik / **Sticky Material, Stainless Steel**

Genel Uçlar
General Inserts




- Genel Uygulama İçin İlk Tercih
First Choice for General Application

İNÇ / INCH

DELME / DRILLING

		Vc (m/min) VG3002	
ISO	ALT GRUP / SUB GROUP	MIN	MAX
P	Alaşımsız Çelik Non Alloy Steel	591	919
	Düşük Alaşımlı Çelik Low Alloy Steel	492	820
	Yüksek Alaşımlı Çelik High Alloy Steel	230	459
M	Feritik Ve Martenzitik Ferritic & Martensitic	394	656
	Östenitik Paslanmaz Çelik Austenitic Stainless Steel	427	820
K	Gri Dökme Demir Grey Cast Iron	394	820
	Sferö Döküm Demir Nodular Cast Iron	427	711
N	Alüminyum Aluminum	-	-
S	Titanyum Ve Süper Alaşım Titanium & Super Alloy	82	148
H	Sertleştirilmiş Malzeme Hardened Material	-	-

Delik Delme Ucu / Drilling Insert (SPMX)



	IC	S
Metric	5	2.38
Inch	0.197	0.094
Metric	6	2.41
Inch	0.236	0.094
Metric	7.94	3.97
Inch	0.313	0.156
Metric	9.8	4.3
Inch	0.386	0.169
Metric	11.5	4.8
Inch	0.453	0.189
Metric	14.3	5.2
Inch	0.563	0.205

ISO 4 Corner
SPMX Series
00, 01, 02, 03, 04, 05




EDP	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	İLERLEME / FEED RATE
T.01.07.02.00	SPMX050204-VG3002	mm/rev. 0.07~0.14 Inch/rev. .003~.006
T.01.07.02.01	SPMX060204-VG3002	mm/rev. 0.08~0.14 Inch/rev. .003~.006
T.01.07.02.02	SPMX07T308-VG3002	mm/rev. 0.08~0.16 Inch/rev. .003~.006
T.01.07.02.03	SPMX090408-VG3002	mm/rev. 0.08~0.16 Inch/rev. .003~.006
T.01.07.02.04	SPMX110408-VG3002	mm/rev. 0.10~0.18 Inch/rev. .004~.007
T.01.07.02.05	SPMX140512-VG3002	mm/rev. 0.10~0.20 Inch/rev. .004~.008

Kesme Hızı / Cutting Speed				Vc (ft/min)	
ISO	VDI	Alt Grup / Sub Group		VG3002	
				Min	Max
P	1~5	Alaşsız Çelik	Non-Alloyed Steel	460	1250
	6~9	Düşük Alaşımli Çelik	Low-Alloyed Steel	390	980
	10~11	Yüksek Alaşımli Çelik	High-Alloyed Steel	230	490
M	12~13	Feritik Ve Martenzitik	Ferritic & Martensitic	390	660
	14	Östenitik Paslanmaz Çelik	Austenitic Stainless Steel	430	820
K	15~16	Gri Dökme Demir	Grey Cast Iron	390	820
	17~18	Sferö Döküm Demir	Nodular Cast Iron	430	720

Delik Delme Ucu (SPMX) / Drilling Insert (SPMX)

Delik Delme Ucu / Drilling Insert (WCMX)



	IC	S
Metric	5.56	2.38
Inch	0.219	0.094
Metric	6.35	2.38
Inch	0.236	0.094
Metric	7.94	3.18
Inch	0.313	0.125
Metric	9.53	3.97
Inch	0.375	0.156
Metric	12.7	4.76
Inch	0.500	0.187



ISO 3 Corner
WCMX Series
01, 02, 03, 04, 05





EDP	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	İLERLEME / FEED RATE	
T.01.07.01.01	WCMX030208-VG3002	mm/rev.	0.05~0.12
		Inch/rev.	.002~.005
T.01.07.01.02	WCMX040208-VG3002	mm/rev.	0.05~0.12
		Inch/rev.	.002~.005
T.01.07.01.03	WCMX050308-VG3002	mm/rev.	0.06~0.14
		Inch/rev.	.002~.006
T.01.07.01.04	WCMX06T308-VG3002	mm/rev.	0.08~0.14
		Inch/rev.	.003~.006
T.01.07.01.05	WCMX080412-VG3002	mm/rev.	0.08~0.14
		Inch/rev.	.003~.006


Kesme Hızı / Cutting Speed				Vc (ft/min)	
ISO	VDI	Alt Grup / Sub Group		VG3002	
				Min	Max
P	1~5	Alaşımsız Çelik	Non-Alloyed Steel	460	1250
	6~9	Düşük Alaşımlı Çelik	Low-Alloyed Steel	390	980
	10~11	Yüksek Alaşımlı Çelik	High-Alloyed Steel	230	490
M	12~13	Feritik Ve Martenzitik	Ferritic & Martensitic	390	660
	14	Östenitik Paslanmaz Çelik	Austenitic Stainless Steel	430	820
K	15~16	Gri Dökme Demir	Grey Cast Iron	390	820
	17~18	Sferö Döküm Demir	Nodular Cast Iron	430	720



Delme Derinliği
Drilling Depth
Bohrtiefe

= 2x Çap
= 2x Diameter
= 2x Durchmesser



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Maks. Ofset (radial) Max. Offset (radial) Max. Versatz (radial)		Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DC	DCON	DCSFMS	OAL	LU	LPR	LS				Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
									X _{max} [mm]	DC _{max} [mm]			
ATUM 16XD2 WCM. 030208	●	16	25	34	110	32	54	56	1.5	19	WCM. 030208	3008-M2.5x6	82-T08
ATUM 16.5XD2 WCM. 030208	●	16.5	25	34	110	32	54	56	1.5	19.5			
ATUM 17XD2 WCM. 030208	●	17	25	34	112	34	56	56	1.5	20			
ATUM 17.5XD2 WCM 030208	●	17.5	25	34	112	34	56	56	1.5	20.5			
ATUM 18XD2 WCM. 030208	●	18	25	34	114	36	58	56	1.4	20.8			
ATUM 18.5XD2 WCM. 030208	●	18.5	25	34	114	36	58	56	1.3	21.1			
ATUM 19XD2 WCM. 030208	●	19	25	34	116	38	60	56	1.2	21.4			
ATUM 19.5XD2 WCM. 030208	●	19.5	25	34	116	38	60	56	1.2	21.9			
ATUM 20XD2 WCM. 040208	●	20	25	34	118	40	62	56	1.5	23	WCM. 040208	3008-M2.5x6	82-T08
ATUM 20.5XD2 WCM. 040208	●	20.5	25	34	118	40	62	56	1.5	23.5			
ATUM 21XD2 WCM. 040208	●	21	25	34	120	42	64	56	1	23			
ATUM 21.5XD2 WCM. 040208	●	21.5	25	34	120	42	64	56	1	23.5			
ATUM 22XD2 WCM. 040208	●	22	25	34	122	44	66	56	1	24			
ATUM 22.5XD2 WCM. 040208	●	22.5	25	34	122	44	66	56	1	24.5			
ATUM 23XD2 WCM. 040208	●	23	25	34	124	46	68	56	1	25			
ATUM 23.5XD2 WCM. 040208	●	23.5	25	34	124	46	68	56	1	25.5			
ATUM 24XD2 WCM. 050308	●	24	25	34	126	48	70	56	1.4	26.8	WCM. 050308	3008-M3x8	82-T08
ATUM 24.5XD2 WCM. 050308	●	24.5	25	34	126	48	70	56	1.4	27.3			
ATUM 25XD2 WCM. 050308	●	25	25	34	128	50	72	56	1.45	27.9			
ATUM 25.5XD2 WCM. 050308	●	25.5	25	34	128	50	72	56	1.45	28.4			
ATUM 26XD2 WCM. 050308	●	26	25	34	130	52	74	56	1.45	28.9			
ATUM 26.5XD2 WCM. 050308	●	26.5	25	34	130	52	74	56	1.45	29.4			
ATUM 27XD2 WCM. 050308	●	27	25	34	132	54	76	56	1.45	29.9			
ATUM 27.5XD2 WCM. 050308	●	27.5	25	34	132	54	76	56	1.45	30.4			
ATUM 28XD2 WCM. 050308	●	28	25	34	134	56	78	56	1.6	31.2			
ATUM 28.5XD2 WCM. 050308	●	28.5	25	34	134	56	78	56	1.6	31.7			
ATUM 29XD2 WCM. 050308	●	29	25	34	136	58	80	56	1.65	32.3			
ATUM 29.5XD2 WCM. 050308	●	29.5	25	34	136	58	80	56	1.65	32.8			

R: Sağ / Right / Rechts/ L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

ISO Ucuna Uygunudur. / Compatible with ISO Insert. / Kompatibel mit ISO Wendeplatten.



Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück ATUM 16XD2 WCM. 030208



Delme Derinliği
Drilling Depth
Bohrtiefe

= 2x Çap
= 2x Diameter
= 2x Durchmesser



Takım Kodu
Ordering Code
Bestell-Bezeichnung

Stok
Stock
Lager

Takım Ölçüleri (mm)
Dimension (mm)
Abmessung (mm)

Maks. Ofset (radyal)
Max. Offset (radial)
Max. Versatz (radial)

Kesici Uç
Insert
Wendescheidplatte

Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile

Sıkma Vidası
Screw
Schraube

Tork Anahtar
Torx Key
Torx-Schlüssel

ATUM 30XD2 WCM. 06T308

●

30

32

44

147

60

87

60

2.4

34.8

WCM. 06T308

3010-M3.5x9

82-T10

ATUM 31XD2 WCM. 06T308

●

31

32

44

149

62

89

60

2.3

35.6

WCM. 06T308

3010-M3.5x9

82-T10

ATUM 32XD2 WCM. 06T308

●

32

32

44

151

64

91

60

2.1

36.2

WCM. 06T308

3010-M3.5x9

82-T10

ATUM 33XD2 WCM. 06T308

●

33

32

44

153

66

93

60

1.9

36.8

WCM. 06T308

3010-M3.5x9

82-T10

ATUM 34XD2 WCM. 06T308

●

34

32

44

155

68

95

60

1.9

37.8

WCM. 06T308

3010-M3.5x9

82-T10

ATUM 35XD2 WCM. 06T308

●

35

32

44

157

70

97

60

1.9

38.8

WCM. 06T308

3010-M3.5x9

82-T10

ATUM 36XD2 WCM. 06T308

●

36

32

44

159

72

99

60

2

40

WCM. 06T308

3010-M3.5x9

82-T10

ATUM 37XD2 WCM. 06T308

●

37

32

44

161

74

101

60

1.8

40.6

WCM. 06T308

3010-M3.5x9

82-T10

ATUM 38XD2 WCM. 06T308

●

38

32

44

163

76

103

60

1.5

41

WCM. 06T308

3010-M3.5x9

82-T10

ATUM 39XD2 WCM. 06T308

●

39

32

44

165

78

105

60

1.3

41.6

WCM. 06T308

3010-M3.5x9

82-T10

ATUM 40XD2 WCM. 06T308

●

40

32

44

167

80

107

60

1

42

WCM. 06T308

3010-M3.5x9

82-T10

ATUM 41XD2 WCM. 06T308

●

41

32

44

169

82

109

60

0.8

42.6

WCM. 06T308

3010-M3.5x9

82-T10

ATUM 42XD2 WCM. 06T308

●

42

32

44

171

84

111

60

0.5

43

WCM. 06T308

3010-M3.5x9

82-T10

ATUM 43XD2 WCM. 06T308

●

43

32

44

173

86

113

60

0.3

43.6

WCM. 06T308

3010-M3.5x9

82-T10

ATUM 44XD2 WCM. 06T308

●

44

32

44

175

88

115

60

0

44

WCM. 06T308

3010-M3.5x9

82-T10

ATUM 45XD2 WCM. 080412

●

45

40

54

192

90

122

70

3.3

51.6

WCM. 080412

4015-M4x11

80-T15

ATUM 46XD2 WCM. 080412

●

46

40

54

194

92

124

70

3

52

WCM. 080412

4015-M4x11

80-T15

ATUM 47XD2 WCM. 080412

●

47

40

54

196

94

126

70

2.8

52.6

WCM. 080412

4015-M4x11

80-T15

ATUM 48XD2 WCM. 080412

●

48

40

54

198

96

128

70

2.5

53

WCM. 080412

4015-M4x11

80-T15

ATUM 49XD2 WCM. 080412

●

49

40

54

200

98

130

70



2.2

53.4



Delme Derinliği
Drilling Depth
Bohrtiefe

= 3x Çap
= 3x Diameter
= 3x Durchmesser



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Maks. Ofset (radial) Max. Offset (radial) Max. Versatz (radial)		Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DC	DCON	DCSFMS	OAL	LU	LPR	LS	X _{max} X _{max} [mm] DC _{max} [mm]			Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
ATUM 16XD3 WCM. 030208	●	16	25	34	126	48	70	56	1.5	19	WCM. 030208	3008-M2.5x6	82-T08
ATUM 16.5XD3 WCM. 030208	●	16.5	25	34	126	48	70	56	1.5	19.5			
ATUM 17XD3 WCM. 030208	●	17	25	34	129	51	73	56	1.5	20			
ATUM 17.5XD3 WCM. 030208	●	17.5	25	34	129	51	73	56	1.5	20.5			
ATUM 18XD3 WCM. 030208	●	18	25	34	132	54	76	56	1.4	20.8			
ATUM 18.5XD3 WCM. 030208	●	18.5	25	34	132	54	76	56	1.3	21.1			
ATUM 19XD3 WCM. 030208	●	19	25	34	135	57	79	56	1.2	21.4			
ATUM 19.5XD3 WCM. 030208	●	19.5	25	34	135	57	79	56	1.2	21.9			
ATUM 20XD3 WCM. 040208	●	20	25	34	138	60	82	56	1.5	23	WCM. 040208	3008-M2.5x6	82-T08
ATUM 20.5XD3 WCM. 040208	●	20.5	25	34	138	60	82	56	1.5	23.5			
ATUM 21XD3 WCM. 040208	●	21	25	34	141	63	85	56	1	23			
ATUM 21.5XD3 WCM. 040208	●	21.5	25	34	141	63	85	56	1	23.5			
ATUM 22XD3 WCM. 040208	●	22	25	34	144	66	88	56	1	24			
ATUM 22.5XD3 WCM. 040208	●	22.5	25	34	144	66	88	56	1	24.5			
ATUM 23XD3 WCM. 040208	●	23	25	34	147	69	91	56	1	25			
ATUM 23.5XD3 WCM. 040208	●	23.5	25	34	147	69	91	56	1	25.5			
ATUM 24XD3 WCM. 050308	●	24	25	34	150	72	94	56	1.4	26.8	WCM. 050308	3008-M3x8	82-T10
ATUM 24.5XD3 WCM. 050308	●	24.5	25	34	150	72	94	56	1.4	27.3			
ATUM 25XD3 WCM. 050308	●	25	25	34	153	75	97	56	1.45	27.9			
ATUM 25.5XD3 WCM. 050308	●	25.5	25	34	153	75	97	56	1.45	28.4			
ATUM 26XD3 WCM. 050308	●	26	25	34	156	78	100	56	1.45	28.9			
ATUM 26.5XD3 WCM. 050308	●	26.5	25	34	156	78	100	56	1.45	29.4			
ATUM 27XD3 WCM. 050308	●	27	25	34	159	81	103	56	1.45	29.9			
ATUM 27.5XD3 WCM. 050308	●	27.5	25	34	159	81	103	56	1.45	30.4			
ATUM 28XD3 WCM. 050308	●	28	25	34	162	84	106	56	1.6	31.2	WCM. 06T308	3010-M3.5x9	82-T10
ATUM 28.5XD3 WCM. 050308	●	28.5	25	34	162	84	106	56	1.6	31.7			
ATUM 29XD3 WCM. 050308	●	29	25	34	165	87	109	56	1.65	32.3			
ATUM 29.5XD3 WCM. 050308	●	29.5	25	34	165	87	109	56	1.65	32.8			
ATUM 30XD3 WCM. 06T308	●	30	32	44	177	90	117	60	2.4	34.8			
ATUM 30.5XD3 WCM. 06T308	●	30.5	32	44	177	90	117	60	2.4	35.3			
ATUM 31XD3 WCM. 06T308	●	31	32	44	180	93	120	60	2.3	35.6			
ATUM 31.5XD3 WCM. 06T308	●	31.5	32	44	180	93	120	60	2.3	36.1			
ATUM 32XD3 WCM. 06T308	●	32	32	44	183	96	123	60	2.1	36.2			
ATUM 32.5XD3 WCM. 06T308	●	32.5	32	44	183	96	123	60	2.1	36.7			
ATUM 33XD3 WCM. 06T308	●	33	32	44	186	99	126	60	1.9	36.8			
ATUM 33.5XD3 WCM. 06T308	●	33.5	32	44	186	99	126	60	1.9	37.3			
ATUM 34XD3 WCM. 06T308	●	34	32	44	189	102	129	60	1.9	37.8			
ATUM 34.5XD3 WCM. 06T308	●	34.5	32	44	189	102	129	60	1.9	38.3			



R: Sağ / Right / Rechts/ L: Sol / Left / Links
● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage
ISO Ucuna Uygunudur. / Compatible with ISO Insert. / Kompatibel mit ISO Wendeplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück ATUM 16XD3 WCM. 030208



Delme Derinliği
Drilling Depth
Bohrtiefe

= 3x Çap
= 3x Diameter
= 3x Durchmesser



Takım Kodu
Ordering Code
Bestell-Bezeichnung

Stok
Stock
Lager

Takım Ölçüleri (mm)
Dimension (mm)
Abmessung (mm)

Maks. Ofset (radyal)
Max. Offset (radial)
Max. Versatz (radial)

Kesici Uç
Insert
Wendeschnidplatte

Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile

Sıkma Vidası
Screw
Schraube

Tork Anahtar
Torx Key
Torx-Schlüssel

ATUM 35XD3 WCM. 06T308
ATUM 35.5XD3 WCM. 06T308
ATUM 36XD3 WCM. 06T308
ATUM 36.5XD3 WCM. 06T308
ATUM 37XD3 WCM. 06T308
ATUM 37.5XD3 WCM. 06T308
ATUM 38XD3 WCM. 06T308
ATUM 38.5XD3 WCM. 06T308
ATUM 39XD3 WCM. 06T308
ATUM 39.5XD3 WCM. 06T308
ATUM 40XD3 WCM. 06T308
ATUM 40.5XD3 WCM. 06T308
ATUM 41XD3 WCM. 06T308
ATUM 41.5XD3 WCM. 06T308
ATUM 42XD3 WCM. 06T308
ATUM 42.5XD3 WCM. 06T308
ATUM 43XD3 WCM. 06T308
ATUM 43.5XD3 WCM. 06T308
ATUM 44XD3 WCM. 06T308
ATUM 44.5XD3 WCM. 06T308
ATUM 45XD3 WCM. 080412
ATUM 45.5XD3 WCM. 080412
ATUM 46XD3 WCM. 080412
ATUM 47XD3 WCM. 080412
ATUM 48XD3 WCM. 080412
ATUM 49XD3 WCM. 080412
ATUM 50XD3 WCM. 080412
ATUM 51XD3 WCM. 080412
ATUM 52XD3 WCM. 080412
ATUM 53XD3 WCM. 080412
ATUM 54XD3 WCM. 080412
ATUM 55XD3 WCM. 080412
ATUM 56XD3 WCM. 080412
ATUM 57XD3 WCM. 080412
ATUM 58XD3 WCM. 080412
ATUM 59XD3 WCM. 080412
ATUM 60XD3 WCM. 080412

DC

DCON

DCSFMS

OAL

LU

LPR

LS

X_{max}

DC_{max}

WCM. 06T308

3010-M3.5x9

82-T10

WCM. 080412

4015-M4x11

80-T15

R: Sağ / Right / Rechts/ L: Sol / Left / Links



● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage
ISO Uçuna Uygunudur. / Compatible with ISO Insert. / Kompatibel mit ISO Wendeplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück ATUM 35XD3 WCM. 06T308



Delme Derinliği
Drilling Depth
Bohrtiefe

= 4x Çap
= 4x Diameter
= 4x Durchmesser



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)							Maks. Ofset (radial) Max. Offset (radial) Max. Versatz (radial)		Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DC	DCON	DCSFMS	OAL	LU	LPR	LS	X _{max}	DC _{max}		Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
ATUM 16XD4 WCM. 030208	●	16	25	34	142	64	86	56	1.5	19	WCM. 030208		
ATUM 16.5XD4 WCM. 030208	○	16.5	25	34	142	64	86	56	1.5	19.5			
ATUM 17XD4 WCM. 030208	●	17	25	34	146	68	90	56	1.5	20			
ATUM 17.5XD4 WCM. 030208	●	17.5	25	34	146	68	90	56	1.5	20.5			
ATUM 18XD4 WCM. 030208	●	18	25	34	150	72	94	56	1.4	20.8			
ATUM 18.5XD4 WCM. 030208	○	18.5	25	34	150	72	94	56	1.3	21.1			
ATUM 19XD4 WCM. 030208	●	19	25	34	154	76	98	56	1.2	21.4			
ATUM 19.5XD4 WCM. 030208	○	19.5	25	34	154	76	98	56	1.2	21.9			
ATUM 20XD4 WCM. 040208	●	20	25	34	158	80	102	56	1.5	23	WCM. 040208	3008-M2.5x6	82-T08
ATUM 20.5XD4 WCM. 040208	○	20.5	25	34	158	80	102	56	1.5	23.5			
ATUM 21XD4 WCM. 040208	●	21	25	34	162	84	106	56	1	23			
ATUM 21.5XD4 WCM. 040208	○	21.5	25	34	162	84	106	56	1	23.5			
ATUM 22XD4 WCM. 040208	●	22	25	34	166	88	110	56	1	24			
ATUM 22.5XD4 WCM. 040208	●	22.5	25	34	166	88	110	56	1	24.5			
ATUM 23XD4 WCM. 040208	●	23	25	34	170	92	114	56	1	25			
ATUM 23.5XD4 WCM. 040208	○	23.5	25	34	170	92	114	56	1	25.5			
ATUM 24XD4 WCM. 050308	●	24	25	34	174	96	118	56	1.4	26.8	WCM. 050308	3008-M3x8	
ATUM 24.5XD4 WCM. 050308	○	24.5	25	34	174	96	118	56	1.4	27.3			
ATUM 25XD4 WCM. 050308	●	25	25	34	178	100	122	56	1.45	27.9			
ATUM 25.5XD4 WCM. 050308	○	25.5	25	34	178	100	122	56	1.45	28.4			
ATUM 26XD4 WCM. 050308	●	26	25	34	182	104	126	56	1.45	28.9			
ATUM 26.5XD4 WCM. 050308	●	26.5	25	34	182	104	126	56	1.45	29.4			
ATUM 27XD4 WCM. 050308	●	27	25	34	186	108	130	56	1.45	29.9			
ATUM 27.5XD4 WCM. 050308	○	27.5	25	34	186	108	130	56	1.45	30.4			
ATUM 28XD4 WCM. 050308	●	28	25	34	190	112	134	56	1.6	31.2			
ATUM 28.5XD4 WCM. 050308	●	28.5	25	34	190	112	134	56	1.6	31.7			
ATUM 29XD4 WCM. 050308	●	29	25	34	194	116	138	56	1.65	32.3			
ATUM 29.5XD4 WCM. 050308	○	29.5	25	34	194	116	138	56	1.65	32.8			

R: Sağ / Right / Rechts/ L: Sol / Left / Links



● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage
ISO Uçuna Uygun. / Compatible with ISO Insert. / Kompatibel mit ISO Wendeschneidplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück ATUM 16XD4 WCM. 030208



Delme Derinliği
Drilling Depth
Bohrtiefe

= 4x Çap
= 4x Diameter
= 4x Durchmesser



Takım Kodu
Ordering Code
Bestell-Bezeichnung

Stok
Stock
Lager

Takım Ölçüleri (mm)
Dimension (mm)
Abmessung (mm)

Maks. Ofset (radyal)
Max. Offset (radial)
Max. Versatz (radial)

Kesici Uç
Insert
Wendescheidplatte

Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile

Sıkma Vidası
Screw
Schraube

Tork Anahtar
Torx Key
Torx-Schlüssel

ATUM	30XD4	WCM.	06T308
ATUM	31XD4	WCM.	06T308
ATUM	32XD4	WCM.	06T308
ATUM	33XD4	WCM.	06T308
ATUM	33.5XD4	WCM.	06T308
ATUM	34XD4	WCM.	06T308
ATUM	35XD4	WCM.	06T308
ATUM	36XD4	WCM.	06T308
ATUM	37XD4	WCM.	06T308
ATUM	38XD4	WCM.	06T308
ATUM	38.5XD4	WCM.	06T308
ATUM	39XD4	WCM.	06T308
ATUM	40XD4	WCM.	06T308
ATUM	41XD4	WCM.	06T308
ATUM	42XD4	WCM.	06T308
ATUM	43XD4	WCM.	06T308
ATUM	44XD4	WCM.	06T308
ATUM	45XD4	WCM.	080412
ATUM	46XD4	WCM.	080412
ATUM	47XD4	WCM.	080412
ATUM	48XD4	WCM.	080412
ATUM	49XD4	WCM.	080412
ATUM	50XD4	WCM.	080412



R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage
ISO Ucuna Uygunudur. / Compatible with ISO Insert. / Kompatibel mit ISO Wendeplatten.


Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück ATUM 30XD4 WCM. 06T308





Delme Derinliği
Drilling Depth
Bohrtiefe
= 5x Çap
= 5x Diameter
= 5x Durchmesser

Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager								Maks. Ofset (radyal) Max. Offset (radial) Max. Versatz (radial)	X _{max} [mm] DC _{max} [mm]			
ATUM 20XD5 WCM. 040208	●	20	25	34	178	100	122	56			WCM. 040208	3008-M2.5x6	82-T08
ATUM 21XD5 WCM. 040208	●	21	25	34	183	105	127	56					
ATUM 22XD5 WCM. 040208	●	22	25	34	188	110	132	56					
ATUM 23XD5 WCM. 040208	●	23	25	34	193	115	137	56					
ATUM 24XD5 WCM. 050308	●	24	25	34	198	120	142	56			WCM. 050308	3008-M3x8	82-T08
ATUM 25XD5 WCM. 050308	●	25	25	34	203	125	147	56					
ATUM 26XD5 WCM. 050308	●	26	25	34	208	130	152	56					
ATUM 27XD5 WCM. 050308	●	27	25	34	213	135	157	56					
ATUM 28XD5 WCM. 050308	●	28	25	34	218	140	162	56					
ATUM 29XD5 WCM. 050308	●	29	25	34	223	145	167	56					
ATUM 30XD5 WCM. 06T308	●	30	32	44	237	150	177	60			WCM. 06T308	3010-M3.5x9	82-T10
ATUM 31XD5 WCM. 06T308	●	31	32	44	242	155	182	60					
ATUM 32XD5 WCM. 06T308	●	32	32	44	247	160	187	60					
ATUM 33XD5 WCM. 06T308	●	33	32	44	252	165	192	60					
ATUM 34XD5 WCM. 06T308	●	34	32	44	257	170	197	60					
ATUM 35XD5 WCM. 06T308	●	35	32	44	262	175	202	60					
ATUM 37XD5 WCM. 06T308	●	37	32	44	272	185	212	60					
ATUM 38XD5 WCM. 06T308	●	38	32	44	277	190	217	60					
ATUM 46XD5 WCM. 080412	●	46	40	54	332	230	262	70			WCM. 080412	4015-M4x11	80-T15

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

ISO Ucuna Uygun. / Compatible with ISO Insert. / Kompatibel mit ISO Wendeplatten.



Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück ATUM 20XD5 WCM. 040208



Delme Derinliği
Drilling Depth
Bohrtiefe

= 2x Çap
= 2x Diameter
= 2x Durchmesser



Takım Kodu
Ordering Code
Bestell-Bezeichnung

Stok
Stock
Lager

Takım Ölçüleri (mm)
Dimension (mm)
Abmessung (mm)

Maks. Ofset (radyal)
Max. Offset (radial)
Max. Versatz (radial)

Kesici Uç
Insert
Wendescheidplatte

Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile

Sıkma Vidası
Screw
Schraube

Tork Anahtar
Torx Key
Torx-Schlüssel

ATUM	12.5XD2	SP.	050204
ATUM	13XD2	SP.	050204
ATUM	13.5XD2	SP.	050204
ATUM	14XD2	SP.	050204
ATUM	14.5XD2	SP.	050204
ATUM	15XD2	SP.	050204
ATUM	15.5XD2	SP.	060204
ATUM	16XD2	SP.	060204
ATUM	16.5XD2	SP.	060204
ATUM	17XD2	SP.	060204
ATUM	17.5XD2	SP.	060204
ATUM	18XD2	SP.	060204
ATUM	18.5XD2	SP.	060204
ATUM	19XD2	SP.	060204
ATUM	19.5XD2	SP.	060204
ATUM	20XD2	SP.	060204
ATUM	20.5XD2	SP.	060204
ATUM	21XD2	SP.	060204
ATUM	21.5XD2	SP.	060204
ATUM	22XD2	SP.	07T308
ATUM	22XD2	SP.	07T308-32
ATUM	22.5XD2	SP.	07T308
ATUM	23XD2	SP.	07T308
ATUM	23XD2	SP.	07T308-32
ATUM	23.5XD2	SP.	07T308
ATUM	24XD2	SP.	07T308
ATUM	24XD2	SP.	07T308-32
ATUM	24.5XD2	SP.	07T308
ATUM	25XD2	SP.	07T308
ATUM	25XD2	SP.	07T308-32
ATUM	25.5XD2	SP.	07T308
ATUM	26XD2	SP.	07T308
ATUM	26XD2	SP.	07T308-32
ATUM	26.5XD2	SP.	07T308
ATUM	27XD2	SP.	07T308
ATUM	27XD2	SP.	07T308-32
ATUM	27.5XD2	SP.	07T308

DC	DCON	DCSFMS	OAL	LU	LPR	LS	X _{max} [mm]	DC _{max} [mm]	Kesici Uç Insert Wendescheidplatte	Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
12.5	20	25	96	24	46	50	0.75	14	SP. 050204	3006-M2x4	82-T06
13	20	25	98	26	48	50	0.75	14.5			
13.5	20	25	98	26	48	50	0.75	15			
14	20	25	100	28	50	50	0.6	15.2			
14.5	20	25	100	28	50	50	0.6	15.7			
15	20	25	102	30	52	50	0.5	16			
15.5	20	25	102	30	52	50	0.9	17.3	SP. 060204	3007-M2.2x4.6	82-T07
16	25	34	110	32	54	56	0.8	17.6			
16.5	25	34	110	32	54	56	0.8	18.1			
17	25	34	112	34	56	56	0.75	18.5			
17.5	25	34	112	34	56	56	0.75	19			
18	25	34	114	36	58	56	0.5	19			
18.5	25	34	114	36	58	56	0.5	19.5			
19	25	34	116	38	60	56	0.3	19.6			
19.5	25	34	116	38	60	56	0.3	20.1			
20	25	34	118	40	62	56	0	20			
20.5	25	34	118	40	62	56	0	20.5	SP. 07T308	3008-M2.5x6	82-T08
21	25	34	120	42	64	56	0	21			
21.5	25	34	120	42	64	56	0	21.5			
22	25	34	122	44	66	56	1	24			
22	32	44	131	44	71	60	1	24			
22.5	25	34	122	44	66	56	1	24.5			
23	25	34	124	46	68	56	0.75	24.5			
23	32	44	133	46	73	60	0.75	24.5			
23.5	25	34	124	46	68	56	0.75	25			
24	25	34	126	48	70	56	0.5	25			
24	32	44	135	48	75	60	0.50	25			
24.5	25	34	126	48	70	56	0.5	25.5			
25	25	34	128	50	72	56	0.25	25.5			
25	32	44	137	50	77	60	0.25	25.5			
25.5	25	34	128	50	72	56	0.25	26			
26	25	34	130	52	74	56	0	26			
26	32	44	139	52	79	60	0	26			
26.5	25	34	130	52	74	56	0	26.5			
27	25	34	132	54	76	56	0	27			
27	32	44	141	54	81	60	0	27			
27.5	25	34	132	54	76	56	0	27.5			

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

TGTC Ucuna Uygun. / Compatible with TGTC Insert. / Kompatibel mit TGTC Wendeplatten.



Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück ATUM 12.5XD2 SP. 050204



Delme Derinliği
Drilling Depth
Bohrtiefe

= 2x Çap
= 2x Diameter
= 2x Durchmesser



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)								Maks. Offset (radyal) Max. Offset (radial) Max. Versatz (radial)	Kesici Uç Insert Wendescheidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DC	DCON	DCSFMS	OAL	LU	LPR	LS	X _{max} [mm]			Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
ATUM 28XD2 SP. 090408	●	28	25	34	134	56	78	56	1	30	SP. 090408	4015-M3.5x9	80-T15
ATUM 28XD2 SP. 090408-32	●	28	32	44	143	56	83	60	1	29			
ATUM 28.5XD2 SP. 090408	●	28.5	25	34	134	56	78	56	1	30.5			
ATUM 29XD2 SP. 090408	●	29	25	34	136	58	80	56	0.75	30.5			
ATUM 29XD2 SP. 090408-32	●	29	32	44	145	58	85	60	0.75	30.5			
ATUM 29.5XD2 SP. 090408	●	29.5	25	34	136	58	80	56	0.75	31			
ATUM 30XD2 SP. 090408	●	30	32	44	147	60	87	60	0.5	31			
ATUM 31XD2 SP. 090408	●	31	32	44	149	62	89	60	0.25	31.5			
ATUM 32XD2 SP. 090408	●	32	32	44	151	64	91	60	0	32			
ATUM 33XD2 SP. 090408	●	33	32	44	153	66	93	60	0	33			
ATUM 34XD2 SP. 110408	●	34	32	44	155	68	95	60	1	36	SP. 110408	4015-M4x11	80-T15
ATUM 35XD2 SP. 110408	●	35	32	44	157	70	97	60	0.75	36.5			
ATUM 36XD2 SP. 110408	●	36	32	44	159	72	99	60	0.6	37.2			
ATUM 37XD2 SP. 110408	●	37	32	44	161	74	101	60	0.5	38			
ATUM 38XD2 SP. 110408	●	38	32	44	163	76	103	60	0.25	38.5			
ATUM 39XD2 SP. 110408	●	39	32	44	165	78	105	60	0	39			
ATUM 40XD2 SP. 110408	●	40	32	44	167	80	107	60	0	40			
ATUM 41XD2 SP. 110408	●	41	32	44	169	82	109	60	0	41			
ATUM 42XD2 SP. 140512	●	42	32	44	171	84	111	60	1.2	44.4	SP. 140512	1020-M5x11	80-T20
ATUM 43XD2 SP. 140512	●	43	32	44	173	86	113	60	1	45			
ATUM 44XD2 SP. 140512	●	44	32	44	175	88	115	60	0.8	45.6			
ATUM 45XD2 SP. 140512	●	45	40	54	192	90	122	70	0.6	46.2			
ATUM 46XD2 SP. 140512	●	46	40	54	194	92	124	70	0.4	46.8			
ATUM 47XD2 SP. 140512	●	47	40	54	196	94	126	70	0.2	47.4			
ATUM 48XD2 SP. 140512	●	48	40	54	198	96	128	70	0	48			
ATUM 49XD2 SP. 140512	●	49	40	54	200	98	130	70	0	49			
ATUM 50XD2 SP. 140512	●	50	40	54	202	100	132	70	0	50			

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links


● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage
TGTC Ucuna Uygunudur. / Compatible with TGTC Insert. / Kompatibel mit TGTC Wendeplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück ATUM 28XD2 SP. 090408



Delme Derinliği
Drilling Depth
Bohrtiefe

= 3x Çap
= 3x Diameter
= 3x Durchmesser



Takım Kodu
Ordering Code
Bestell-Bezeichnung

Stok
Stock
Lager

Takım Ölçüleri (mm)
Dimension (mm)
Abmessung (mm)

Maks. Ofset (radyal)
Max. Offset (radial)
Max. Versatz (radial)

Kesici Uç
Insert
Wendescheidplatte

Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile

Sıkma Vidası
Screw
Schraube

Tork Anahtar
Torx Key
Torx-Schlüssel

ATUM 12.5XD3 SP. 050204	●	12.5	20	25	108	36	58	50	0.75	14	SP. 050204	3006-M2x4	82-T06
ATUM 13XD3 SP. 050204	●	13	20	25	111	39	61	50	0.75	14.5			
ATUM 13.5XD3 SP. 050204	●	13.5	20	25	111	39	61	50	0.75	15			
ATUM 14XD3 SP. 050204	●	14	20	25	114	42	64	50	0.6	15.2			
ATUM 14.5XD3 SP. 050204	●	14.5	20	25	114	42	64	50	0.6	15.7			
ATUM 15XD3 SP. 050204	●	15	20	25	117	45	67	50	0.5	16	SP. 060204	3007-M2.2x4.6	82-T07
ATUM 15.5XD3 SP. 060204	●	15.5	20	25	117	45	67	50	0.9	17.3			
ATUM 16XD3 SP. 060204	●	16	25	34	126	48	70	56	0.8	17.6			
ATUM 16.5XD3 SP. 060204	●	16.5	25	34	126	48	70	56	0.8	18.1			
ATUM 17XD3 SP. 060204	●	17	25	34	129	51	73	56	0.75	18.5			
ATUM 17.5XD3 SP. 060204	●	17.5	25	34	129	51	73	56	0.75	19			
ATUM 18XD3 SP. 060204	●	18	25	34	132	54	76	56	0.5	19			
ATUM 18.5XD3 SP. 060204	●	18.5	25	34	132	54	76	56	0.5	19.5			
ATUM 19XD3 SP. 060204	●	19	25	34	135	57	79	56	0.3	19.6			
ATUM 19.5XD3 SP. 060204	●	19.5	25	34	135	57	79	56	0.3	20.1			
ATUM 20XD3 SP. 060204	●	20	25	34	138	60	82	56	0	20	SP. 07T308	3008-M2.5x6	82-T08
ATUM 20.5XD3 SP. 060204	●	20.5	25	34	138	60	82	56	0	20.5			
ATUM 21XD3 SP. 060204	●	21	25	34	141	63	85	56	0	21			
ATUM 21.5XD3 SP. 060204	●	21.5	25	34	141	63	85	56	0	21.5			
ATUM 22XD3 SP. 07T308	●	22	25	34	144	66	88	56	1	24			
ATUM 22XD3 SP. 07T308-32	●	22	32	44	153	66	93	60	1	23			
ATUM 22.5XD3 SP. 07T308	●	22.5	25	34	144	66	88	56	1	24.5			
ATUM 23XD3 SP. 07T308	●	23	25	34	147	69	91	56	0.75	24.5			
ATUM 23XD3 SP. 07T308-32	●	23	32	44	156	69	96	60	0.75	24.5			
ATUM 23.5XD3 SP. 07T308	●	23.5	25	34	147	69	91	56	0.75	25			
ATUM 24XD3 SP. 07T308	●	24	25	34	150	72	94	56	0.5	25	SP. 090408	4015-M3.5x9	80-T15
ATUM 24XD3 SP. 07T308-32	●	24	32	44	159	72	99	60	0.50	25			
ATUM 24.5XD3 SP. 07T308	●	24.5	25	34	150	72	94	56	0.5	25.5			
ATUM 25XD3 SP. 07T308	●	25	25	34	153	75	97	56	0.25	25.5			
ATUM 25XD3 SP. 07T308-32	●	25	32	44	162	75	102	60	0.25	25.5			
ATUM 25.5XD3 SP. 07T308	●	25.5	25	34	153	75	97	56	0.25	26			
ATUM 26XD3 SP. 07T308	●	26	25	34	156	78	100	56	0	26			
ATUM 26XD3 SP. 07T308-32	●	26	32	44	165	78	105	60	0	26			
ATUM 26.5XD3 SP. 07T308	●	26.5	25	34	156	78	100	56	0	26.5			
ATUM 27XD3 SP. 07T308	●	27	25	34	159	81	103	56	0	27			
ATUM 27XD3 SP. 07T308-32	●	27	32	44	168	81	108	60	0	27	SP. 090408	4015-M3.5x9	80-T15
ATUM 27.5XD3 SP. 07T308	●	27.5	25	34	159	81	103	56	0	27.5			
ATUM 28XD3 SP. 090408	●	28	25	34	162	84	106	56	1	30			
ATUM 28XD3 SP. 090408-32	●	28	32	44	171	84	111	60	1	29			
ATUM 28.5XD3 SP. 090408	●	28.5	25	34	162	84	106	56	1	30.5			
ATUM 29XD3 SP. 090408	●	29	25	34	165	87	109	56	0.75	30.5			
ATUM 29XD3 SP. 090408-32	●	29	32	44	174	87	114	6	0.75	30.5			
ATUM 29.5XD3 SP. 090408	●	29.5	25	34	165	87	109	56	0.75	31			
ATUM 30XD3 SP. 090408	●	30	32	44	177	90	117	60	0.5	31			
ATUM 30.5XD3 SP. 090408	●	30.5	32	44	177	90	117	60	0.5	31.5			
ATUM 31XD3 SP. 090408	●	31	32	44	180	93	120	60	0.25	31.5	SP. 090408	4015-M3.5x9	80-T15
ATUM 31.5XD3 SP. 090408	●	31.5	32	44	180	93	120	60	0.25	32			
ATUM 32XD3 SP. 090408	●	32	32	44	183	96	123	60	0	32			
ATUM 32.5XD3 SP. 090408	●	32.5	32	44	183	96	123	60	0	32.5			
ATUM 33XD3 SP. 090408	●	33	32	44	186	99	126	60	0	33			
ATUM 33.5XD3 SP. 090408	●	33.5	32	44	186	99	126	60	0	33.5			

R: Sağ / Right / Rechts/ L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

TGTC Ucuna Uygundur. / Compatible with TGTC Insert. / Kompatibel mit TGTC Wendeschneidplatte.



Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück ATUM 12.5XD3 SP. 050204



Delme Derinliği
Drilling Depth
Bohrtiefe

= 3x Çap
= 3x Diameter
= 3x Durchmesser



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)								Maks. Ofset (radyal) Max. Offset (radial) Max. Versatz (radial)	Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DC	DCON	DCSFMS	OAL	LU	LPR	LS				Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
ATUM 34XD3 SP. 110408	●	34	32	44	189	102	129	60	1	36	SP. 110408	4015-M4x11	80-T15
ATUM 34.5XD3 SP. 110408	●	34.5	32	44	189	102	129	60	1	36.5			
ATUM 35XD3 SP. 110408	●	35	32	44	192	105	132	60	0.75	36.5			
ATUM 35.5XD3 SP. 110408	●	35.5	32	44	192	105	132	60	0.75	37			
ATUM 36XD3 SP. 110408	●	36	32	44	195	108	135	60	0.6	37.2			
ATUM 36.5XD3 SP. 110408	●	36.5	32	44	195	108	135	60	0.6	37.7			
ATUM 37XD3 SP. 110408	●	37	32	44	198	111	138	60	0.5	38			
ATUM 37.5XD3 SP. 110408	●	37.5	32	44	198	111	138	60	0.5	38.5			
ATUM 38XD3 SP. 110408	●	38	32	44	201	114	141	60	0.25	38.5			
ATUM 38.5XD3 SP. 110408	●	38.5	32	44	201	114	141	60	0.25	39			
ATUM 39XD3 SP. 110408	●	39	32	44	204	117	144	60	0	39			
ATUM 39.5XD3 SP. 110408	●	39.5	32	44	204	117	144	60	0	39.5			
ATUM 40XD3 SP. 110408	●	40	32	44	207	120	147	60	0	40			
ATUM 40.5XD3 SP. 110408	●	40.5	32	44	207	120	147	60	0	40.5			
ATUM 41XD3 SP. 110408	●	41	32	44	210	123	150	60	0	41			
ATUM 41.5XD3 SP. 110408	●	41.5	32	44	210	123	150	60	0	41.5			
ATUM 42XD3 SP. 140512	●	42	32	44	213	126	153	60	1.2	44.4	SP. 140512	1020-M5x11	80-T20
ATUM 42.5XD3 SP. 140512	●	42.5	32	44	213	126	153	60	1.2	44.9			
ATUM 43XD3 SP. 140512	●	43	32	44	216	129	156	60	1	45			
ATUM 43.5XD3 SP. 140512	●	43.5	32	44	216	129	156	60	1	45.5			
ATUM 44XD3 SP. 140512	●	44	32	44	219	132	159	60	0.8	45.6			
ATUM 44.5XD3 SP. 140512	●	44.5	32	44	219	132	159	60	0.8	46.1			
ATUM 45XD3 SP. 140512	●	45	40	54	237	135	167	70	0.6	46.2			
ATUM 45.5XD3 SP. 140512	●	45.5	40	54	237	135	167	70	0.6	46.7			
ATUM 46XD3 SP. 140512	●	46	40	54	240	138	170	70	0.4	46.8			
ATUM 47XD3 SP. 140512	●	47	40	54	243	141	173	70	0.2	47.4			
ATUM 48XD3 SP. 140512	●	48	40	54	246	144	176	70	0	48			
ATUM 49XD3 SP. 140512	●	49	40	54	249	147	179	70	0	49			
ATUM 50XD3 SP. 140512	●	50	40	54	252	150	182	70	0	50			
ATUM 51XD3 SP. 140512	●	51	40	54	255	153	185	70	0	51			
ATUM 52XD3 SP. 140512	●	52	40	54	258	156	188	70	0	52			

R: Sağ / Right / Rechts/ L: Sol / Left / Links



● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage
TGTC Ucuına Uyğundur. / Compatible with TGTC Insert. / Kompatibel mit TGTC Wendeplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück ATUM 34XD3 SP. 110408



Delme Derinliği
Drilling Depth
Bohrtiefe

= 4x Çap
= 4x Diameter
= 4x Durchmesser




Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)								Maks. Ofset (radyal) Max. Offset (radial) Max. Versatz (radial)	Kesici Uç Insert Wendeschnidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DC	DCON	DCSFMS	OAL	LU	LPR	LS				Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
ATUM 13XD4 SP. 050204	●	13	20	25	124	52	74	50	0.75	14.5	SP. 050204	3006-M2x4	82-T06
ATUM 14XD4 SP. 050204	●	14	20	25	128	56	78	50	0.6	15.2			
ATUM 14.5XD4 SP. 050204	●	14.5	20	25	128	56	78	50	0.60	15.7			
ATUM 15XD4 SP. 050204	●	15	20	25	132	60	82	50	0.5	16			
ATUM 16XD4 SP. 060204	●	16	25	34	142	64	86	56	0.8	17.6	SP. 060204	3007-M2.2x4.6	82-T07
ATUM 17XD4 SP. 060204	●	17	25	34	146	68	90	56	0.75	18.5			
ATUM 17.5XD4 SP. 060204	●	17.5	25	34	146	68	90	56	0.75	19			
ATUM 18XD4 SP. 060204	●	18	25	34	150	72	94	56	0.5	19			
ATUM 19XD4 SP. 060204	●	19	25	34	154	76	98	56	0.3	19.6			
ATUM 19.5XD4 SP. 060204	●	19.5	25	34	154	76	98	56	0.3	20.1			
ATUM 20XD4 SP. 060204	●	20	25	34	158	80	102	56	0	20			
ATUM 21XD4 SP. 060204	●	21	25	34	162	84	106	56	0	21			
ATUM 22XD4 SP. 07T308	●	22	25	34	166	88	110	56	1	24	SP. 07T308	3008-M2.5x6	82-T08
ATUM 23XD4 SP. 07T308	●	23	25	34	170	92	114	56	0.75	24.5			
ATUM 23.5XD4 SP. 07T308	●	23.5	25	34	170	92	114	56	0.75	25			
ATUM 24XD4 SP. 07T308	●	24	25	34	174	96	118	56	0.5	25			
ATUM 25XD4 SP. 07T308	●	25	25	34	178	100	122	56	0.25	25.5			
ATUM 26XD4 SP. 07T308	●	26	25	34	182	104	126	56	0	26			
ATUM 27XD4 SP. 07T308	●	27	25	34	186	108	130	56	0	27			
ATUM 27.5XD4 SP. 07T308	●	27.5	25	34	186	108	130	56	0	27.5			
ATUM 28XD4 SP. 090408	●	28	25	34	190	112	134	56	1	30	SP. 090408	4015-M3.5x9	80-T15
ATUM 29XD4 SP. 090408	●	29	25	34	194	116	138	56	0.75	30.5			
ATUM 30XD4 SP. 090408	●	30	32	44	207	120	147	60	0.5	31			
ATUM 31XD4 SP. 090408	●	31	32	44	211	124	151	60	0.25	31.5			
ATUM 32XD4 SP. 090408	●	32	32	44	215	128	155	60	0	32			
ATUM 33XD4 SP. 090408	●	33	32	44	219	132	159	60	0	33			
ATUM 33.5XD4 SP. 090408	●	33.5	32	44	219	132	159	60	0	33.5	SP. 110408	4015-M4x11	80-T15
ATUM 34XD4 SP. 110408	●	34	32	44	223	136	163	60	1	36			
ATUM 35XD4 SP. 110408	●	35	32	44	227	140	167	60	0.75	36.5			
ATUM 36XD4 SP. 110408	●	36	32	44	231	144	171	60	0.6	37.2			
ATUM 37XD4 SP. 110408	●	37	32	44	235	148	175	60	0.5	38			
ATUM 38XD4 SP. 110408	●	38	32	44	239	152	179	60	0.25	38.5			
ATUM 39XD4 SP. 110408	●	39	32	44	243	156	183	60	0	39			
ATUM 40XD4 SP. 110408	●	40	32	44	247	160	187	60	0	40			
ATUM 41XD4 SP. 110408	●	41	32	44	251	164	191	60	0	41	SP. 140512	1020-M5x11	80-T20
ATUM 42XD4 SP. 140512	●	42	32	44	255	168	195	60	1.2	44.4			
ATUM 43XD4 SP. 140512	●	43	32	44	259	172	199	60	1	45			
ATUM 44XD4 SP. 140512	●	44	32	44	263	176	203	60	0.8	45.6			
ATUM 46XD4 SP. 140512	●	46	40	54	286	184	216	70	0.40	46.8			

R: Sağ / Right / Rechts/ L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage
TGTC Ucuna Uygunudur. / Compatible with TGTC Insert. / Kompatibel mit TGTC Wendeplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück ATUM 13XD4 SP. 050204



Delme Derinliği
Drilling Depth
Bohrtiefe

= 5x Çap
= 5x Diameter
= 5x Durchmesser

Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)								Maks. Ofset (radial) Max. Offset (radial) Max. Versatz (radial)	Kesici Uç Insert Wendeschnidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile	
		DC	DCON	DCSFMS	OAL	LU	LPR	LS				Sıkma Vidası Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
ATUM 13XD5 SP. 050204	●	13	20	25	137	65	87	50	0.75	14.5	SP. 050204	3006-M2.5x4 3006-M2x4 3006-M2.5x4	82-T06
ATUM 14XD5 SP. 050204	●	14	20	25	142	70	92	50	0.6	15.2			
ATUM 14.5XD5 SP. 050204	●	14.5	20	25	142	70	92	50	0.60	15.7			
ATUM 15XD5 SP. 050204	●	15	20	25	147	75	97	50	0.50	16			
ATUM 16XD5 SP. 060204	●	16	25	34	158	80	102	56	0.8	17.6	SP. 060204	3007-M2.2x4.6 3007-M2.2x5	82-T07
ATUM 17XD5 SP. 060204	●	17	25	34	163	85	107	56	0.75	18.5			
ATUM 17XD5 SP. 060204-32	●	17	32	34	163	85	107	56	0.75	18.5			
ATUM 18XD5 SP. 060204	●	18	25	34	168	90	112	56	0.5	19			
ATUM 19XD5 SP. 060204	●	19	25	34	173	95	117	56	0.3	19.6			
ATUM 20XD5 SP. 060204	●	20	25	34	178	100	122	56	0	20			
ATUM 21XD5 SP. 060204	●	21	25	34	183	105	127	56	0	21	SP. 07T308	3008-M2.5x6	82-T08
ATUM 22XD5 SP. 07T308	●	22	25	34	188	110	132	56	1	24			
ATUM 22XD5 SP. 07T308-32	●	22	32	44	197	110	137	60	1	24			
ATUM 23XD5 SP. 07T308	●	23	25	34	193	115	137	56	0.75	24.5			
ATUM 23XD5 SP. 07T308-32	●	23	32	44	202	115	142	60	0.75	24.5			
ATUM 24XD5 SP. 07T308-32	●	24	32	44	207	120	147	60	0.5	25			
ATUM 25XD5 SP. 07T308	●	25	25	34	203	125	147	56	0.25	25.5			
ATUM 25XD5 SP. 07T308-32	●	25	32	44	212	125	152	60	0.25	25.5			
ATUM 26XD5 SP. 07T308	●	26	25	34	208	130	152	56	0	26			
ATUM 26XD5 SP. 07T308-32	●	26	32	44	217	130	157	60	0	26			
ATUM 27XD5 SP. 07T308	●	27	25	34	213	135	157	56	0	27	SP. 090408	4015-M3.5x9	80-T15
ATUM 27XD5 SP. 07T308-32	●	27	32	44	222	135	162	60	0	27			
ATUM 28XD5 SP. 090408-32	●	28	32	44	227	140	167	60	1	30			
ATUM 29XD5 SP. 090408-32	●	29	32	44	232	145	172	60	0.75	30.5			
ATUM 30XD5 SP. 090408	●	30	32	44	237	150	177	60	0.5	31			
ATUM 31XD5 SP. 090408	●	31	32	44	242	155	182	60	0.25	31.5			
ATUM 32XD5 SP. 090408	●	32	32	44	247	160	187	60	0	32			
ATUM 33XD5 SP. 090408	●	33	32	44	252	165	192	60	0	33			

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage
TGTC Ucuına Uygun / Compatible with TGTC Insert. / Kompatibel mit TGTC Wendeplatten.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück ATUM 13XD5 SP. 050204

HELİSEL İÇTEN SU VERME KANALLI MATKAPLAR

INDEXABLE DRILLS WITH HELICAL COOLANT HOLE


INDIZIERBARE VOLLBOHRER MIT HELIX KÜHLUNGSHÖHLEN

Farklı çaplarda ve ALFA KAPLAMA teknolojisi ile siparişe hazır.

They are ready to order in different diameters and with ALPHA COATING technology.

Die Vollbohrer sind in unterschiedlichen Dimensionen und mit ALFABESCHICHTUNGSTECHNOLOGY bereit für die Bestellungen.

- Helisel içten su verme kanallı
- Üstün Alpha Kaplama Teknolojisi
- 1000 Vickers'e dayanan yüksek yüzey sertliği
- Aşınmaya karşı yüksek direnç
- Dengeli ve hassas kesim
- Helical Internal Coolant Holes
- Superior Alpha Coating Technology
- High surface hardness up to 1000 Vickers
- High resistance to abrasion
- Balanced and precise cutting
- Helix innterne Kühlungshöhlen
- Übereagende Alphabeschichtungsstechnologie
- Hohe Oberflächen Härte bis zu 1000 Vickers.
- Hoher Widerstand gegen Abnutzung
- Ausgewogene und präzise Bearbeitung



* STOK DURUMU / STOCK STATUS / STOCK STATUS

D2 / D3 / D4 / D5

* Helisel İçten Su Verme Kanallı
Twisted Coolant Hole
Spiralförmige Kühlungshöhlen

AKKO HELİSEL KANAL TEKNOLOJİSİ
AKKO HELICAL CHANNEL TECHNOLOGY
AKKO HELIX KANAL TECHNOLOGIE



RAKİPLER
COMPETITORS
KONKURRENZ



KESME & KANAL AÇMA UÇ ve TAKIMLARI

GROOVING & PARTING INSERT and TOOLS
EINSTECH- und ABSTECHWENDESCHCIPLATTEN
UND WERKZEUGE


AGD-MT / AGD-MR Uç Serisi / Insert Series / Insert Serie



Kesme ve Kanal Açma Uçlarına Genel Bakış

Overview of Parting and Grooving Inserts

Überblick über Wendeschneidplatten zum Abstechen und Einstechen


Form Shape	Geometri Geometry	Ugulama Application	Genişlik Width
	AGD-MT	Medium Turning	2.0-8.0 (mm)
	AGD-MR	Medium Profiling	2.0-8.0 (mm)

Önerilen Kesme Değerleri


Recommended Cutting Datas

Empfohlene Schnittdaten

AGD-MT



AGD-MR



ISO	İs Parçası Malzemesi Workpiece Material	Sertlik Hardness (HB)	Kesme Hızı / Cutting Speed Vc m/min / Schneidgeschwindigkeit						
			AP1105	AP1225	AK1115	AS3115	AS3125	AA4230	AS9125
P	Düşük Karbonlu Çelik Low Carbon Steel	80 – 170	120 (80-220)	120 (80-220)		70 (50-100)	70 (50-100)	110 (70-180)	
	Yüksek Karbonlu Çelik High Carbon Steel	170 – 250	120 (80-220)	120 (80-220)				110 (70-150)	
	Düşük Alaşımli Çelik Low-alloy Steel	140– 260	110 (60-180)	110 (60-180)		70 (50-100)	70 (50-100)	(40-150)	
	Yüksek Alaşımli Çelik High-alloy Steel	180– 300	110 (60-180)	110 (60-180)				110 (40-150)	
	Dökme Çelik Cast Steel	180– 300	110 (60-180)	110 (60-180)				110 (40-150)	
M	Feritik / Martenzitik Ferritic / Martensitic	150– 270				90 (50-150)	90 (30-180)	110 (40-180)	
	Östenitik Austenitic	150– 270				90 (50-150)	90 (30-180)	(40-180)	
K	Dövülebilir Dökme Demir Malleable Cast Iron	150– 230			130 (50-200)			(50-180)	
	Grı Dökme Demir Gray Cast Iron	150– 230			130 (50-200)			110 (50-180)	
	Sferö Döküm Demir Nodular Cast Iron	160– 260			100 (50-150)			100 (50-150)	
S	Isıya Dayanıklılı Alaşımlar Heat-resistant Alloy	130– 400				35 (15-60)	35 (15-70)		
	Titanyum Alaşımlar Titanium Alloys	130– 400				35 (15-60)	35 (15-70)		35 (15-60)

1	2	3	4-5	6-7	8	9	10
A	G	D	30--04	MT	A	A	4230
AKKO	GROOVING KANAL AÇMA	D DOUBLE SIDE ÇİFT TARAFLI S SINGLE SIDE TEK TARAFLI	WIDTH GENİŞLİK CORNER RADIUS KÖŞE YARIÇAPI	CHIP BREAKER TALAŞ KIRICI FORM MT: MEDIUM TURNING MT: ORTA TORNALAMA MR: MEDIUM PROFILING MR: ORTA PROFİLLEME	AKKO	A: GENERAL / GENEL P: STEEL / ÇELİK K: CAST IRON / DÖKÜM M: STAINLESS STEEL / PASLANMAZ S: HEAT RESISTANT ALLOYS / TITANIUM ISIYA DAYANIKLI ALAŞIMLAR / TİTANYUM N: NON-FERROUS METATERIALS DEMİR OLMAYAN METALLER H: HARDENED STEEL / SERT METAL	GRADE / SERTLİK


AGD-MT

AKKO Çift Taraflı Kesme Uçları
 AKKO Grooving Double Side
 AKKO Nuten beidseitig



Sipariş Kodu Ordering Code Bestellungsnummer	Ölçü / Dimension (mm) / Dimension					Kalite / Grade / Qualität		
	CW±0.05	RE±0.05	L	W1	S	AP1225	AK1115	AA4230
AGD2002-MT	2.0	0.2	16.0	1.2	3.5	•	•	•
AGD2502-MT	2.5	0.2	18.5	2.0	3.85	•	•	•
AGD3004-MT	3.0	0.4	21.2	2.35	4.8	•	•	•
AGD4004-MT	4.0	0.4	21.0	3.3	4.8	•	•	•
AGD5004-MT	5.0	0.4	26.0	4.1	5.8	•	•	•
AGD5008-MT	5.0	0.8	26.0	4.1	5.8	•	•	•
AGD6004-MT	6.0	0.4	26.0	5.0	5.8	•	•	•
AGD6008-MT	6.0	0.8	26.0	5.0	5.8	•	•	•
AGD8008-MT	8.0	0.8	31.0	6.0	6.5	•	•	•

• Stok Stock
 ○ Talep Edilmesi Halinde Üretilecek Available upon order




AGD-MR


AKKO Çift Taraflı Kesme Uçları
 AKKO Grooving Double Side
 AKKO Nuten beidseitig



Sipariş Kodu Ordering Code Bestellungsnummer	Ölçü / Dimension (mm) / Dimension					Kalite / Grade / Qualität			
	CW±0.05	RE±0.05	L	W1	S	AP1105	AP1225	AK1115	AA4230
AGD2010-MR	2.0	1.0	16.0	1.2	3.5	•	•	•	•
AGD3015-MR	3.0	1.5	21.2	2.35	4.8	•	•	•	•
AGD4020-MR	4.0	2.0	21.0	3.3	4.8	•	•	•	•
AGD5025-MR	5.0	2.5	26.0	4.1	5.8	•	•	•	•
AGD6030-MR	6.0	3.0	26.0	5.0	5.8	•	•	•	•
AGD8040-MR	8.0	4.0	31.0	6.0	6.5	•	•	•	•

• Stok Stock
 ○ Talep Edilmesi Halinde Üretilecek Available upon order







Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock		Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)					Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları / Spare Parts		
	R	L	HF=H	B	LF	WF	CDX		Sıkma Vidası Screw	Pul Stamp	Anahtar Allen Key
											
ADKT-K-R/L-1212-1.5-T15	●	●	12	12	100	12.2	15	MGM. - 1.5		ABPL-01	AAL-03-3
ADKT-K-R/L-2020-1.5-T15	●	●	20	20	125	20.2	15				
ADKT-K-R/L-1212-2-T15	●	●	12	12	100	16.3	15				
ADKT-K-R/L-1616-2-T10	●	●	16	16	125	16.3	10				
ADKT-K-R/L-1616-2-T15	●	●	16	16	125	16.3	15				
ADKT-K-R/L-2020-2-T15	●	●	20	20	150	20.3	15				
ADKT-K-R/L-2525-2-T15	●	●	25	25	150	25.3	15				
ADKT-K-R/L-3232-2-T15	●	●	32	32	170	32.3	15				
ADKT-K-R/L-1212-3-T15	●	●	12	12	100	12.3	15				
ADKT-K-R/L-1616-3-T15	●	●	16	16	125	16.3	15				
ADKT-K-R/L-2020-3-T10	●	●	20	20	125	20.3	10				
ADKT-K-R/L-2020-3-T20	●	●	20	20	125	20.3	20				
ADKT-K-R/L-2020-3-R28	●	●	20	20	125	20.3	28				
ADKT-K-R/L-2525-3-T10	●	●	25	25	150	25.3	10				
ADKT-K-R/L-2525-3-R15	●	●	25	25	150	25.3	15				
ADKT-K-R/L-2525-3-T22	●	●	25	25	150	25.3	22				
ADKT-K-R/L-3232-3-T10	●	●	32	32	170	32.3	10				
ADKT-K-R/L-3232-3-T22	●	●	32	32	170	32.3	22				
ADKT-K-R/L-2020-4-T10	●	●	20	20	125	20.4	10				
ADKT-K-R/L-2020-4-T20	●	●	20	20	125	20.4	20				
ADKT-K-R/L-2020-4-R25	●	○	20	20	125	20.4	25				
ADKT-K-R/L-2525-4-T10	●	●	25	25	150	25.4	10				
ADKT-K-R/L-2525-4-T18	●	●	25	25	150	25.4	18				
ADKT-K-R/L-2525-4-T22	●	●	25	25	150	25.4	22				
ADKT-K-R/L-3232-4-T10	●	●	32	32	170	32.4	10				
ADKT-K-R/L-3232-4-T22	●	●	32	32	170	32.4	22				
ADKT-K-R/L-2020-5-T20	●	●	20	20	125	20.5	20				
ADKT-K-R/L-2525-5-T15	●	●	25	25	150	25.5	15				
ADKT-K-R/L-2525-5-T18	●	●	25	25	150	25.5	18				
ADKT-K-R/L-2525-5-T25	●	●	25	25	150	25.5	25				
ADKT-K-R/L-3232-5-T15	●	●	32	32	170	32.5	15				
ADKT-K-R/L-3232-5-T25	●	●	32	32	170	32.5	25				
ADKT-K-R/L-2525-6-T15	●	●	25	25	150	25.6	15				
ADKT-K-R/L-2525-6-T25	●	●	25	25	150	25.6	25				
ADKT-K-R/L-3232-6-T25	●	●	32	32	170	32.6	25				
ADKT-K-R/L-3232-8-T32	●	●	32	32	170	32.8	32	AGD. - 8 / MGM. - 8			

R: Sağ / Right L: Sol / Left



● Stokta / In Stock ○ Stokta Yok / Non Stock Item

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs. /stück ADKT-K-R-1212-1.5-T15





Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock		Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)					Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları / Spare Parts		
	R	L	HF=H	B	LF	WF	CDX				
ADKT-K-R/L-2020-3-T20-H	●	●	20	20	125	20.4	20	AGD. - 3 MGM. - 3			
ADKT-K-R/L-2525-3-T22-H	●	●	25	25	150	25.4	22				
ADKT-K-R/L-2020-4-T20-H	●	●	20	20	125	20.4	20	AGD. - 4 MGM. - 4			
ADKT-K-R/L-2525-4-T22-H	●	●	25	25	150	25.4	22				
ADKT-K-R/L-2525-5-T25-H	●	●	25	25	150	25.5	25	AGD. - 5 / MGM. - 5			

➤ DIŞ ÇAP KANAL AÇMA İSVİÇRE TİPİ KAYAR OTOMAT MAKİNA TAKIMLARI
EXTERNAL GROOVING TOOLHOLDERS FOR SWISS TYPE SLIDING AUTOMATIC LATHES
WERKZEUGE ZUR STECHBEARBEITUNG AUF LANGDREHAUTOMATEN



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock		Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)					Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları / Spare Parts		
	R	L	HF=H	B	LF	WF	CDX		Sıkma Vidası Screw	Pul Stamp	Anahtar Allen Key
											
ADKT-K-R/L-1212-2-R12-K-S	●	●	12	12	125	12.20	12	 AGD. - 2 MGM. - 2	4015-M4x11	-	80-T15
ADKT-K-R/L-1616-2-R16-K-S	●	●	16	16	125	16.20	16				
ADKT-K-R/L-1212-3-R12-K-S	●	●	12	12	125	12.30	12	AGD. - 3 MGM. - 3			
ADKT-K-R/L-1616-3-R16-K-S	●	●	16	16	125	16.30	16				


Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück ADKT-K-R/L-2020-3-T20-H



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock		Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)							Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları / Spare Parts														
	R	L	HF=H	B	LF	WF	CDX	DAXIN	DAXX		Sıkma Vidası Screw	Pul Stamp	Anahtar Allen Key												
																									
AAKT-K-R/L-2525-34-45-3-T17	●	●	25	25	150	26.5	17	34	45	AGD. - 3 MGM. - 3	2004-M8x1x20	-	AAL-05-4												
AAKT-K-R/L-2525-39-55-3-T17	●	●	25	25	150	26.5	17	39	55																
AAKT-K-R/L-2525-49-80-3-T17	●	●	25	25	150	26.5	17	49	80																
AAKT-K-R/L-2525-70-110-3-T17	●	●	25	25	150	26.5	17	70	110																
AAKT-K-R/L-2525-100-150-3-T17	●	●	25	25	150	26.5	17	100	150																
AAKT-K-R/L-2525-80-180-3-T32	●	●	25	25	150	26.5	32	80	180																
AAKT-K-R/L-2525-175-215-3-T22	●	●	25	25	150	26.5	22	175	215																
AAKT-K-R/L-2525-700-800-3-T17	●	●	25	25	150	26.5	17	700	800	AGD. - 4 MGM. - 4				2004-M8x1x20	-	AAL-05-4									
AAKT-K-R/L-2525-50-85-4-T22	●	●	25	25	150	26.5	22	50	85																
AAKT-K-R/L-2525-70-110-4-T22	●	●	25	25	150	26.5	22	70	110																
AAKT-K-R/L-2525-100-150-4-T22	●	●	25	25	150	26.5	22	100	150																
AAKT-K-R/L-2525-80-180-4-T32	●	●	25	25	150	26.5	32	80	180																
AAKT-K-R/L-2525-180-800-4-T32	●	●	25	25	150	26.5	32	180	800	AGD. - 5 MGM. - 5							2004-M8x1x20	-	AAL-05-4						
AAKT-K-R/L-2525-70-110-5-T25	●	●	25	25	150	26.5	25	70	110																
AAKT-K-R/L-2525-100-150-5-T25	●	●	25	25	150	26.5	25	100	150																
AAKT-K-R/L-2525-80-180-5-T32	●	●	25	25	150	26.5	32	80	180																
AAKT-K-R/L-2525-140-200-5-T25	●	●	25	25	150	26.5	25	140	200																
AAKT-K-R/L-2525-180-800-5-T32	●	●	25	25	150	26.5	32	180	800	AGD. - 6 MGM. - 6										2004-M8x1x20	-	AAL-05-4			
AAKT-K-R/L-2525-60-100-6-T25	●	●	25	25	150	26.5	25	60	100																
AAKT-K-R/L-2525-60-100-6-T35	●	○	25	25	150	26.5	35	60	100																
AAKT-K-R/L-2525-100-200-6-T25	●	○	25	25	150	26.5	25	100	200																
AAKT-K-R/L-2525-100-200-6-T35	●	○	25	25	150	26.5	35	100	200																
AAKT-K-R/L-2525-100-200-6-T45	●	○	25	25	150	26.5	45	100	200	AGD. - 6 MGM. - 6													2004-M8x1x20	-	AAL-05-4
AAKT-K-R/L-2525-140-300-6-T35	●	●	25	25	150	26.5	35	140	300																
AAKT-K-R/L-2525-140-300-8-T35	●	○	25	25	150	26.5	35	140	300																
AAKT-K-R/L-3232-140-350-8-T35	●	○	32	32	150	33.5	35	140	350	AGD. - 8 MGM. - 8															

R: Sağ / Right L: Sol / Left
● Stokta / In Stock ○ Stokta Yok / Non Stock Item




Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück AAKT-K-R-2525-34-45-3-T17




Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock		Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)							Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları / Spare Parts	
	R	L	DCON	DMIN	LF	OHN	CDX	H	WF		Sıkma Vidası Screw	Anahtar Allen Key
AIKT-K-R/L-16-2-T4	●	●	16	21	150	28	4	14.8	12	AGD. - 2 MGM. - 2	2503-M4x10	AAL-03-3
AIKT-K-R/L-20-2-T4	●	●	20	25	170	30	4	18.3	14		2503-M4x12	
AIKT-K-R/L-25-2-T6	●	●	25	32	200	40	6	23	18.5		2504-M5x12	
AIKT-K-R/L-20-3-T6	●	●	20	27	170	30	6	18.3	16	AGD. - 3 MGM. - 3	2504-M5x12	AAL-05-4
AIKT-K-R/L-20-3-T7	●	●	20	25	170	38	7	18.3	13		2504-M5x16	
AIKT-K-R/L-25-3-T6	●	●	25	32	200	40	6	23	18.5		2004-M8x1x20	
AIKT-K-R/L-25-3-T10	●	●	25	32	200	48	10	23	17		2504-M5x12	
AIKT-K-R/L-32-3-T6	●	●	32	39	250	50	6	30	22		2504-M5x16	
AIKT-K-R/L-32-3-T12	●	●	32	39	250	53	12	30	22		2004-M8x1x20	
AIKT-K-R/L-40-3-T6	●	●	40	47	300	55	6	37.5	26	AGD. - 4 MGM. - 4	2504-M5x12	AAL-05-4
AIKT-K-R/L-40-3-T12	●	○	40	48	300	63	12	37.5	27		2504-M5x16	
AIKT-K-R/L-20-4-T6	●	●	20	27	170	30	6	18.3	16		2504-M5x12	
AIKT-K-R/L-20-4-T7	●	○	20	25	170	38	7	18.3	13		2504-M5x16	
AIKT-K-R/L-25-4-T6	●	●	25	32	200	40	6	23	18.5		2004-M8x1x20	
AIKT-K-R/L-25-4-T10	●	●	25	32	200	49	10	23	17		2504-M5x12	
AIKT-K-R/L-32-4-T6	●	●	32	39	250	50	6	30	22	AGD. - 5 MGM. - 5	2504-M5x16	AAL-05-4
AIKT-K-R/L-32-4-T12	●	●	32	39	250	53	12	30	22		2004-M8x1x20	
AIKT-K-R/L-40-4-T6	●	●	40	47	300	55	6	37.5	26		2504-M5x12	
AIKT-K-R/L-40-4-T12	●	●	40	48	300	63	12	37.5	27		2004-M8x1x20	
AIKT-K-R/L-25-5-T7	●	●	25	33	200	40	7	23	19.5		2504-M5x16	
AIKT-K-R/L-32-5-T7	●	●	32	40	250	50	7	30	23	AGD. - 5 MGM. - 5	2004-M8x1x20	AAL-05-4
AIKT-K-R/L-40-5-T7	●	●	40	48	300	55	7	37.5	27		2504-M5x12	
AIKT-K-R/L-40-5-T12	●	○	40	48	300	63	12	37.5	27		2004-M8x1x20	

R: Sağ / Right L: Sol / Left
● Stokta / In Stock ○ Stokta Yok / Non Stock Item

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel
1 ad./pcs./stück. AIKT-K-R-16-2-T4



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm)							Kesici Uç Insert	Yedek Parçaları / Spare Parts	
		H	WF	WB2	WB	I	HF	CUTDIA		Anahtar Allen Key	
AKL-K-32-2	●	32	2	2.4	1.6	150	25	32	AGD. - 2 / MGM. - 2	ALA-02	
AKL-K-32-3	●	32	3	2.4	-	150	25	42	AGD. - 3 / MGM. - 3		
AKL-K-32-4	●	32	4	3.2	-	150	25	42	AGD. - 4 / MGM. - 4		



BARALAR

AYARLI DELİK İŞLEME BARALARI
ADJUSTABLE BORING HEADS
EINSTELLBARE SPINDELKÖPFE



AKKO **A** **BH** **R** - **D18x22**

W16 - **L90** - **CC06**

2 Kesiş Stili / Cutter Style / Werkzeugtyp

BH : Delik İşleme / Boring Head
Spindelkopf


3 İşlem Tipi / Cutter Type / Einsatzgebiet

R : Kaba Baralama / Rough Boring
Schruppbearbeitung
F : Hassas Baralama / Fine Boring
Schlichtbearbeitung


5 Montaj Formu / Assembly Form / Schaftform

W : Weldon

4 Ölçü Aralığı / Boring Range / Bohrbereich




6 Takım Boyu / Tool Length / Werkzeuglänge



7 Kesici Uç / Insert / Wendeschneidplatte


CC06 : CC.. 0602..
CC09 : CC.. 09T3..
CC12 : CC.. 1204..



EDP	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	KESME HIZI / CUTTING SPEED Vc = m/min	İLERLEME / FEED fn = mm/rev
T.01.08.03.01	CCGT 09T302L-AC1020	100-200	0.15~0.3
T.01.08.03.02	CCGT 09T304L-AC1020	100-200	0.2~0.4



EDP	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	KESME HIZI / CUTTING SPEED Vc = m/min	İLERLEME / FEED fn = mm/rev
T.01.08.03.01	TPGX 09T0202L-AC1020	100-200	0.15~0.3
T.01.08.03.02	TPGX 09T0204L-AC1020	100-200	0.2~0.4



EDP	AÇIKLAMA / DESCRIPTION	KESME HIZI / CUTTING SPEED Vc = m/min	İLERLEME / FEED fn = mm/rev
T.01.08.03.01	WCGT 020102L-AC1020	100-200	0.05~0.2
T.01.08.03.02	WCGT 020104L-AC1020	100-200	0.08~0.3





www.akkco.com.tr



**KONUŞULAN
KALİTE**

**THE SPOKEN
QUALITY**



**VERSİYON
VERSION
AUFLAGE** **0100/1125**
TR / EN / DEU

AKKO[®]
MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Konya 5. Organize Sanayi Bölgesi
Aşağıpınarbaşı Osb Mh. 526 Nolu Sk. No:1
Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

Tel : +90 332 239 17 57 (pbx)
Fax : +90 332 239 17 52
GPS : 38.005409, 32.635734

www.akko.com.tr
akko@akko.com.tr
export@akko.com.tr



f i y t AKKO Metalworking Tools

Yenilikler için bizi takip edin!
Follow us for news!
Für Neuheiten bitte uns folgen